(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206197592 U
(45)授权公告日 2017.05.31

(21)申请号 201620890256.9

(22)申请日 2016.08.17

(73)专利权人 柯萨化妆品陈列设备(昆山)有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山经济技术开发区三巷路506号

(72)发明人 秦勤 林桂聪 周海峰

(74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司 11332
代理人 张海英 林波

(51)Int.Cl.
A47F 5/02(2006.01)
A47F 5/04(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种粉饼展示架

(57)摘要

本实用新型公开了一种粉饼展示架，涉及展示设备技术领域。粉饼展示架包括底座，所述底座为台阶式，所述底座的最上层台阶上安装有旋转杆，所述旋转杆上可拆卸的安装有多个展示屏，每个展示屏的一侧安装有试装镜，另一侧安装有第一粉饼槽，所述底座的其他台阶上安装有第二粉饼槽。本实用新型提出的粉饼展示架，通过展示屏和除自上层台阶的其他台阶对粉饼进行不同的方式的展示，实现对粉饼的多样化展示，提升产品的品质印象，同时展示屏上还安装有试装镜，通过试装镜进行试装，由于展示屏为多个，所以可以在不同方位进行试装，可以同时为多人服务。



CN 206197592 U

1.一种粉饼展示架，其特征在于，包括底座(1)，所述底座(1)为台阶式，所述底座(1)的最上层台阶上安装有旋转杆(2)，所述旋转杆(2)上可拆卸的安装有多个展示屏(3)，每个展示屏(3)的一侧安装有试装镜(4)，另一侧安装有第一粉饼槽(5)，所述底座(1)的其他台阶上安装有第二粉饼槽(6)。

2.根据权利要求1所述的粉饼展示架，其特征在于，所述底座(1)内设有容置腔(7)，所述容置腔(7)内容纳所述展示屏(3)。

3.根据权利要求2所述的粉饼展示架，其特征在于，所述底座(1)的侧面开设有开口，所述展示屏(3)由开口放入所述容置腔(7)内。

4.根据权利要求1所述的粉饼展示架，其特征在于，所述台阶上还安装有用于摆放粉饼的倾斜支架(8)。

5.根据权利要求1所述的粉饼展示架，其特征在于，所述第一粉饼槽(5)和第二粉饼槽(6)的形状不同。

一种粉饼展示架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及展示设备技术领域，尤其涉及一种粉饼展示架。

背景技术

[0002] 现有的粉饼展示架结构和粉饼的摆放方式单一，不利于提高品牌的价值，而且目前粉饼展示架上并为设置试装镜，只能另外找镜子，手拿镜子进行试装，非常不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提出一种粉饼展示架，展示多样化，提高展示品质，并适合多人试装。

[0004] 为达此目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0005] 一种粉饼展示架，包括底座，所述底座为台阶式，所述底座的最上层台阶上安装有旋转杆，所述旋转杆上可拆卸的安装有多个展示屏，每个展示屏的一侧安装有试装镜，另一侧安装有第一粉饼槽，所述底座的其他台阶上安装有第二粉饼槽。

[0006] 作为上述粉饼展示架的一种优选方案，所述底座内设有容置腔，所述容置腔内容纳所述展示屏。

[0007] 作为上述粉饼展示架的一种优选方案，所述底座的侧面开设有开口，所述展示屏由开口放入所述容置腔内。

[0008] 作为上述粉饼展示架的一种优选方案，所述台阶上还安装有用于摆放粉饼的倾斜支架。

[0009] 作为上述粉饼展示架的一种优选方案，所述第一粉饼槽和第二粉饼槽的形 状不同。

[0010] 本实用新型的有益效果：

[0011] 本实用新型提出的粉饼展示架，通过展示屏和除自上层台阶的其他台阶对粉饼进行不同的方式的展示，实现对粉饼的多样化展示，提升产品的品质印象，同时展示屏上还安装有试装镜，通过试装镜进行试装，由于展示屏为多个，所以可以在不同方位进行试装，可以同时为多人服务。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型具体实施方式提供的粉饼展示架的结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型具体实施方式提供的粉饼展示架的侧视图。

[0014] 其中，1、底座；2、旋转杆；3、展示屏；4、试装镜；5、第一粉饼槽；6、第二粉饼槽；7、容置腔；8、倾斜支架。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。

[0016] 如图1和2所示，本实施方式保护一种粉饼展示架，包括底座1，底座1为台阶式，底座1的最上层台阶上安装有旋转杆2，旋转杆2上可拆卸的安装有多个展示屏3，每个展示屏3的一侧安装有试装镜4，另一侧安装有第一粉饼槽5，底座1的其他台阶上安装有第二粉饼槽6。

[0017] 该粉饼展示架，通过展示屏3和除自上层台阶的其他台阶对粉饼进行不同的方式的展示，实现对粉饼的多样化展示，提升产品的品质印象，同时展示屏3上还安装有试装镜4，通过试装镜4进行试装，由于展示屏3为多个，所以可以在不同方位进行试装，可以同时为多人服务。

[0018] 底座1内设有容置腔7，容置腔7内容纳展示屏3，展示屏3在展示的时候安装在转动杆上，在非展示时间可以收容在容置腔7内，占用空间小，便于运 输和收纳。

[0019] 具体的，底座1的侧面开设有开口，展示屏3由开口放入容置腔7内。

[0020] 台阶上还安装有用于摆放粉饼的倾斜支架8，能够使得粉饼的展示方式更加多样化，更能吸引顾客。

[0021] 为了进一步增加展示方式的多样化，以及使得展示更加美观，第一粉饼槽5和第二粉饼槽6的形状不同，同时第一粉饼槽5和第二粉饼槽6可以用于区分不同类型的粉饼，使得粉饼的分布合理。

[0022] 注意，上述仅为本实用新型的较佳实施例。本领域技术人员会理解，本实用新型不限于这里所述的特定实施例，对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此，虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明，但是本实用新型不仅仅限于以上实施例，在不脱离本实用新型构思的情况下，还可以包括更多其他等效实施例，而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。




图1




图2