

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10982**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **9884**

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2006**

(54)

Słupek ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2007 WUP 03/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kompania Piwowarska S.A., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wierszyłowski Mikołaj, Poznań, (PL);
Nowakowski Robert, Krapkowice, (PL)

PL 10982

Nr Rp. 10982

Klasa 25-01

Słupek ogrodzeniowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słupek ogrodzeniowy przeznaczony dla ogródków piwnych, kawiarnianych i tym podobnych.

Z opisu polskiego wzoru zdobniczego nr Rz.17447 znany jest segment ogródka reklamowego, który posiada ażurowy panel rozmieszczony pomiędzy dwoma słupkami. Słupki mają postać rur o przekroju kołowym, osadzonych na okrągłej lekko wypukłej podstawie, są zaopatrzone we wsporniki do umocowania paneli i posiadają płaskie zakrywki. Znany jest także z opisu polskiego wzoru przemysłowego nr Rp.7182 element ogrodzenia, połączony na końcach ze słupkami. Słupki stanowią wydłużone rury o przekroju kołowym, osadzone na okrągłych płaskich podstawach, zaopatrzonych w części centralnej w tuleje do osadzenia w nich rur i są wykończone elementem ozdobnym w postaci kul.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać słupka przejawiająca się w jego kształcie, konturach i układzie linii.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na ilustracjach, których Fig. 1 przedstawia słupek ogrodzeniowy w widoku perspektywicznym, Fig. 2 – słupek w widoku z przodu, Fig. 3 – słupek w widoku z boku, a Fig. 4 – słupek w widoku z góry.

Słupek ogrodzeniowy według wzoru przemysłowego ma trzon w kształcie wydłużonego walca umieszczony centralnie na płaskiej, okrągłej podstawie. Podstawa w swej środkowej części posiada pogrubienie w postaci niskiego, obrotowego stożka ściętego.

Walcowy trzon słupka w swej dolnej części ma odcinek o nieco zmniejszonej średnicy, natomiast w górnej części posiada pierścieniowy występ przy górnej krawędzi oraz rowek obwodowy rozmieszczony w pewnej odległości poniżej górnej krawędzi.

Na walcowej bocznej powierzchni trzonu słupka umieszczone są dwie pary wsporników w kształcie litery „L”, zamocowanych przeciwległe na dwóch poziomach.

Cechy istotne:

- Słupek ma trzon w kształcie wydłużonego walca umieszczony centralnie na płaskiej, okrągłej podstawie, posiadającej w swej części centralnej pogrubienie w kształcie niskiego, obrotowego stożka ściętego.
- Walcowy trzon słupka w swej dolnej części ma odcinek o nieco zmniejszonej średnicy.
- Walcowy trzon słupka posiada pierścieniowy występ przy górnej krawędzi oraz rowek obwodowy rozmieszczony w pewnej odległości poniżej górnej krawędzi.


- Słupek posiada dwie pary wsporników w kształcie litery „L”, zamocowanych przeciwnie na dwóch poziomach na walcowej powierzchni bocznej jego trzonu.

Pełnomocnik

Kompania Piwowarska S.A.

Rzecznik Patentowy


mgr inż. Andrzej Golebniak
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4**

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębiak
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)

Kompania Piwowarska S.A.