



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102293969 A

(43) 申请公布日 2011. 12. 28

(21) 申请号 201110266537. 9

(22) 申请日 2011. 09. 09

(71) 申请人 张林

地址 250100 山东省济南市历城区花园路
146 号

(72) 发明人 张林

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 韩百翠

(51) Int. Cl.

A61K 36/902(2006. 01)

A61P 1/16(2006. 01)

A61K 35/56(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗脂肪肝的中药

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗脂肪肝的中药。它的有效成分是由下述重量份的原料药制成:白芍 5-8、石决明 8-12、夏枯草 6-10、瓦楞子 4-6、珍珠母 4-6、皂角刺 5-8、山楂 10-15、茯苓 4-6、胆南星 4-6、牡丹皮 6-10、丹参 6-10、三棱 5-8、何首乌 8-12、桃仁 6-10。本发明以天然的中药为原料,各味中药药效间具有协同作用,疗程短,疗效确切,能有效治愈脂肪肝患者。

1. 一种治疗脂肪肝的中药,其特征是,其有效成分是由下述重量份的原料药制成:白芍 5-8、石决明 8-12、夏枯草 6-10、瓦楞子 4-6、珍珠母 4-6、皂角刺 5-8、山楂 10-15、茯苓 4-6、胆南星 4-6、牡丹皮 6-10、丹参 6-10、三棱 5-8、何首乌 8-12、桃仁 6-10。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗脂肪肝的中药,其特征是,其有效成分是由下述重量份的原料药制成:白芍 6、石决明 10、夏枯草 8、瓦楞子 5、珍珠母 5、皂角刺 6、山楂 12、茯苓 5、胆南星 5、牡丹皮 8、丹参 8、三棱 6、何首乌 10、桃仁 8。

一种治疗脂肪肝的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗脂肪肝的中药,属于中药技术领域。

背景技术

[0002] 脂肪肝,是指由于各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变。脂肪性肝病正严重威胁国人的健康,成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病,已被公认为隐蔽性肝硬化的常见原因。脂肪肝的临床表现多样,轻度脂肪肝的症状:有的仅有疲乏感,而多数脂肪肝患者较胖,故更难发现轻微的自觉症状。中重度脂肪肝有类似慢性肝炎的表现,可有食欲不振、疲倦乏力、恶心、呕吐、体重减轻、肝区或右上腹隐痛等。脂肪肝的类型主要有肥胖性脂肪肝、酒精性脂肪肝、营养不良性脂肪肝、糖尿病脂肪肝和其他疾病引起的脂肪肝。

[0003] 到目前为止,西药尚无防治脂肪肝的有效药物,而中药需要长期调理性的治疗,虽然效果显著,但治疗时间过长,给患者的生活带来一定困扰。

发明内容

[0004] 为了克服上述现有技术存在的缺点,本发明提供了一种能够治疗脂肪肝的中药,该中药具有疗程短、疗效显著的优点。

[0005] 本发明的技术方案是:一种治疗脂肪肝的中药,其特征是,其有效成分是由下述重量份的原料药制成:白芍 5-8、石决明 8-12、夏枯草 6-10、瓦楞子 4-6、珍珠母 4-6、皂角刺 5-8、山楂 10-15、茯苓 4-6、胆南星 4-6、牡丹皮 6-10、丹参 6-10、三棱 5-8、何首乌 8-12、桃仁 6-10。

[0006] 单剂原料药为(单位:克):白芍 5-8、石决明 8-12、夏枯草 6-10、瓦楞子 4-6、珍珠母 4-6、皂角刺 5-8、山楂 10-15、茯苓 4-6、胆南星 4-6、牡丹皮 6-10、丹参 6-10、三棱 5-8、何首乌 8-12、桃仁 6-10。

[0007] 本发明的进一步技术方案是:一种治疗脂肪肝的中药,其特征是,其有效成分是由下述重量份的原料药制成:白芍 6、石决明 10、夏枯草 8、瓦楞子 5、珍珠母 5、皂角刺 6、山楂 12、茯苓 5、胆南星 5、牡丹皮 8、丹参 8、三棱 6、何首乌 10、桃仁 8。

[0008] 制备及服用方法:按上述重量份称取原料药,水煎服,每天 1 剂,分两次早晚服用。

[0009] 各味中药的药理作用:

[0010] 白芍:苦、酸,微寒。归肝、脾经。功能主治:平肝止痛,养血调经,敛阴止汗。用于头痛眩晕,胁痛,腹痛,四肢挛痛,血虚萎黄,月经不调,自汗,盗汗。

[0011] 石决明:咸,寒。归肝经。功能主治:平肝潜阳,清肝明目。用于头痛眩晕,目赤翳障,视物昏花,青盲雀目。

[0012] 夏枯草:辛、苦,寒。归肝、胆经。功能主治:清火,明目,散结,消肿。用于目赤肿痛,目珠夜痛,头痛眩晕,瘰疬,癭瘤,乳痈肿痛;甲状腺肿大,淋巴结结核,乳腺增生,高血压。

[0013] 瓦楞子:咸,平。归肺、胃、肝经。功能主治:消痰化瘀,软坚散结,制酸止痛。用于顽痰积结,黏稠难咯,癭瘤,瘰疬,癥瘕痞块,胃痛泛酸。

[0014] 珍珠母：咸，寒。归肝、心经。功能主治：平肝潜阳，定惊明目。用于头痛眩晕，烦躁失眠，肝热目赤，肝虚目昏。

[0015] 皂角刺：辛，温。归肝、胃经。功能主治：消肿托毒，排脓，杀虫。用于疔疽初起或脓成不溃；外治疥癣麻风。

[0016] 山楂：味酸，性平。归肝经。功能主治：活血化瘀，理气通脉。用于气滞血瘀，胸闷憋气，心悸健忘，眩晕耳鸣。

[0017] 茯苓：甘、淡，平。归心、肺、脾、肾经。功能主治：利水渗湿，健脾宁心。用于水肿尿少，痰饮眩悸，脾虚食少，便溏泄泻，心神不安，惊悸失眠。

[0018] 胆南星：苦、微辛，凉。归肺、肝、脾经。功能主治：清热化痰，息风定惊。用于痰热咳嗽，咯痰黄稠，中风痰迷，癫狂惊痫。

[0019] 牡丹皮：苦、辛，微寒。归心、肝、肾经。功能主治：清热凉血，活血化瘀。用于温毒发斑，吐血衄血，夜热早凉，无汗骨蒸，经闭痛经，痈肿疮毒，跌扑伤痛。

[0020] 丹参：苦，微寒。归心、肝经。功能主治：祛瘀止痛，活血通经，清心除烦。用于月经不调，经闭痛经，癥瘕积聚，胸腹刺痛，热痹疼痛，疮疡肿痛，心烦不眠，肝脾肿大，心绞痛。

[0021] 三棱：辛、苦，平。归肝、脾经。功能主治：破血行气，消积止痛。用于癥痕痞块，瘀血经闭，食积胀痛。

[0022] 何首乌：苦、甘、涩，温。归肝、心、肾经。功能主治：解毒，消脱，润肠通便。用于瘰疬疮痍，风疹瘙痒，肠燥便秘，高血脂。

[0023] 桃仁：苦、甘，平。归心、肝、大肠经。功能主治：活血祛瘀，润肠通便。用于经闭，痛经，癥瘕痞块，跌扑损伤，肠燥便秘。

[0024] 本发明的有益效果是：本发明以天然的中药为原料，各味中药药效间具有协同作用，疗程短，疗效确切，能有效治愈脂肪肝患者。

[0025] 临床观察资料：

[0026] 1. 临床资料：选自2009年6月至2010年6月具有完整资料的住院病人共120例。随机分为治疗组60例，对照组60例。治疗组年龄为20-65岁，平均43.6岁，病程1-12年，对照组年龄在19-64岁，平均42.9岁，病程1.5-12.5年，年龄及病程经卡方检验，无统计学显著差异 ($p > 0.05$)。

[0027] 2. 诊断标准：

[0028] 临床表现无症状，或有疲乏无力、肝区不适、胀满，甚至隐痛、胃纳不佳，颜面痤疮等。B超检查肝脏B型超声波检查，可见脂肪肝图像，即：肝区强回声，肝肾辉区对比下降，肝内脉管硬化，胆囊壁消失。

[0029] 3. 治疗方法：

[0030] 治疗组服用本发明药物（具体配方见实施例1），每天1剂，分两次早晚服用，10天为一疗程，对照组用肝得健胶囊，每次2粒，每日2次口服。两组患者均控制饮食，停用其它药物，3个月后统计疗效。

[0031] 4. 疗效评定标准：

[0032] 治愈：症状消失，血脂、肝功能正常，B超示脂肪肝波型消失，肝脏回缩至正常；

[0033] 显效：症状基本消失，血脂、肝功能近于正常，B超示脂肪肝波型基本消失，肝脏明显回缩近于正常；

[0034] 有效：症状大部分消失，血脂、肝功能好转，B 超示脂肪肝波型减少，肝脏轻度回缩；

[0035] 无效：症状及各项检查未见改善。

[0036] 5. 治疗结果：两组治疗结果如表 1 所示：

[0037] 表 1 两组治愈率对照表

[0038]

组别	例次	痊愈/例	显效/例	有效数/ 例	无效数/ 例	总有效率 (%)
治疗组	60	44	8	5	3	95.0
对照组	60	35	8	6	11	81.7

[0039] 经卡方检验，两组有效率比较，差异有非常显著性 ($P < 0.001$)。

[0040] 典型病例：

[0041] 病例 1：刘某，男，55 岁，具有常年喝酒的习惯，自 2009 年右上腹不适，乏力伴两肋胀痛，经当地医院 B 超检查诊断为酒精性脂肪肝，先后在几家医院经中西医治疗 1 年，效果不佳，自 2009 年 6 月开始服用本发明药物，服用 2 个月后，上述症状全部消失。B 超示肝脏恢复正常，一年后随访，病情无复发。

[0042] 病例 2：于某，女，40 岁。患者自 2006 年来身体逐渐肥胖，腹胀，自 2009 年来右肋隐痛，上腹胀满，肠鸣，便溏，四肢酸困无力。经 B 超示检查诊断为肥胖性脂肪肝。经朋友介绍服用本发明药物，服用 2 个月后，上述症状全部消失。B 超示肝脏恢复正常，一年后随访，病情无复发。

具体实施方式

[0043] 实施例 1：

[0044] 配比（单位：克）：白芍 6、石决明 10、夏枯草 8、瓦楞子 5、珍珠母 5、皂角刺 6、山楂 12、茯苓 5、胆南星 5、牡丹皮 8、丹参 8、三棱 6、何首乌 10、桃仁 8。

[0045] 制备及服用方法：按上述重量称取原料药，水煎服，每天 1 剂，分两次早晚服用。

[0046] 实施例 2：

[0047] 配比（单位：克）：白芍 5、石决明 8、夏枯草 10、瓦楞子 4、珍珠母 6、皂角刺 5、山楂 15、茯苓 4、胆南星 6、牡丹皮 10、丹参 10、三棱 5、何首乌 12、桃仁 6。

[0048] 制备方法及服用方法同实施例 1。

[0049] 实施例 3：

[0050] 配比（单位：克）：白芍 8、石决明 12、夏枯草 6、瓦楞子 6、珍珠母 4、皂角刺 8、山楂 10、茯苓 6、胆南星 4、牡丹皮 6、丹参 6、三棱 8、何首乌 8、桃仁 10。

[0051] 制备方法及服用方法同实施例 1。