

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11655**

(21) Numer zgłoszenia: **10585**

(22) Data zgłoszenia: **13.11.2006**

(51) Klasyfikacja:  
**12-16**

(54)

**Komplet uszczelek okiennych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.08.2007 WUP 08/2007**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**POL SP Sp. z o.o., Bońki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Jankiewicz Artur, Bydgoszcz, (PL)**

**PL 11655**

Nr Rp. 11655...

Klasa 12-16...

### Komplet uszczelek okiennych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet uszczelek okiennych , przeznaczonych zwłaszcza do uszczelniania szyb w środkach komunikacji kolejowej

Istota kompletu uszczelek według wzoru przejawia się w ich kształcie który zapewnia właściwe uszczelnienie szyby okiennej , korzystnie w wagonie kolejowym

Wzór przedstawiony został na rysunkach na których fig 1 i fig. 2 przedstawiają uszczelki w przekroju poprzecznym.

Komplet uszczelek okiennych według wzoru tworzą uszczelki, z których jedna przedstawiona na fig. 1 ma kształt składający się z kilku figur geometrycznych o różnych kształtach połączonych ze sobą wzajemnie tworząc konstrukcyjną całość, przy czym w dolnej części ma kształt w postaci odcinka koła, powyżej kształt stylizowanej litery T, oraz kształt bryły wyznaczonej w części przez element prostopadłościenny z jednej strony o boku prostym z drugiej zaś profilowany przez dwa występy z których jeden usytuowany jest skośnie do ścinki bocznej drugi zaś góry ma ściankę boczną w kształcie łukowym natomiast skośna ścianka górna połączona jest łukowo ze ścianką boczną elementu prostopadłościennego.

Uszczelka druga przedstawiona na fig. 2 ma kształt stylizowanej litery C której zewnętrzna powierzchnia łukowa ma prostokątne wybranie , zaś podstawa dolna jest prosta natomiast wewnętrzna krawędź uszczelki we fragmencie jest skośna natomiast w dalszej części jest profilowana przez schodkowe występy .

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Komplet uszczeliek okiennych według wzoru charakteryzuje się tym, że jedna uszczelka ma kształt wyznaczony przez kilka figur geometrycznych o różnych kształtach połączonych ze sobą wzajemnie tworząc konstrukcyjną całość, przy czym w dolnej części ma kształt w postaci odcinka koła, powyżej kształt stylizowanej litery T, oraz kształt bryły wyznaczonej w części przez element prostopadłościenny z jednej strony o boku prostym z drugiej zaś o ścianie profilowanej przez dwa występy z których jeden usytuowany jest skośnie do ścinki bocznej, drugi zaś góry ma ściankę boczną w kształcie łukowym, przy czym skośna ścianka góra połączona jest łukowo ze ścianką boczną elementu prostopadłościennego, natomiast druga uszczelka ma kształt w postaci odwróconej stylizowanej litery C której zewnętrzna powierzchnia łukowa ma prostokątne wybranie, zaś podstawa dolna jest prosta i przez łukowe ścianki z jednej strony połączona jest łukowo ze ścianką zewnętrzną oraz z wewnętrzną ścianką uszczelki która we fragmencie jest skośna, zaś w dalszej części jest profilowana przez schodkowe występy.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

  
*Inż. Bogdan Jankowski*



FIG. 1



FIG. 2