



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206620897 U

(45)授权公告日 2017. 11. 10

(21)申请号 201621179657.X

(22)申请日 2016.10.27

(73)专利权人 合肥茂康卫生材料有限公司

地址 230000 安徽省合肥市新站区瑶海工业园纬A路

(72)发明人 胡继奎

(51)Int.Cl.

A41D 23/00(2006.01)

A41D 13/12(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种表层可贴附消毒薄膜的医用围巾

(57)摘要

本实用新型公开了一种表层可贴附消毒薄膜的医用围巾,包括围巾主体,围巾主体的表面设有消毒薄膜,消毒薄膜的底部设有无纺布围巾,无纺布围巾的一侧设有固定扣,固定扣的顶部设有扣件,固定扣的底部设有扣件底座,本实用新型结构新颖、使用成本低、结构简单,安装加工方便,表面设有消毒薄膜,防止感染,卫生安全,材质使用水刺无纺布覆盖,水刺工艺是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上,使纤维相互缠绕在一起,从而使纤网得以加固而具备一定强力,而且更柔软、舒适、不刺激皮肤,且其吸水性、吸汗性及渗透性好,能有效避免回渗,能使医疗、卫生制品的表面包覆层持久保持干爽。



1. 一种表层可贴附消毒薄膜的医用围巾,包括围巾主体(1),其特征在于,所述围巾主体(1)的表面设有消毒薄膜(4),所述消毒薄膜(4)的底部设有无纺布围巾(3),所述无纺布围巾(3)的一侧设有固定扣(2),所述固定扣(2)的顶部设有扣件(10),所述固定扣(2)的底部设有扣件底座(11)。

2. 根据权利要求1所述的一种表层可贴附消毒薄膜的医用围巾,其特征在于,所述无纺布围巾(3)的顶部设有表皮(5),所述表皮(5)的顶部设有吸附口(6),所述吸附口(6)的底部设有表面覆盖层(7),所述表面覆盖层(7)的一侧设有中间吸收层(8),所述中间吸收层(8)的一侧设有中和底层(9)。

3. 根据权利要求2所述的一种表层可贴附消毒薄膜的医用围巾,其特征在于,所述中间吸收层(8)内部设有全棉水刺无纺布,所述中和底层(9)内部设有干燥剂。

一种表层可贴附消毒薄膜的医用围巾

技术领域

[0001] 本实用新型涉及属于医疗、卫生产品技术领域，具体涉及一种表层可贴附消毒薄膜的医用围巾。

背景技术

[0002] 现有医院、体检中心、美容院等公共服务场所，在对患者治疗、体检、美容等情况时所使用的围巾，使用时用围巾围上脖子，按照卫生条件要求应该是一个患者使用一次更换一次围巾，但很多医院及美容院由于围巾更换不及时或更换费时又换洗麻烦的情况容易造成多次使用，从而导致病源交叉传染，围巾上的寄生虫、细菌、病原体等有害病毒容易滋生，进而扩散传播，影响别人身体健康。现有的具有吸收作用的医疗、卫生制品的围巾产品可分为表面层和吸收层，为了解决一些围巾吸水性不强、不够坚韧、不方便更换、不能保持皮肤干燥等问题，进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种表层可贴附消毒薄膜的医用围巾，从而解决上述问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0005] 本实用新型提供了一种表层可贴附消毒薄膜的医用围巾，包括所述围巾主体，所述围巾主体的表面设有消毒薄膜，所述消毒薄膜的底部设有无纺布围巾，所述无纺布围巾的一侧设有固定扣，所述固定扣的顶部设有扣件，所述固定扣的底部设有扣件底座。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述无纺布围巾的顶部设有表皮，所述表皮的顶部设有吸附口，所述吸附口的底部设有表面覆盖层，所述表面覆盖层的一侧设有中间吸收层，所述中间吸收层的一侧设有中和底层。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述中间吸收层内部设有全棉水刺无纺布，所述中和底层内部设有干燥剂。

[0008] 本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型结构新颖、使用成本低、结构简单、成本低，安装加工方便，表面设有消毒薄膜，防止感染，卫生安全，可以有效的将消毒薄膜固定在围巾表面，材质使用水刺无纺布覆盖，水刺工艺是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以加固而具备一定强力，而且更柔软、舒适、不刺激皮肤，且其吸水性、吸汗性及渗透性好，能有效避免回渗，能使医疗、卫生制品的表面包覆层持久保持干爽。

附图说明

[0009] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0010] 图1是本实用新型的整体结构示意图；

[0011] 图2是本实用新型的无纺布围巾剖面结构示意图；

[0012] 图3是本实用新型的固定扣结构示意图；

[0013] 图中：1、围巾主体；2、固定扣；3、无纺布围巾；4、消毒薄膜；5、表皮；6、吸附口；7、表面覆盖层；8、中间吸收层；9、中和底层；10、扣件；11、扣件底座。

具体实施方式

[0014] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0015] 实施例1

[0016] 如图1-3所示，本实用新型提供了一种表层可贴附消毒薄膜的医用围巾，包括围巾主体1，围巾主体1的表面设有消毒薄膜4，消毒薄膜4用于防止感染，减少与皮肤的直接接触，消毒薄膜4的底部设有无纺布围巾3，无纺布围巾3使用水刺无纺布材质，无纺布围巾3的一侧设有固定扣2，固定扣2用将消毒薄膜4固定正在围巾表面，固定扣的2顶部设有扣件10，固定扣2的底部设有扣件底座11，打开扣件10将消毒薄膜4围绕围巾表面缠绕，将扣件10连接扣件底座11，有效的将消毒薄膜4固定在围巾表面。

[0017] 无纺布围巾3的顶部设有表皮5，表皮5为水刺无纺布材质，具有柔软、舒适、不刺激皮肤的作用，表皮5的顶部设有吸附口6，吸附口6用于吸服病人在使用过程中产生的汗液，血液和一些大小便失禁的患者产生的杂物，进行吸附，保持围巾的干燥，干爽，吸附口6的底部设有表面覆盖层7，表面覆盖层7用输送吸附口6吸附的杂物到中间吸收层8，表面覆盖层7的一侧设有中间吸收层8，中间吸收层8用于吸收杂物，中间吸收层8的一侧设有中和底层9，中和底层9用于中和吸附的杂物，能有效避免回渗，保持围巾的干燥。

[0018] 中间吸收层8内部设有全棉水刺无纺布，全面水刺无纺布具有吸收力强，中和底层9内部设有干燥剂，干燥剂用于中和吸附的杂物，能有效避免回渗。

[0019] 具体的工作时，首先打开扣件10将消毒薄膜4围绕围巾表面缠绕，将扣件10连接扣件底座11，有效的将消毒薄膜4固定在围巾表面，消毒薄膜4用于防止感染，减少与皮肤的直接接触，无纺布围巾3使用水刺无纺布材质，用围巾使用，水刺工艺是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以加固而具备一定强力，而且更柔软、舒适、不刺激皮肤，且其吸水性、吸汗性及渗透性好，表皮5为水刺无纺布材质，表皮5的顶部设有吸附口6，吸附口6用于吸服病人在使用过程中产生的汗液，血液和一些大小便失禁的患者产生的杂物，进行吸附，保持围巾的干燥，干爽，表面覆盖层7用输送吸附口6吸附的杂物到中间吸收层8，中间吸收层8内部设有全棉水刺无纺布，全面水刺无纺布具有吸收力强，用于吸收杂物，中和底层9用于中和吸附的杂物，中和底层9内部设有干燥剂，干燥剂用于中和吸附的杂物，能有效避免回渗，保持围巾的干燥。

[0020] 本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型结构新颖、使用成本低、结构简单、成本低，安装加工方便，表面设有消毒薄膜，防止感染，卫生安全，可以有效的将消毒薄膜固定在围巾表面，材质使用水刺无纺布覆盖，水刺工艺是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以加固而具备一定强力，而且更柔软、舒适、不刺激皮肤，且其吸水性、吸汗性及渗透性好，能有效避免回渗，能使医疗、卫生制品的表面包覆层持久保持干爽。

[0021] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3