



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103705187 A

(43) 申请公布日 2014. 04. 09

(21) 申请号 201210370997. 0

(22) 申请日 2012. 09. 29

(71) 申请人 赵静

地址 226100 江苏省南通市海门市海门镇世
纪光华苑 306 幢 601 室

(72) 发明人 赵静

(74) 专利代理机构 南京正联知识产权代理有限
公司 32243

代理人 胡定华

(51) Int. Cl.

A47L 13/258 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

一种改进的可拆卸拖把

(57) 摘要

本发明涉及一种改进的可拆卸拖把,包括拖把杆和拖把头,其特征在于:所述拖把杆为中空,所述拖把头包括固定板、基布和拖把条,所述拖把条固定在基布上,所述基布与固定板通过连接件连接,所述固定板上部中心位置设有旋转杆,所述拖把杆底部套装有旋转套,所述旋转杆与旋转套相配合,所述拖把杆上端设有防滑套。本发明的优点是:结构简单,使用方便,拖把条与固定板可进行拆卸,拖把条可进行单独洗涤,在清洗拖把条时省力,拖把可进行任意方向的旋转,实用性强。



1. 一种改进的可拆卸拖把,包括拖把杆和拖把头,其特征在于:所述拖把杆为中空,所述拖把头包括固定板、基布和拖把条,所述拖把条固定在基布上,所述基布与固定板通过连接件连接,所述固定板上部中心位置设有旋转杆,所述拖把杆底部套装有旋转套,所述旋转杆与旋转套相配合,所述拖把杆上端设有防滑套。

2. 根据权利要求1所述的一种改进的可拆卸拖把,其特征在于:所述拖把杆由不锈钢材料制成。

3. 根据权利要求1所述的一种改进的可拆卸拖把,其特征在于:所述连接件为暗扣或魔术贴。

一种改进的可拆卸拖把

技术领域

[0001] 本发明涉及一种拖把,尤其涉及一种改进的可拆卸拖把,属于生活用品领域。

背景技术

[0002] 随着社会的发展和科技的进步,人们的生活水平也在逐步的提高,人们对家庭的地面卫生要求也越来越高,我们在打扫卫生时,特别是在拖地时,时刻需要使用到拖把,但是现有的拖把功能比较单一,已不能满足人们的生活需求,使用不方便,因此,为解决上述问题,特提供一种新的技术方案来满足客户的需求。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种改进的可拆卸拖把。

[0004] 本发明采用的技术方案是:

一种改进的可拆卸拖把,包括拖把杆和拖把头,所述拖把杆为中空,所述拖把头包括固定板、基布和拖把条,所述拖把条固定在基布上,所述基布与固定板通过连接件连接,所述固定板上部中心位置设有旋转杆,所述拖把杆底部套装有旋转套,所述旋转杆与旋转套相配合,所述拖把杆上端设有防滑套。

[0005] 所述拖把杆由不锈钢材料制成。

[0006] 所述连接件为暗扣或魔术贴。

[0007] 本发明的优点是:结构简单,使用方便,拖把条与固定板可进行拆卸,拖把条可进行单独洗涤,在清洗拖把条时省力,拖把可进行任意方向的旋转,实用性强。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细描述。

[0009] 图1是本发明的结构示意图。

[0010] 其中:1、拖把杆,2、固定板,3、基布,4、拖把条,5、连接件,6、旋转杆,7、旋转套,8、防滑套。

具体实施方式

[0011] 如图1所示,本发明的一种改进的可拆卸拖把,包括拖把杆1和拖把头,拖把杆1为中空,拖把头包括固定板2、基布3和拖把条4,拖把条4固定在基布3上,基布3与固定板2通过连接件5连接,连接件5为暗扣或魔术贴,固定板2上部中心位置设有旋转杆6,拖把杆1底部套装有旋转套7,旋转杆6与旋转套7相配合,拖把杆1上端设有防滑套8,拖把杆1由不锈钢材料制成。

[0012] 本发明的优点是:结构简单,使用方便,拖把条与固定板可进行拆卸,拖把条可进行单独洗涤,在清洗拖把条时省力,拖把可进行任意方向的旋转,实用性强。




图 1