

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1099**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **19874**

(22) Data zgłoszenia: **05.05.2000**

(54)

Odpowietrznik

(30) Pierwszeństwo:

05.11.1999 (FR)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

AERECO, Collegien, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Petillon Serge, Chalifert, (FR)

PL Rp.1099

23-04

Rp 1099

T-50943/GR

AERECO

Collegien, Francja

Twórca wzoru zdobniczego: Serge PETILLON

Odpowietrznik

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 5 maja 2000 r.

Pierwszeństwo : 5 listopada 1999 r. (Francja)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest odpowietrznik.

Istotę wzoru stanowi nowa postać odpowietrznika, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia odpowietrznik w widoku perspektywicznym, fig. 2-odpowietrznik w widoku z przodu, fig. 3- odpowietrznik w widoku z tyłu, fig. 4- odpowietrznik w widoku z boku, fig. 5- odpowietrznik w widoku z drugiego boku, fig. 6- odpowietrznik w widoku z dołu, a fig. 7- odpowietrznik w widoku z góry.

Odpowietrznik według wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościenną płaskiej kostki o wypukłej ścianie górnej, która to kostka na ścianie tylnej ma prostopadłościenny wspornik, przy czym na ścianie przedniej

kostki jest widoczne centralne poprzeczne pole prostokątne mające ułożone symetrycznie po obu stronach podłużne pola prostokątne, zaś poniżej centralnego pola prostokątnego jest widoczny podłużny ażur utworzony z linii podłużnych i poprzecznych, przy czym z prawej strony tego ażuru jest widoczne pole kwadratowe, zaś poniżej krawędzi dolnej z prawej strony tej ściany przedniej jest widoczny występ umieszczony na kołnierzu, a ponadto na ścianie tylnej kostki jest widoczne centralne pole prostokątne z symetrycznie wyciętymi prostopadle narożami, przy czym w tym centralnym polu prostokątnym jest widoczne obwiedzione pole koliste przedzielone symetrycznie liniami poprzecznymi, a ponadto w obszarze centralnego pola prostokątnego na zewnątrz tego pola kolistego znajdują się cztery pola koliste ułożone w symetrii osiowej, zaś na zewnątrz tego centralnego pola prostokątnego są widoczne liczne pola prostokątne i pola o kształcie złożonym, a ponadto na obu ścianach bocznych kostki są widoczne liczne poprzeczne i podłużne pola prostokątne i dwa ażury, a ponadto na ścianie dolnej kostki jest widoczny ażur ułożony łukowato ponad polem powtarzającym zarys tej ściany dolnej, przy czym z prawej strony wewnątrz tego pola jest widoczny kołnierz w kształcie części elipsy z umieszczonym na nim środkowo występem, zaś na ścianie górnej kostki jest widoczne ułożone symetrycznie pole o zarysie powtarzającym zarys tej ściany górnej.

AERECO,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



T-50943/GR

Zastrzeżenie ochronne

Odpowietrznik według wzoru znamieny tym, że ma kształt prostopadłościennej płaskiej kostki o wypukłej ścianie górnej, która to kostka na ścianie tylnej ma prostopadłościenny wspornik, przy czym na ścianie przedniej kostki jest widoczne centralne poprzeczne pole prostokątne mające ułożone symetrycznie po obu stronach podłużne pola prostokątne, zaś poniżej centralnego pola prostokątnego jest widoczny podłużny ażur utworzony z linii podłużnych i poprzecznych, przy czym z prawej strony tego ażuru jest widoczne pole kwadratowe, zaś poniżej krawędzi dolnej z prawej strony tej ściany przedniej jest widoczny występ umieszczony na kołnierzu, a ponadto na ścianie tylnej kostki jest widoczne centralne pole prostokątne z symetrycznie wyciętymi prostopadle narożami, przy czym w tym centralnym polu prostokątnym jest widoczne obwiedzione pole koliste przedzielone symetrycznie liniami poprzecznymi, a ponadto w obszarze centralnego pola prostokątnego na zewnątrz tego pola kolistego znajdują się cztery pola koliste ułożone w symetrii osiowej, zaś na zewnątrz tego centralnego pola prostokątnego są widoczne liczne pola prostokątne i pola

o kształcie złożonym, a ponadto na obu ścianach bocznych kostki są widoczne liczne poprzeczne i podłużne pola prostokątne i dwa ażury, a ponadto na ścianie dolnej kostki jest widoczny ażur ułożony łukowato ponad polem powtarzającym zarys tej ściany dolnej, przy czym z prawej strony wewnątrz tego pola jest widoczny kołnierz w kształcie części elipsy z umieszczonym na nim środkowo występem, zaś na ścianie górnej kostki jest widoczne ułożone symetrycznie pole o zarysie powtarzającym zarys tej ściany górnej, jak przedstawiono na rysunku, fig. 1 - 7.

AERECO,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



T-50943/GR




Fig. 1

AERECO,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Siemińska
Rzecznik Konsumentów

T-50943/GR




Fig. 2

AERECO,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-50943/GR




Fig. 3

AERECO,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-50943/GR




Fig. 1

AERECO,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-50943/GR



5
20.9

AERECO,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-50943/GR




Fig. 6

AERECO,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-50943/GR




Fig. 2

AERECO,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy