



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202659096 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 09

(21) 申请号 201220368552. 4

(22) 申请日 2012. 07. 29

(73) 专利权人 吴艺豪

地址 310018 浙江省杭州市江干区下沙高教
东区学正街 18 号

(72) 发明人 吴艺豪

(51) Int. Cl.

E06B 5/11 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种防盗窗

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防盗窗,它由直杆条、椭圆条、孔洞、方框、外框组成,其特征在于外框的四只角留有方框,方框内留有孔洞,椭圆条连接外框左右两侧,直杆条连接外框及椭圆条的上下两侧,使用时将防盗窗方框内的孔洞固定在窗户四周的墙壁上即可,其有益效果是设计简单,成本低廉,美观新颖,实用性较大。



1. 一种防盗窗,由直杆条(1)、椭圆条(2)、孔洞(3)、方框(4)、外框(5)组成,其特征在于外框(5)的四只角留有方框(4),方框(4)内留有孔洞(3),椭圆条(2)连接外框(5)左右两侧,直杆条(1)连接外框(5)及椭圆条(2)的上下两侧。

一种防盗窗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种防盗窗,尤其涉及一种有椭圆条的防盗窗,属于防盗窗技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的防盗窗是没有椭圆条的,在本实用新型未作出之前,无有椭圆条的防盗窗的使用,检索专利文献,无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无有椭圆条的防盗窗的不足,本实用新型的目的是提供一种有椭圆条的防盗窗,该防盗窗通过留有椭圆条,椭圆条把整个防盗窗连成一体,增加了防盗窗的牢固性,而且又美观漂亮,给使用者带来了方便。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:由直杆条、椭圆条、孔洞、方框、外框组成,其特征在于外框的四只角留有方框,方框内留有孔洞,椭圆条连接外框左右两侧,直杆条连接外框及椭圆条的上下两侧,使用时将防盗窗方框内的孔洞固定在窗户四周的墙壁上即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,美观新颖,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的示意图。

[0008] 图1中1. 直杆条,2. 椭圆条,3. 孔洞,4. 方框,5. 外框。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由直杆条1、椭圆条2、孔洞3、方框4、外框5组成,其特征在于外框5的四只角留有方框4,方框4内留有孔洞3,椭圆条2连接外框5左右两侧,直杆条1连接外框5及椭圆条2的上下两侧,使用时将防盗窗方框4内的孔洞3固定在窗户四周的墙壁上即可。




图 1