(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202907944 U
(45)授权公告日 2013.05.01

(21)申请号 201220541541.1

(22)申请日 2012.10.12

(73)专利权人 马玲黎
地址 321300 浙江省永康市南苑路三弄 24 幢 11 号 301 室

(72)发明人 马玲黎

(51)Int.Cl.
A43B 13/16(2006.01)
A43B 13/20(2006.01)
A43B 3/10(2006.01)
A43B 7/00(2006.01)
A43B 23/02(2006.01)
A43B 7/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种轻便鞋

(57)摘要

本实用新型公开了一种轻便鞋，包括鞋底和鞋绊，所述的鞋底设为三层结构，上层为除臭层，中层设为气垫，下层设为胶垫；所述的除臭层前端设有凹槽，在凹槽内设有活性炭，在鞋底周围设有磁铁，在鞋底中端设有空腔，在空腔内设有凉液，在除臭层后端设有按摩凸块，在所述的鞋绊上设有松紧带。本实用新型，方便实用、柔软舒适、结构简单、成本低廉、易于制作，适于各种人穿的鞋。



CN 202907944 U

1. 一种轻便鞋，包括鞋底和鞋绊，所述的鞋底设为三层结构，上层为除臭层，中层设为气垫，下层设为胶垫；所述的除臭层前端设有凹槽，在凹槽内设有活性炭，在鞋底周围设有磁铁，在鞋底中端设有空腔，在空腔内设有凉液，在除臭层后端设有按摩凸块，在所述的鞋绊上设有松紧带。

一种轻便鞋

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种轻便鞋。

背景技术：

[0002] 目前，在鞋的领域鞋功能比较单一，鞋不具有除臭、省力、杀菌、不疏通经脉、降热、血液循环不畅脚容易麻木、前端宽松易磨破脚皮等缺陷。

发明内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种制造成本低的轻便鞋。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种轻便鞋，包括鞋底和鞋绊，所述的鞋底设为三层结构，上层为除臭层，中层设为气垫，下层设为胶垫；所述的除臭层前端设有凹槽，在凹槽内设有活性炭，在鞋底周围设有磁铁，在鞋底中端设有空腔，在空腔内设有凉液，在除臭层后端设有按摩凸块，在所述的鞋绊上设有松紧带。

[0005] 鞋底设为三层结构使鞋具有除臭、省力功能；在鞋底周围设有磁铁使足处于磁场中达到疏通经脉功能，在空腔内设有凉液使鞋具有降热功能，在凹槽内设有活性炭使鞋具有杀菌功能，在除臭层后端设有按摩凸块使鞋具有按摩功能，在鞋绊上设有松紧带使鞋具有松紧功能。

附图说明：

[0006] 图 1：是本实用新型轻便鞋的结构示意图。

具体实施方式：

[0007] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明：

[0008] 如图 1 所示一种轻便鞋，包括鞋底 1 和鞋绊 5，所述的鞋底 1 设为三层结构，上层为除臭层 7，中层设为气垫 8，下层设为胶垫 9；所述的除臭层 7 前端设有凹槽 3，在凹槽 3 内设有活性炭 4，在鞋底 1 周围设有磁铁 10，在鞋底 1 中端设有空腔 11，在空腔 11 内设有凉液 12，在除臭层 7 后端设有按摩凸块 2，在所述的鞋绊 5 上设有松紧带 6。




图 1