

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47B 88/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720121662. X

[45] 授权公告日 2008 年 7 月 9 日

[11] 授权公告号 CN 201082030Y

[22] 申请日 2007.7.16

[21] 申请号 200720121662. X

[73] 专利权人 东莞天山金属家具有限公司

地址 523000 广东省东莞市寮步镇向西管理
区东莞天山金属家具有限公司

[72] 发明人 罗庆川

[74] 专利代理机构 东莞市创益专利事务所
代理人 李卫平


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

可调换前面板的抽屉

[57] 摘要

本实用新型涉及家具或办公用品技术领域，即：可调换前面板的抽屉，其特征在于在缺省前面板的抽屉框架的前端面上设置有前面板安装装置，在前面板安装装置上设置有向内开口的 U 型槽，U 型槽的两侧上端向上有开口，抽屉的前面板由上向下设置在 U 型槽内，优点是：本实用新型可根据个人的爱好及需求，即能将抽屉前面板反过来插放到抽屉前面板的 U 型槽内，也可选择其它同型号但不同颜色或图案的抽屉的前面板插放到抽屉前面板的 U 型槽内，使抽屉上的图案马上焕然一新，适于在各种类型的桌、橱、柜、箱、包、台等办公，家庭或其它生活用品上应用，本实用新型结构简单，制作容易，便于推广。



1、可调换前面板的抽屉，其特征在于在缺省前面板（20）的抽屉框架（10）的前端面上设置有前面板安装装置（30），在前面板安装装置（30）上设置有向内开口的 U 型槽（301），U 型槽（301）的两侧上端向上有开口(302)，抽屉的前面板（20）由上向下设置在 U 型槽（301）内。

2、根据权利要求 1 所述的可调换前面板的抽屉，其特征在于在所述的前面板（20）的上部设置有抽屉拉手（201）。

3、根据权利要求 2 所述的可调换前面板的抽屉，其特征在于在所述的抽屉拉手（201）可设置在前面板（20）的一个面上或正反两个面上。

可调换前面板的抽屉

技术领域：

本实用新型涉及家具或办公用品技术领域，特指一种可调换前面板的抽屉。

背景技术：

众所周知，各类办公用品或家具用品，为了分类放置各种文件、资料、书信、衣物或生活用品等，均设置有大小不等的抽屉，而这种抽屉的前面板又都居于人们办公或家庭活动场所的显眼位置，时间一长，人们对这种呆板的抽屉面板设计会产生厌烦的心理，不能满足人们求新、求变的时代需求。

发明内容：

本实用新型的目的是提供一种可调换前面板的抽屉。

本实用新型是这样实现的：可调换前面板的抽屉，其特征在于在缺省前面板的抽屉框架的前端面上设置有前面板安装装置，在前面板安装装置上设置有向内开口的 U 型槽，U 型槽的两侧上端向上有开口，抽屉的前面板由上向下设置在 U 型槽内。

在上述的前面板的上部设置有抽屉拉手。

上述的抽屉拉手 201 可设置在前面板 20 的一个面上或正反两个面上。

本实用新型相比现有技术突出的优点是：

1、本实用新型可根据个人的爱好及需求，即可将抽屉前面板反过来插放到抽屉前面板的 U 型槽内，也可选择其它同型号但不同颜色或图案的抽屉的前面板插放到抽屉前面板的 U 型槽内，使桌子、橱柜

的抽屉上的图案马上焕然一新。

2、本实用新型适于在各种类型的桌、橱、柜、箱、包、台等办公、家庭或其它生活用品上应用。

3、本实用新型结构简单，制作容易，便于推广。

附图说明：

图 1 是本实用新型的立体分解示意图；

图 2 是本实用新型的立体示意图；

图 3 是本实用新型的应用状态示意图。

具体实施方式：

下面以具体实施例对本实用新型作进一步描述：

参见图 1—3：可调换前面板的抽屉，其特征在于在缺省前面板 20 的抽屉框架 10 的前端面上设置有前面板安装装置 30，在前面板安装装置 30 上设置有向内开口的 U 型槽 301，U 型槽 301 的两侧上端向上有开口 302，抽屉的前面板 20 由上向下插入 U 型槽 301 内，即形成本实用新型产品。

在上述的前面板 20 的上部设置有抽屉拉手 201，拉手 201 可设置在前面板 20 的正反两个面上或其中的一个面上，若设置在前面板 20 的一个面上，则反转前面板 20 插放到 U 型槽 301 内时，应将拉手 201 安装在前面板 20 朝外的一侧，将本实用新型的前面板 20 的任意一面朝前由上向下插入 U 型槽 301 内即可使用。

在前面板 20 的两个面上均可设置各种不同的图片、图案或颜色，以便使人们在调换使用抽屉的前面板 20 时，有一种眼前发亮，焕然一新的感觉，满足人们求新求变的需求。

上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例之一，并非以此限制本

实用新型的实施范围，故：凡依本实用新型的形状、结构、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3