

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10101**

(21) Numer zgłoszenia: **8680**

(22) Data zgłoszenia: **18.10.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik, zwłaszcza do pączka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2006 WUP 07/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„INLINE POLAND” Sp. z o.o. z. p. ch.,
Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Maj Krzysztof, Poznań, (PL)

PL 10101

Nr Rp. 10101.....

Klasa 09-03.....

Pojemnik, zwłaszcza do pączka.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, zwłaszcza do pączka, mający zastosowanie do przechowywania i transportu wyrobów cukierniczych, jak pojedynczy pączek, wymagający oddzielnego pakowania.


Dotychczas pojedyncze pączki pakowano w pojemniki o dowolnym kształcie, i pojemności większej, niż objętość pączka.

Pojemnik, będący przedmiotem wzoru przemysłowego, jest wytworem, składającym się z dwóch części: podstawy i połączonej z nią elementem przegubowym pokrywki, przy czym podstawa i pokrywka na ściankach bocznych mają odpowiadający sobie obwodowy kołnierz, w którego poszerzeniu usytuowane są elementy zamka. Oś poszerzenia, przechodząca przez oś centralną pojemnika, usytuowana jest w przybliżeniu pod kątem 45° względem prostopadłej do osi przegubu, przechodzącej przez oś centralną pojemnika. Podstawa ma dno o zarysie kołowym. Dno połączone jest ze ściankami bocznymi, których zarys stanowi wycinek kuli. Na ściankach bocznych, w przybliżeniu na $\frac{3}{4}$ obwodu od strony przegubu ukształtowane są promieniowo – łukowe wypusty od krawędzi podstawy do kołnierza. Pokrywka ma kołową powierzchnię główną, połączoną ze ściankami bocznymi, stanowiącymi wycinek kuli.

Pojemnik wykonany jest z tworzywa sztucznego, przezroczystego lub nieprzezroczystego, bezbarwnego lub barwnego, o barwie konwenującej z przewidywaną zawartością.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono w schematach na rysunku, gdzie na fig. 1 pokazano otwarty pojemnik w widoku czołowym, na fig. 2 pokazano otwarty pojemnik w widoku z boku, na fig. 3 pokazano zamknięty pojemnik w widoku czołowym, na fig. 4 pokazano zamknięty pojemnik w widoku z boku, natomiast pojemnik otwarty i zamknięty w widoku perspektywicznym pokazano na załączonej fotografii.

Cechami istotnymi wzoru, którym jest pojemnik, odróżniającymi go od innych wyrobów, jest jego kształt ścian bocznych i powierzchni dennych, przy czym pojemnik składa się z dwóch części: podstawy i połączonej z nią elementem przegubowym pokrywki, których podstawa i pokrywka mają na krawędzi ścianek bocznych odpowiadający sobie obwodowy kołnierz, z poszerzeniem, w powierzchni którego usytuowane są elementy zamka, poza tym oś poszerzenia, przechodząca przez oś centralną pojemnika, usytuowana jest w przybliżeniu pod kątem 45° względem prostopadłej do osi przegubu, przechodzącej przez oś centralną pojemnika, ponadto podstawa ma dno o zarysie kołowym, które połączone jest ze ściankami bocznymi, których zarys stanowi wycinek kuli, a na ściankach bocznych, w przybliżeniu na $\frac{3}{4}$ obwodu od strony przegubu ukształtowane są promieniowo – łukowe wypusty od krawędzi podstawy do kołnierza, natomiast pokrywka ma kołową powierzchnię główną, połączoną ze ściankami bocznymi, stanowiącymi wycinek kuli.

Barbara Urbanska-Luczak

rzecznik patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4.

