



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221749646 U

(45) 授权公告日 2024. 09. 24

(21) 申请号 202323654882.7

(22) 申请日 2023.12.31

(73) 专利权人 华中科技大学同济医学院附属同
济医院

地址 430000 湖北省武汉市硚口区解放大
道1095号同济医院

(72) 发明人 熊晓菊 夏海朋 余艮珍 丁玲莉

(74) 专利代理机构 长沙双晟知识产权代理事务
所(普通合伙) 43295

专利代理师 高观清

(51) Int.Cl.

A41B 13/06 (2006.01)

A41B 17/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种新生儿襁褓

(57) 摘要

本实用新型提供一种新生儿襁褓,涉及医疗护理用品技术领域,包括襁褓巾,所述襁褓巾的内部粘连接有保温芯,且所述襁褓巾的一侧缝合连接有第一绑带,所述第一绑带的上表面缝合连接有魔术贴勾面,且所述魔术贴勾面的表面安装有按压子扣,所述襁褓巾的另一侧缝合连接有第二绑带,且所述第二绑带的下表面缝合连接有魔术贴母面,所述魔术贴母面的表面安装有按压母扣,在使用时,通过在第二绑带表面选择合适的按压母扣与第一绑带表面按压子扣配合,魔术贴勾面与魔术贴母面配合,快速稳定地固定新生儿的四肢,通过三角巾,固定新生儿的臀部和背部,能够紧紧地将婴儿包裹住,对婴儿的身体具有良好的固定效果,提高了襁褓的使用效果和舒适性。



1. 一种新生儿襁褓,包括襁褓巾(1),其特征在于:所述襁褓巾(1)的内部粘连连接有保温芯(2),且所述襁褓巾(1)的一侧缝合连接有第一绑带(3),所述第一绑带(3)的上表面缝合连接有魔术贴勾面(4),且魔术贴勾面(4)的表面安装有按压子扣(5),所述襁褓巾(1)的另一侧缝合连接有第二绑带(6),且第二绑带(6)的下表面缝合连接有魔术贴母面(7),所述魔术贴母面(7)的表面安装有按压母扣(8),且襁褓巾(1)的前端一体成型有三角巾(9),所述三角巾(9)的上表面设置有副魔术贴勾面(10),所述襁褓巾(1)的后端安装有护颈套(11),且所述护颈套(11)的内部设置有柔性填充物(12)。

2. 根据权利要求1所述的一种新生儿襁褓,其特征在于,所述第一绑带(3)与第二绑带(6)关于襁褓巾(1)呈中轴对称设置,且所述第一绑带(3)与第二绑带(6)均设置有两个。

3. 根据权利要求1所述的一种新生儿襁褓,其特征在于,所述魔术贴勾面(4)的宽度与第一绑带(3)的宽度一致,所述魔术贴母面(7)的宽度与第二绑带(6)的宽度一致,且所述魔术贴母面(7)的长度大于魔术贴勾面(4)的长度。

4. 根据权利要求1所述的一种新生儿襁褓,其特征在于,所述按压母扣(8)设置有五个,且所述按压母扣(8)均匀分布在魔术贴母面(7)的表面。

5. 根据权利要求1所述的一种新生儿襁褓,其特征在于,所述副魔术贴勾面(10)的宽度与魔术贴勾面(4)的宽度一致,且所述副魔术贴勾面(10)与三角巾(9)之间为缝合连接。

6. 根据权利要求1所述的一种新生儿襁褓,其特征在于,所述护颈套(11)的外形为圆柱体,且所述护颈套(11)与襁褓巾(1)之间为粘连连接。

7. 根据权利要求1所述的一种新生儿襁褓,其特征在于,所述保温芯(2)的材质是羽绒,所述柔性填充物(12)的材质是棉。

8. 根据权利要求1所述的一种新生儿襁褓,其特征在于,所述三角巾(9)的外侧面可拆卸设置有防蓝光膜(91)。

一种新生儿襁褓

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗护理用品技术领域,尤其涉及一种新生儿襁褓。

背景技术

[0002] 襁褓通常是指婴儿出生后,包裹婴儿的包布、被子、毯子或带子,通过襁褓将婴儿蜷缩着的身体,紧紧包裹住,由此,模拟妈妈子宫内的环境,给予婴儿安全感,减少婴儿哭闹。给婴儿打襁褓,就是把婴儿除脸部以外的全身都包裹在包布或被子里,增强婴儿的安全感,减小外界环境带来的刺激,保证婴儿的睡眠质量和充足的睡眠时间。婴儿襁褓还可以把婴儿的手脚都保护起来,尤其是对于早产儿,可以起到很好的保暖和保温作用。

[0003] 现在医院临床中,通常还是使用包布、被子等制作简易襁褓,简易襁褓在使用过程中存在以下问题:典型的,简易襁褓对新生儿身体的固定效果不佳,在移动时,简易襁褓容易发生松散;此外现有简易襁褓功能单一,不能为新生儿提供防护。

[0004] 鉴于以上现状,特提出本实用新型。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种新生儿襁褓,解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种新生儿襁褓,包括襁褓巾,所述襁褓巾的内部粘连连接有保温芯,且所述襁褓巾的一侧缝合连接有第一绑带,所述第一绑带的上表面缝合连接有魔术贴勾面,且所述魔术贴勾面的表面安装有按压子扣,所述襁褓巾的另一侧缝合连接有第二绑带,且所述第二绑带的下表面缝合连接有魔术贴母面,所述魔术贴母面的表面安装有按压母扣,且所述襁褓巾的前端一体成型有三角巾,所述三角巾的上表面设置有副魔术贴勾面,所述襁褓巾的后端安装有护颈套,且所述护颈套的内部设置有柔性填充物。

[0007] 优选的,所述第一绑带与第二绑带关于襁褓巾呈中轴对称设置,且所述第一绑带与第二绑带均设置有两个。

[0008] 优选的,所述魔术贴勾面的宽度与第一绑带的宽度一致,所述魔术贴母面的宽度与第二绑带的宽度一致,且所述魔术贴母面的长度大于魔术贴勾面的长度。

[0009] 优选的,所述按压母扣设置有五个,且所述按压母扣均匀分布在魔术贴母面的表面。

[0010] 优选的,所述副魔术贴勾面的宽度与魔术贴勾面的宽度一致,且所述副魔术贴勾面与三角巾之间为缝合连接。

[0011] 优选的,所述护颈套的外形为圆柱体,且所述护颈套与襁褓巾之间为粘连连接。

[0012] 优选的,所述保温芯的材质是羽绒,所述柔性填充物的材质是棉。

[0013] 优选的,所述三角巾的外侧面可拆卸设置有防蓝光膜。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0015] 1、本实用新型通过第一绑带、第二绑带等结构的设计解决了目前简易襁褓容易松

散的问题。具体的,本实用新型在使用时,通过在第二绑带表面选择合适的按压母扣与第一绑带表面按压子扣配合;同时,魔术贴勾面与魔术贴母面配合,均可以快速稳定的实现连接,有效的固定新生儿的四肢;通过三角巾还能稳定的固定新生儿的臀部和背部。此外,本实用新型设计的第一绑带与第二绑带在临床上还可以有效的固定新生儿的手臂,特别是在新生儿拍片时,第一绑带与第二绑带可以有效约束新生儿手臂,防止新生儿手臂移动影响拍片效果。

[0016] 2、本实用新型通过设置护颈套可以发挥以下作用:当通过襁褓巾包裹新生儿时,护颈套可以环绕在新生儿的颈部,对新生儿颈部起到有效的支撑作用,有利于保持襁褓巾内部新生儿气道的畅通。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的整体外观结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型的整体背面结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型的护颈套示意图;

[0020] 图4为本实用新型的襁褓巾剖视结构示意图;

[0021] 图5为本实用新型的防蓝光膜的拆卸结构示意图。

[0022] 图中标号:1、襁褓巾;2、保温芯;3、第一绑带;4、魔术贴勾面;5、按压子扣;6、第二绑带;7、魔术贴母面;8、按压母扣;9、三角巾;91、防蓝光膜;10、副魔术贴勾面;11、护颈套;12、柔性填充物。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

实施例一

[0024] 请参阅图1-3所示,本实用新型提供一种技术方案:一种新生儿襁褓,包括襁褓巾1,襁褓巾1的内部粘连连接有保温芯2,襁褓巾1的一侧缝合连接有第一绑带3,第一绑带3的上表面缝合连接有魔术贴勾面4,魔术贴勾面4的表面安装有按压子扣5,襁褓巾1的另一侧缝合连接有第二绑带6,第二绑带6的下表面缝合连接有魔术贴母面7,魔术贴母面7的表面安装有按压母扣8,襁褓巾1的前端一体成型有三角巾9(襁褓巾11与三角巾9一体成型制作),三角巾9的上表面设置有副魔术贴勾面10,襁褓巾1的后端安装有护颈套11,护颈套11的内部设置有柔性填充物12。

[0025] 进一步的,第一绑带3与第二绑带6关于襁褓巾1呈中轴对称设置,第一绑带3与第二绑带6均设置有两个,通过第一绑带3与第二绑带6的设置,将新生儿用襁褓巾1包裹后,可以选择第一绑带3与第二绑带6平行连接,也可以选择第一绑带3与第二绑带6交叉连接,固定新生儿的四肢。

[0026] 进一步的,魔术贴勾面4的宽度与第一绑带3的宽度一致,魔术贴母面7的宽度与第二绑带6的宽度一致,魔术贴母面7的长度大于魔术贴勾面4的长度,选择按压母扣8与按压

子扣5配合,连接第一绑带3与第二绑带6,并且,通过魔术贴勾面4与魔术贴母面7配合,进一步稳固第一绑带3与第二绑带6的连接状态。

[0027] 进一步的,按压母扣8设置有五个,按压母扣8均匀分布在魔术贴母面7的表面,通过多个按压母扣8的设置,给第一绑带3与第二绑带6的连接位置提供多个选择,以此,适应新生儿的身体大小。

[0028] 进一步的,副魔术贴勾面10的宽度与魔术贴勾面4的宽度一致,副魔术贴勾面10与三角巾9之间为缝合连接,通过副魔术贴勾面10的设置,将三角巾9向上翻转,通过与魔术贴母面7配合,固定新生儿的臀部和背部,对婴儿的身体具有良好的固定效果。

实施例二

[0029] 请参阅图1-5所示,对比实施例一,作为本实用新型的另一种实施方式,进一步的,护颈套11的外形为圆柱体,护颈套11与襁褓巾1之间为粘连连接,将新生儿通过襁褓巾1包裹时,护颈套11环绕在新生儿的颈部,方便畅通气道。

[0030] 进一步的,保温芯2的材质是羽绒,柔性填充物12的材质是棉,通过保温芯2提供保温的功能,通过棉芯填充,增加护颈套11的舒适性。

[0031] 进一步的,如图2和图5所示,三角巾9的外侧面可拆卸设置有防蓝光膜91,采用按压扣连接的方式,将防蓝光膜91贴附连接在三角巾9的外侧,方便防蓝光膜91从三角巾9上安装和拆卸,这样在需要照蓝光的时候装上可以保护新生儿生殖部位,平时不装。对于黄疸患儿,在进行蓝光照射治疗时,通过防蓝光膜91可以对患儿生殖部位进行遮挡,可以有效避免蓝光对患儿生殖系统造成伤害。

[0032] 工作原理:在实际使用中,将该种新生儿襁褓应用于需要使用襁褓的新生儿身上,具体的,将新生儿包裹在襁褓巾1内;然后在第二绑带6的表面选择合适的按压母扣8,与第一绑带3表面的按压子扣5配合,将魔术贴勾面4与魔术贴母面7粘连,能够固定新生儿的四肢;然后将三角巾9向上翻转,通过副魔术贴勾面10与魔术贴母面7配合,能够固定新生儿的臀部和背部,能够紧紧地将婴儿包裹住,对婴儿的身体具有良好的固定效果,提高了襁褓的使用效果和舒适性,这样就完成了一种新生儿襁褓的使用过程。

[0033] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5