



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205107407 U

(45) 授权公告日 2016. 03. 30

(21) 申请号 201520787564. 4

(22) 申请日 2015. 10. 12

(73) 专利权人 邓清玉

地址 364216 福建省龙岩市上杭县中都镇仙
村村 1 路 78 号

(72) 发明人 邓清玉

(51) Int. Cl.

A47J 37/06(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种用于碳烤生蚝的烤架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种用于碳烤生蚝的烤架，包括架体，该架体设有复数个朝水平方向延伸设置的支撑杆，所述支撑杆的两端分别设有一呈漏斗状的放置槽，所述架体设有一朝竖直方向延伸设置的手柄。本实用新型的有益效果：将该烤架放置于烤网上，再将生蚝以一对一的方式放置于各放置槽内，并使生蚝壳的上端边缘呈水平摆放，以保证生蚝壳内盛的汤汁不会流出，保证食者的品尝感受。



1. 一种用于碳烤生蚝的烤架,其特征在于:包括架体,该架体设有复数个朝水平方向延伸设置的支撑杆,所述支撑杆的两端分别设有一呈漏斗状的放置槽,所述架体设有一朝竖直方向延伸设置的手柄。

2. 按照权利要求 1 所述的一种用于碳烤生蚝的烤架,其特征在于:所述放置槽的底面敞开,并且放置槽的下端面与支撑杆的下端面平齐。

3. 按照权利要求 1 所述的一种用于碳烤生蚝的烤架,其特征在于:复数个所述放置槽以环形排列的方式间隔分布。

4. 按照权利要求 1 所述的一种用于碳烤生蚝的烤架,其特征是:所述支撑杆与放置槽一体成型。

一种用于碳烤生蚝的烤架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烤架,尤其是一种用于碳烤生蚝的烤架。

背景技术

[0002] 牡蛎别名又叫生蚝,是所有食物中含锌最丰富的。每100g牡蛎,不包括壳的重量,含水87.1%,含锌71.2mg,富含蛋白锌,是很好的补锌食物,要补锌可以常吃牡蛎或蛋白锌。生蚝的食用方法很多,如蒸煮、碳烤等。现有碳烤生蚝通常直接将生蚝直接放置于碳炉的烤网上,待烤熟后用夹子将生蚝转移至菜碟上以待上菜。这种直接将生蚝放置于烤网上的方式存在以下问题:由于生蚝壳一端高,一端低的特点,将生蚝放置时烤网时难以使生蚝壳的上端边缘呈水平摆放,导致生蚝壳内盛的汤汁容易流出,导致食者无法食得美味的汤汁,影响食者的品尝感受。

发明内容

[0003] 本实用新型目的是提供一种用于碳烤生蚝的烤架,以克服现有碳烤时,直接将生蚝放置于烤网上,难以使生蚝壳的上端边缘呈水平摆放,导致生蚝壳内盛的汤汁容易流出,从而使食者无法食得美味的汤汁,影响食者的品尝感受的问题。

[0004] 本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种用于碳烤生蚝的烤架,包括架体,该架体设有复数个朝水平方向延伸设置的支撑杆,所述支撑杆的两端分别设有一呈漏斗状的放置槽,所述架体设有一朝竖直方向延伸设置的手柄。

[0006] 进一步,上述放置槽的底面敞开,并且放置槽的下端面与支撑杆的下端面平齐。

[0007] 进一步,复数个上述放置槽以环形排列的方式间隔分布。

[0008] 进一步,上述支撑杆与放置槽一体成型。

[0009] 上述对本实用新型结构和方法的描述可知,和现有技术相比,本实用新型具有如下优点:

[0010] 其一、本实用新型包括架体,该架体设有复数个朝水平方向延伸设置的支撑杆,所述支撑杆的两端分别设有一呈漏斗状的放置槽,所述架体设有一朝竖直方向延伸设置的手柄。首先将该烤架放置于烤网上,再将生蚝以一对一的方式放置于放置槽内,并使生蚝壳的上端边缘呈水平摆放。这样,在保证生蚝放置稳固的同时又可保证生蚝壳内盛的汤汁不会流出。待生蚝烤熟后,通过手柄将烤架提起,防止烫伤。

[0011] 其二、本实用新型中,放置槽的底面敞开,以保证烘烤效率。放置槽的下端面与支撑杆的下端面平齐,以保证该烤架放置平稳。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面参照附图说明本实用新型的具体实施方式。

[0014] 参照图 1, 一种用于碳烤生蚝的烤架, 包括架体 10, 该架体 10 设有复数个朝水平方向延伸设置的支撑杆 1。支撑杆 1 的两端分别设有一呈漏斗状的放置槽 2, 并且架体 1 设有一朝竖直方向延伸设置的手柄 11。

[0015] 参照图 1, 作为优选方案: 放置槽 2 的底面敞开, 支撑杆 1 与放置槽 2 一体成型, 并且放置槽 2 的下端面与支撑杆 1 的下端面平齐。复数个放置槽 2 以环形排列的方式间隔分布。

[0016] 参照图 1, 本实用新型的使用方法: 将该烤架放置于烤网(图中未画出)上, 再将生蚝以一对一的方式放置于放置槽 2 内, 并使生蚝壳的上端边缘呈水平摆放。这样, 在保证生蚝放置稳固的同时又可保证生蚝壳内盛的汤汁不会流出。待生蚝烤熟后, 通过手柄 11 将该烤架提起, 以防止烫伤。

[0017] 上述仅为本实用新型的具体实施方式, 但本实用新型的设计构思并不局限于此, 凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动, 均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。




图 1