

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201516049 U

(45) 授权公告日 2010. 06. 30

(21) 申请号 200920267289. 8

(22) 申请日 2009. 10. 09

(73) 专利权人 孙燕

地址 276017 山东省临沂市罗庄区临沂罗庄
中心医院(原临沂矿务局中心医院)彩
超室

(72) 发明人 孙燕

(51) Int. Cl.

A61B 8/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型 B 超检查床

(57) 摘要

新型 B 超检查床,属于医疗器械技术领域。本
实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特
征是在床板脚端固定设有支臂,支臂末端固定设
有脚槽。本实用新型结构简单,使用方便,在给病
人进行 B 超检查时能够避免引发交叉感染,减轻
了医务人员的工作难度。



1. 新型 B 超检查床,包括床板 (1) 和床腿 (2),其特征是 :在床板 (1) 脚端固定设有支臂 (3),支臂 (3) 末端固定设有脚槽 (4)。

新型 B 超检查床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗器械技术领域，具体地讲是一种新型 B 超检查床。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的 B 超检查床即普通的检查床，主要由床板和床腿构成，在给病人进行检查时，病人躺在床板上，脚部很容易污染床面，从而造成交叉感染，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行 B 超检查时能够避免引发交叉感染的新型 B 超检查床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板脚端固定设有支臂，支臂末端固定设有脚槽。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在给病人进行 B 超检查时能够避免引发交叉感染，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、支臂，4、脚槽。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 脚端固定设有支臂 3，支臂 3 末端固定设有脚槽 4。在给病人进行 B 超检查时，病人躺在床板 1 上，脚置于脚槽 4 内即可。




图 1