



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203723642 U

(45) 授权公告日 2014. 07. 23

(21) 申请号 201420064592. 9

(22) 申请日 2014. 02. 13

(73) 专利权人 樊倩

地址 453000 河南省新乡市金穗大道东段
98 号福星国际 2 号楼东单元 1304 信箱

(72) 发明人 樊倩 刘宏艳 王瑾 蔺雪娜

(51) Int. Cl.

A47B 17/00 (2006. 01)

A47B 13/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

会计多功能办公桌

(57) 摘要

本实用新型涉及办公家具,特别是一种会计多功能办公桌。它包括桌子,桌子的桌面内置一工具箱,所述的工具箱内置杂物槽、票证槽、计算器槽、回形针槽及蘸水海绵槽;桌子的边角通过铰链安装有算盘,桌子侧边设有算盘槽;桌子表面插入安装有一印章存放器,所述的印章存放器是在存放盒内水平设置有若干个内置印章的印章孔,印章孔的后侧设有内置印泥的印泥槽,印泥槽上设有盒盖。本实用新型会计多功能办公桌结构合理,节省空间,存取会计工具方便快捷。



1. 一种会计多功能办公桌,它包括桌子(11),其特征在于:桌子(11)的桌面内置一工具箱,所述的工具箱内置杂物槽(12)、票证槽(13)、计算器槽(14)、回形针槽(15)及蘸水海绵槽(16);桌子(11)的边角通过铰链(18)安装有算盘(17),桌子(11)侧边设有算盘槽(19);桌子(11)表面插入安装有一印章存放器(1),所述的印章存放器(1)是在存放盒(2)内水平设置有若干个内置印章(6)的印章孔(3),印章孔(3)的后侧设有内置印泥(8)的印泥槽(7),印泥槽(7)上设有盒盖(4)。

2. 如权利要求1所述的会计多功能办公桌,其特征在于:所述的印章槽(3)的外沿设有缺口(5)。

3. 如权利要求1所述的会计多功能办公桌,其特征在于:所述的印章存放器(1)的顶部设有提把(9)。

会计多功能办公桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公家具,特别是一种会计多功能办公桌。

背景技术

[0002] 目前,会计使用的办公桌都是传统结构的办公桌,一般包括由桌腿支撑的桌面板,桌面板下方安装有抽屉。会计工作的最核心部分,就是进行相关账目的统计、开具发票或收据等工作,而这些工作都是在办公桌上完成的。财务会计人员在工作中,往往要用到比其他办公室人员更多的办公用品,例如印泥、印章、回形针、计算器,以及点钞用的海绵等,对于这些物品,会计人员一般都散乱地放在办公桌上或者抽屉内,使用起来很不方便,且使工作现场显得凌乱无序。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种会计专用的多功能办公盒。

[0004] 本实用新型的目的是通过如下途径实现的:一种会计多功能办公桌,它包括桌子,桌子的桌面内置一工具箱,所述的工具箱内置杂物槽、票证槽、计算器槽、回形针槽及蘸水海绵槽;桌子的边角通过铰链安装有算盘,桌子侧边设有算盘槽;桌子表面插入安装有一印章存放器,所述的印章存放器是在存放盒内水平设置有若干个内置印章的印章孔,印章孔的后侧设有内置印泥的印泥槽,印泥槽上设有盒盖。

[0005] 作为本方案的进一步优化,所述的印章槽的外沿设有缺口。

[0006] 作为本方案的进一步优化,所述的印章存放器的顶部设有提把。

[0007] 本实用新型会计多功能办公桌结构合理,节省空间,存取会计工具方便快捷。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明:

[0009] 图1为本实用新型整体结构示意图;

[0010] 图2为本实用新型中印章存放器结构示意图;

[0011] 图中,印章存放器1、存放盒2、印章孔3、盒盖4、缺口5、印章6、印泥槽7、印泥8、提把9、桌子11、杂物槽12、票证槽13、计算器槽14、回形针槽15、蘸水海绵槽16、算盘17、铰链18、算盘槽19。

具体实施方式

[0012] 如图1所示,本实用新型会计多功能办公桌,它包括桌子11,桌子11的桌面内置一工具箱,所述的工具箱内置杂物槽12、票证槽13、计算器槽14、回形针槽15及蘸水海绵槽16;桌子11的边角通过铰链18安装有算盘17,桌子11侧边设有算盘槽19;不用时可以将算盘17装入算盘槽19内,使用时转出来即可;

[0013] 如图2所示,桌子11表面插入安装有一印章存放器1,使用时印章存放器1可以抽

出,不使用时可以压入桌面,与桌子成为一个整体,不占用空间。所述的印章存放器 1 是在存放盒 2 内水平设置有若干个内置印章 6 的印章孔 3,印章孔 3 的后侧设有内置印泥 8 的印泥槽 7,印泥槽 7 上设有盒盖 4。为了方便取印章 6,所述的印章槽 3 的外沿设有缺口 5。平时,将印章 6 插入印章孔 3 中存放,需要使用时,压入印章 6,印章 6 的头部与印泥 8 接触,沾有印泥的印章 6 抽出来即可加盖;此外,可以打开盒盖 4 取出印泥 8 进行更换;为了方便抽出印章存放器 1,所述的印章存放器 1 的顶部设有提把 9。

[0014] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员在本实用新型所揭露的技术范围内,可不经创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。




图 1




图 2