

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9679**

(21) Numer zgłoszenia: **8352**

(22) Data zgłoszenia: **11.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Stół rozsuwany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEBLE JAROCIN Sp. z o.o., Jarocin, (PL);
JAROCIŃSKA FABRYKA MEBLI FORNIR
Sp. z o.o., Jarocin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Charaziak Stanisław, Kłomnice, (PL)

PL 9679

Nr Rp. 9679.....

Klasa 06-03.....

Stół rozsuwany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół rozsuwany.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia stół w stanie złożonym w widoku od dłuższego boku, fig. 2 stół w widoku od krótszego boku, fig. 3 stół w stanie złożonym w widoku z góry, fig. 4 stół w stanie rozłożonym w widoku od dłuższego boku, fig. 5 stół w stanie rozłożonym w widoku z góry, fig. 6 stół w stanie złożonym w widoku aksonometrycznym od strony dłuższego boku, fig. 7 stół w stanie rozłożonym w widoku aksonometrycznym od strony dłuższego boku.

Stół rozsuwany ma dzielony, segmentowy blat, którego wewnętrzne segmenty mają postać prostokątnych pól a zewnętrzne segmenty mają pola nieco większe a ich boki dłuższe wyprofilowane są łagodnym łukiem skierowanym na zewnątrz blatu. Zewnętrzne krawędzie wszystkich segmentów blatu wyprofilowane są łagodnym łukiem opadającym ku dołowi. Blat wsparty jest na czterech parach nóg o identycznych

kształtach każda. Każda z nóg w widoku od strony dłuższego boku stołu wyprofilowane są bardzo łagodnymi łukami o zbliżonych promieniach i są odchylone na zewnątrz od linii środkowej stołu. Dwie pary nóg połączone są łączynami mającymi kształt zbliżony do połowy elipsy i połączone są ze sobą w części środkowej wzdłużnej belką. W stanie złożonym dwie pary nóg z przeciwnych stron stołu połączone z segmentami zewnętrznymi blatu, zachodzą na dwie pary nóg połączone na stałe z konstrukcją stołu, dzięki różnemu rozstawowi poszczególnych par nóg.


Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stół rozsuwany ma dzielony, segmentowy blat, którego wewnętrzne segmenty mają postać prostokątnych pól zaś zewnętrzne segmenty mają pola nieco większe a ich boki dłuższe wyprofilowane są łagodnym łukiem skierowanym na zewnątrz blatu.

Krawędzie zewnętrzne wszystkich segmentów blatu wyprofilowane są łagodnym łukiem opadającym ku dołowi.

Blat stołu wsparty jest na czterech parach nóg o identycznych kształtach każdej. W widoku od strony dłuższego boku krawędzie nóg na długości wyprofilowane są bardzo łagodnymi łukami o zbliżonych promieniach.

Dwie pary nóg połączone są łączynami mającymi kształt zbliżony do połowy elipsy i połączone ze sobą w części środkowej wzdłużnej belką.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7