

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7548**

(21) Numer zgłoszenia: **5458**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Kominek domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 7548

Nr Rp. 7548

Klasa 23-03

Kominek domowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek domowy, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i uszlachetniania estetyki mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz barwie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonej ilustracji, ukazującej widok czołowy kominka o symetrycznej ramowej czołowej powierzchni korpusu, zawierającą symetrycznie usytuowane palenisko zawierające metalową ramę z drzwiczkami i z szybą, posiadającą symetryczne boczne obramowanie oraz górne obramowanie o tym samym zarysie powierzchni, zawierającej wąskie boczne zewnętrzne pasy obrzeża oraz szeroki wypukły pas dominujący w części środkowej i wewnętrzny wąski wypukły pas obrzeża zawierający przy zewnętrznej krawędzi powierzchni dwie schodkowe o postaci wąskich pasów powierzchni oraz dolną płytę stanowiącą ramową czołową powierzchnię korpusu, a także wszystkie wewnętrzne powierzchnie otaczające palenisko symetrycznie zbieżne ku powierzchni paleniska oraz w górnej części poszerzoną względem ramowej czołowej powierzchni korpusu płytę posiadającą boczne powierzchnie i czołową powierzchnię o zarysach zewnętrznych prostych pasów umieszczonych jeden nad drugim, a także podstawę zawierającą prostokątne płyty o różnych wymiarach powierzchni i różnej grubości, przy czym o większej grubości jest najniżej, umieszczone jedna na drugiej oraz ozdobną fakturę powierzchni ramowych czołowych powierzchni i ozdobną powierzchnię górnej płyty i dolnej płyty stanowiącej podstawę.

Kominek domowy, według wzoru przemysłowego, uwidoczniony na załączonej ilustracji, charakteryzuje się istotnymi cechami przejawiającymi się tym, że ma symetryczną ramową czołową powierzchnię korpusu, zawierającą symetrycznie usytuowane palenisko zawierające metalową ramę z drzwiczkami i z szybą, posiadającą symetryczne boczne obramowanie oraz górne obramowanie o tym samym zarysie powierzchni, zawierającej wąskie boczne zewnętrzne pasy obrzeża oraz szeroki wypukły pas dominujący w części środkowej i wewnętrzny wąski wypukły pas obrzeża zawierający przy zewnętrznej krawędzi powierzchni dwie schodkowe o postaci wąskich pasów powierzchni oraz dolną płytę stanowiącą ramową czołową powierzchnię korpusu, a także wszystkie wewnętrzne powierzchnie otaczające palenisko symetrycznie zbieżne ku powierzchni paleniska oraz w górnej części poszerzoną względem ramowej czołowej powierzchni korpusu płytę posiadającą boczne powierzchnie i czołową powierzchnię o zarysach zewnętrznych prostych pasów umieszczonych schodkowo jeden nad drugim, a także podstawę zawierającą prostokątne płyty o różnych wymiarach powierzchni i różnej grubości, przy czym płyta o większej grubości jest umieszczona najniżej, umieszczone są jedna na drugiej, przy czym ozdobne powierzchnie powierzchni czołowych posiadają barwę i fakturę powierzchni gładkiego marmuru.

Kominek domowy wykonany jest ze szlachetnych kamieni, które posiadają ozdobne powierzchnie, dzięki czemu umożliwiają, poprzez ich stosowanie, uszlachetnianie wnętrz mieszkalnych, zapewniając uzyskanie pozytywnych doznań estetycznych.

