



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203088310 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 31

(21) 申请号 201320068979. 7

(22) 申请日 2013. 02. 06

(73) 专利权人 雷雅雯

地址 430016 湖北省武汉市江岸区球场路
64 号武汉六中高2(4) 班

(72) 发明人 雷雅雯

(74) 专利代理机构 武汉楚天专利事务所 42113

代理人 杨宣仙

(51) Int. Cl.

A47C 19/22(2006. 01)

A47C 17/86(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带书柜的床

(57) 摘要

一种带书柜的床,其特征是:设置左侧书柜和右侧书柜,所述左侧书柜和右侧书柜各由一块顶板(3)、一块底板(6)、一块内侧板(4)、两块端板(2)和多块分隔板(5)组成,所述一块顶板(3)、一块底板(6)、一块内侧板(4)和两块端板(2)围成长方体形空间,所述多块分隔板(5)安装在所述长方体形空间内、互相平行且垂直于内侧板(4)和顶板(3);所述左侧书柜和右侧书柜顶面放置床板(1)和靠背(7)。书柜设置在床板的下方,既节省室内空间,又节省床和书柜的总造价。



1. 一种带书柜的床,其特征是:设置左侧书柜和右侧书柜,所述左侧书柜和右侧书柜各由一块顶板(3)、一块底板(6)、一块内侧板(4)、两块端板(2)和多块分隔板(5)组成,所述一块顶板(3)、一块底板(6)、一块内侧板(4)和两块端板(2)围成长方体形空间,所述多块分隔板(5)安装在所述长方体形空间内、互相平行且垂直于内侧板(4)和顶板(3);所述左侧书柜和右侧书柜顶面放置床板(1)和靠背(7)。

一种带书柜的床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种床,具体涉及一种带书柜的床。

背景技术

[0002] 由于人口急剧增加,土地资源紧缺,城镇居民的住房一般比较窄小。为了改善城镇居民的生活质量,需要发掘室内家具组合设计的潜力,以节省室内空间。床是必不可少的家具,所占的室内空间较大,但是其功能单一,仅睡觉时使用,利用效率不高;另一方面,书柜所占的空间也不小,却仅储存书籍,利用效率也不高。如果将床与书柜进行组合设计,则节约了室内空间,使人们在室内有更多的活动空间。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有床和书柜所占室内空间较大而功能单一的缺点,提供一种带书柜的床。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:所述一种带书柜的床的特征是:设置左侧书柜和右侧书柜,所述左侧书柜和右侧书柜各由一块顶板、一块底板、一块内侧板、两块端板和多块分隔板组成,所述一块顶板、一块底板、一块内侧板和两块端板围成长方体形空间,所述多块分隔板安装在所述长方体形空间内、互相平行且垂直于内侧板和顶板;所述左侧书柜和右侧书柜顶面放置床板和靠背。

[0005] 有益效果:书柜设置在床板的下方,既节省室内空间,又节省床和书柜的总造价。

附图说明

[0006] 图1为一种带书柜的床的主视图;

[0007] 图2为一种带书柜的床的左视图;

[0008] 图3为一种带书柜的床的俯视图。

[0009] 图中:1、床板;2、端板;3、顶板;4、内侧板;5、分隔板;6、底板;7、靠背。

具体实施方式

[0010] 下面结合图1至图3,对本实用新型作进一步说明:一种带书柜的床,其特征是:设置左侧书柜和右侧书柜,所述左侧书柜和右侧书柜各由一块顶板3、一块底板6、一块内侧板4、两块端板2和多块分隔板5组成,所述一块顶板3、一块底板6、一块内侧板4和两块端板2围成长方体形空间,所述多块分隔板5安装在所述长方体形空间内、互相平行且垂直于内侧板4和顶板3;所述左侧书柜和右侧书柜顶面放置床板1和靠背7。

[0011] 此外,两块端板2上还可以安装柜门,以防止灰尘进入书柜。

[0012] 使用时,床的放置靠背7的这一端往往靠着墙,靠背7便靠着墙面。




图 1




图 2




图 3