

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19557**

(21) Numer zgłoszenia: **20395**

(22) Data zgłoszenia: **09.12.2012**

(51) Klasyfikacja:  
**09-01**

(54)

**Butelka**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.07.2013 WUP 07/2013**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ,  
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)**

**PL 19557**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do stosowania jako opakowanie płynów do odświeżacza powietrza.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać butelki nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia butelkę w widoku ogólnym,

fig. 2 - butelkę w widoku z przodu,

fig. 3 - butelkę w widoku z boku,

fig. 4 - butelkę w widoku z góry,

fig. 5 - butelkę w widoku z dołu.

Butelka jest to bryła, która w przekroju poprzecznym ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi mniejszymi bokami. Obwód powierzchni bocznej butelki od dna zwiększa się do jednej trzeciej wysokości. Od jednej trzeciej wysokości obwód powierzchni bocznej butelki zmniejsza się ku szyjce butelki. Powierzchnia boczna butelki u góry przechodzi w prostopadłą płaską płaszczyznę, z którą łączy się szyjką butelki. Przednia i tylna ściana butelki posiada wgłębienie tworzące łezkę. Nad łezką przednia i tylna ściana butelki posiada wgłębienie tworzące pół czaszę. Szyjka butelki w dolnej części posiada zwężenie, które tworzy wybranie w kształcie graniastostupa. Nad zwężeniem szyjki posiada gwint a nad nim walec. Wewnątrz szyjki zwężenie tworzy dwie równoległe płaszczyzny. Dno butelki ma kształt elipsy. W dnie butelki jest wgłębienie tworzące powierzchnię płaską, a przez większą średnicę dna jest wybrzuszenie tworzące linię prostą.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Butelka jest to bryła, która w przekroju poprzecznym ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi mniejszymi bokami.
2. Obwód powierzchni bocznej butelki od dna zwiększa się do jednej trzeciej wysokości.
3. Od jednej trzeciej wysokości obwód powierzchni bocznej butelki zmniejsza się ku szyjce butelki.
4. Powierzchnia boczna butelki u góry przechodzi w prostopadłą płaską płaszczyznę, z którą łączy się szyjką butelki.
5. Przednia i tylna ściana butelki posiada wgłębienie tworzące łezkę.
6. Nad łezką przednia i tylna ściana butelki posiada wgłębienie tworzące pół czaszę.
7. Szyjka butelki w dolnej części posiada zwężenie, które tworzy wybranie w kształcie graniastostupa.
8. Nad zwężeniem szyjki posiada gwint a nad nim walec.
9. Wewnątrz szyjki zwężenie tworzy dwie równoległe płaszczyzny.
10. Dno butelki ma kształt elipsy.
11. W dnie butelki jest wgłębienie tworzące powierzchnię płaską, a przez większą średnicę dna jest wybrzuszenie tworzące linię prostą.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5