

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 544 594

②1 N° d'enregistrement national :

83 06622

⑤1 Int Cl³ : A 41 D 10/00; A 61 G 12/00.

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 22 avril 1983.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 43 du 26 octobre 1984.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

⑦1 Demandeur(s) : *BRUNEAU Hélène, épouse BUQUET.* —
FR.

⑦2 Inventeur(s) : Hélène Bruneau épouse Buquet.

⑦3 Titulaire(s) :


⑦4 Mandataire(s) :

⑤4 Vêtement convertible instantanément et transformable, spécialement étudié pour habiller et déshabiller un invalide, un hospitalisé sans lui remuer les bras ni les épaules.

⑤7 L'invention concerne un vêtement à ouverture rapide par fermetures dites à glissières, pouvant se fabriquer dans toutes les tailles et tous les tissus appropriés à l'usage auquel on les destine, ainsi que la hauteur suivant la demande, pour permettre le déshabillage rapide et faciliter l'observation et les soins des parties malades, sans amener de mouvements capables d'occasionner de vives douleurs.

Le vêtement se compose d'une partie centrale 1, et de deux parties auxiliaires 2 constituant les manches et assemblées parties par coutures ou autre moyen 3 sur les parties 4, tandis que les fermetures à glissières sont constituées de deux demi-corps formés des éléments 5 et 6 dans le prolongement l'un de l'autre, et de demi-corps 7 d'un seul tenant.

Ce vêtement peut s'ouvrir totalement grâce à seulement deux fermetures symétriques (droite et gauche) judicieusement placées... permettant une fermeture rapide et sans aucune gêne pour les personnes qui portent ce vêtement.



FR 2 544 594 - A1

I

La présente invention concerne un Modèle de Vêtement de Coupe Spéciale, avec un dispositif composé de deux Fermetures à Glissières; ou à la rigueur tout autre dispositif de Fermeture rapide, plus particulièrement destiné à habiller des
 5 Malades ou Handicapés.

Les Modèles de Robes de Chambre connus, obligent les Infirmiers à mettre le Malade ou l'accidenté, voire le Handicapé dans des positions inconfortables, lesquelles provoquent souvent par l'Hospitalisé, des Cris, et des déchirements de
 10 douleurs causées par ces manipulations généralement difficiles pour les Infirmiers et insupportables pour les Handicapés.

Epreuve de souffrance qui pourrait être évitée par la présente invention, laquelle apporte un caractère plus humain, plus accueillant, et agréable pour ceux qui se trouvent privés
 15 de l'usage de leurs membres momentanément, ou pour la vie.

Le dispositif selon l'invention, permet de pouvoir aisément déshabiller : un Malade, un Invalide, ou un accidenté hospitalisé, et cela en évitant de lui causer la plus petite douleur, et sans l'obliger à remuer les bras et les épaules.

Selon le cas de toutes les personnes équipées de ce Vêtement, et pour lesquelles une intervention doit être généralement rapide; cette invention permet de pouvoir accéder à toutes les parties du corps immédiatement, et sans bouger la
 20 personne; ainsi cette dernière se trouve complètement nue, et dégagée complètement de son Vêtement selon l'invention, celui-ci se trouvant étalé sous la personne à examiner, et ou pour
 25 cela nul membre n'aura été bougé

Pour son entretien, le Modèle se met complètement à plat ce qui facilite : le nettoyage, la désinfection, et le repassage.
 30

Ce Vêtement peut s'ouvrir totalement grâce seulement à deux Fermetures Symétriques (droite et gauche) judicieusement placées; et cela en prenant simplement la Fermeture à partir de la partie haute, située à la jonction de la base du cou et
 35 du creux du départ de l'épaule; située entre le Sterno-Cléido Mastoïdien et le Trapèze; descendant en diagonale sur le Pectoral; et rejoignant le point haut extérieur du Biceps, afin de se glisser le long intérieur de celui-ci passant sur le petit Palmar, pour venir en amont de la Manche; base du bras
 40 et point de jonction des deux Demi-corps de Fermetures.

La Figure (I) représente une partie Centrale (1); et deux parties Auxiliaires (2) constituant les Manches et assemblées par coutures ou autre moyen; les parties (3) contre les parties (4); tandis que les Fermetures à Glissières sont constituées de deux Demi-corps formés des éléments (5) et (6) dans le prolongement l'un de l'autre, et de Demi-corps d'un seul tenant (7)
 45

La Figure (2) représente le Modèle fermé, laissant apparaître les Fermetures dites à glissières (3); La pointe relevée du Col (9) laisse apparaître la Fermeture à glissière, laquelle passe dessous.

- 5 La Figure (3) représente un dispositif selon l'invention en position ouverte, Demi-Fermeture supérieure (10). Départ de la Demi-Fermeture en dessous de la Manche (11); et raccord de l'autre Demi-Fermeture, creux de l'aisselle sous le grand Pectoral (12). Partie rabattable (13) sur le creux du cou entre le Trapèze et Sternocléido Mastoïdien, afin de décrire une diagonale pour en permettre la fermeture.
- 10 Selon la Figure (3) en position ouverte, le Demi-corps de Fermeture situé en haut du Vêtement, conserve une ligne continue; tandis que l'autre Demi-corps se replie et forme un
- 15 Angle.



Le dispositif selon l'invention permet de pouvoir aisément déshabiller : un Invalidé, un Hospitalisé, en évitant de lui causer la moindre douleur.

- 20 La facilité avec laquelle les Tissus peuvent être coupés permet d'en faire des Vêtements d'extérieur tels : Peignoirs, Robes de Plage, en toutes longueurs qu'exigerait la Mode, et selon le Tissu; convertible immédiatement en Drap de Plage.

REVENDICATIONS

- 5 I) Vêtement Convertible Instantanément, et qui permet d'habiller et de déshabiller très facilement les personnes Handicapées, Invalides ou autres, caractérisé, par le fait qu'il se compose de trois parties: le Dos (1) les Manches (2) assemblées entre elles au niveau des parties (3) et (4), et qu'il comporte deux dispositifs de Fermeture et Ouverture rapide dites à glissières ou autres (8) et (9) judicieusement placées, suivant des normes précises.
- 10 2) Application selon la revendication (I) à Tous les genres de Vêtements, dans Tous les Tissus, Cuirs, ou autres matières; dans Toutes les Tailles et Longueurs à la demande.
- 15 3) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, l'assemblage des parties peut se faire par coutures, collage, ou moyen thermique, ou tout autre moyen d'assemblage prévu selon les besoins; ainsi que les Fermetures qui peuvent également se monter en toutes matières, et genres adaptés
- 20 aux besoins.

PLAN(HE N 1/3



E (HELLE 1/10 FIG. 1




FIG. 3