

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19916**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20515**

(22) Data zgłoszenia: **28.12.2012**

(54)

Ogrodzenie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2013 WUP 10/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

MAKOWSKI MICHAŁ POLBRAM
STEEL GROUP, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MAKOWSKI MICHAŁ, Warszawa, (PL)

PL 19916

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ogrodzenie składające się z zestawu czterech elementów ogrodzeniowych, przeznaczone do ogrodzenia terenu.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać, przejawiająca się w kształcie poszczególnych elementów ogrodzeniowych zestawu i występujących ornamentach.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonych fotografiach, na których ujęto zestaw czterech elementów ogrodzeniowych i ornament.

Jak pokazano na rysunkach wzór przemysłowy składa się z czterech następujących elementów ogrodzeniowych tworzących zestaw: bramy ogrodzenia w dwóch odmianach, przęsła ogrodzenia w dwóch odmianach, furtki ogrodzenia oraz bramy przesuwnej ogrodzenia.

Ogrodzenie wykonane jest korzystnie z metalu.

Jak pokazano na fotografiach, fig. 1 przedstawia bramę ogrodzenia złożoną z dwóch skrzydeł: lewego i prawego. Każde skrzydło bramy ogrodzenia złożone jest z prostej poziomej poprzeczki dolnej, wygiętej łukowo na drugim końcu poprzeczki górnej, dwunastu pionowych tralek, gdzie każda tralka zakończona jest ornamentem w kształcie stalówki pióra wiecznego, a także ornamentu o kształcie zbliżonym do czterech fantazyjnie zakończonych liter C, gdzie w środku znajduje się ornament w kształcie kwiatu.

W odmianie drugiej, pokazanej na fig. 2 brama ogrodzenia złożona jest z czternastu pionowych tralek.

Na każdym skrzydle w obu odmianach bramy ogrodzenia prosta pozioma poprzeczka dolna oraz wygięta łukowo na drugim końcu poprzeczka górna połączone są z ramą tworzoną przez dwa pionowe słupki połączone z dolną podstawą ramy.

Jak pokazuje fig. 3, przęsło ogrodzenia złożone jest z ułożonej poziomo prostej poprzeczki dolnej, wygiętej łukowo poprzeczki górnej, piętnastu pionowych tralek, gdzie każda tralka zakończona jest ornamentem w kształcie stalówki pióra wiecznego, a także ornamentu o kształcie zbliżonym do czterech fantazyjnie zakończonych liter C, gdzie w środku znajduje się ornament w kształcie kwiatu.

W odmianie drugiej pokazanej na fig. 4 przęsło ogrodzenia złożone jest z trzynastu pionowych tralek.

Jak pokazuje fig. 5, furtka ogrodzenia złożona jest z ułożonej poziomo prostej poprzeczki dolnej, wygiętej łukowo na środku poprzeczki górnej i pięciu pionowych tralek, gdzie każda tralka zakończona jest ornamentem w kształcie stalówki pióra wiecznego, a także ornamentu o kształcie zbliżonym do czterech fantazyjnie zakończonych liter C, gdzie w środku znajduje się ornament w kształcie kwiatu. Prosta pozioma poprzeczka dolna oraz wygięta łukowo na środku poprzeczka górna połączone są z ramą tworzoną przez dwa pionowe słupki połączone z dolną podstawą ramy.

Jak pokazuje fig. 6, brama przesuwna ogrodzenia złożona jest z ułożonej poziomo prostej poprzeczki dolnej, ułożonej poziomo prostej, poprzeczki górnej, która posiada dodatkową umiejscowioną na środku część łukową poprzeczki oraz dwudziestu dziewięciu pionowych tralek, gdzie każda tralka zakończona jest ornamentem w kształcie zbliżonym do stalówki pióra wiecznego, a także trzech ornamentów w kształcie zbliżonym do czterech fantazyjnie zakończonych liter C, gdzie w środku znajduje się ornament w kształcie kwiatu. Prosta pozioma poprzeczka dolna oraz ułożona poziomo prosta poprzeczka górna połączone są z ramą tworzoną przez dwa pionowe słupki połączone z dolną podstawą ramy.

Fig. 1-6 przedstawione zostały zbiorczo na jednym arkuszu.

Wzór przemysłowy może występować w dowolnym kolorze i rozmiarze.

Wykaz elementów wzoru przemysłowego:

1. Brama ogrodzenia w pierwszej odmianie (fig. 1)
2. Brama ogrodzenia w drugiej odmianie (fig. 2)
3. Przęsło ogrodzenia w pierwszej odmianie (fig. 3)
4. Przęsło ogrodzenia w drugiej odmianie (fig. 4)
5. Furtka ogrodzenia (fig. 5)
6. Brama przesuwna ogrodzenia (fig. 6).

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Występowanie prostej poziomej poprzeczki dolnej i wygiętej łukowo części poprzeczki górnej.
2. Występowanie zakończenia tralek w postaci ornamentu w kształcie zbliżonym do stałówki pióra wiecznego.
3. Występowanie ornamentu w kształcie zbliżonym do czterech fantazyjnie zakończonych liter C, gdzie w środku znajduje się ornament w kształcie kwiatu.


Ilustracja wzoru

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

