

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3551**

(51) Klasyfikacja:
07-06

(21) Numer zgłoszenia: **21701**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2001**

(54)

Cukiernica

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ARTEFE Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Liskiewicz Marek, Kraków, (PL);
Półtorak Stanisław, Kraków, (PL);
Suchowiak Marek, Kraków, (PL)

PL 3551

ARTEFE Spółka z o.o.

Kraków, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego:

Marek Liskiewicz

Stanisław Półtorak

Marek Suchowiak

Cukiernica

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dn.17.05.2001.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest cukiernica stołowa.

Istotą rozwiązania jest nowy kształt.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniiony na materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia widok cukiernicy a fig. 2 przekrój pionowy.

Cukiernica, według wzoru składa się z pojemnika i wieczka z uchwytem oraz podstawy. Pojemnik cukiernicy ma kształt połowy bryły obrotowej na bazie elipsy, natomiast wieczko jest lekko wypukłe, ma pierścieniową pobocznice i eliptyczne wycięcie na łyżeczkę. Uchwyt umieszczony jest centralnie i ma kształt bryły obrotowej opartej na elipsie, ściętej od dołu prostopadłe do osi. Ponadto cukiernica ma podstawę w postaci grubej kamiennej prostokątnej płytki z poszarpanymi krawędziami. Podstawa ma centralnie wycięty przelotowy okrągły otwór. Otwór ma średnicę znacznie mniejszą od średnicy czaszy pojemnika.

Pojemnik cukiernicy dzięki takiemu ukształtowaniu może być ustawiany, na swojej podstawie, pod różnymi kątami do blatu stołu.

Zastrzeżenie ochronne

Cukiernica składająca się z pojemnika i pokrywki **znamienna tym**, że pojemnik ma kształt połowy bryły obrotowej na bazie elipsy, natomiast pokrywka jest lekko wypukła, ma pierścieniową pobocznice, wycięcie na łyżeczkę i centralnie umieszczony uchwyt o kształcie bryły obrotowej opartej na elipsie, ściętej od dołu prostopadłe do osi, a ponadto cukiernica ma podstawę w postaci grubej kamiennej prostokątnej płytki z poszarpanymi krawędziami i centralnie wyciętym przelotowym otworem, jak pokazano na załączonym rysunku.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Małgorzata Geissler



Fig.1




Fig.2

"ARTEFE" Spółka z o.o.
Kraków, PL
ul. Mogińska 1

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Małgorzata Gęsska