

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7347**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **5283**

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2004**

(54)

Butelka z zamknięciem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka, Sp. z o.o. Zakład Produkcji
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 7347

Nr Rp. 7347

Klasa 09-01

Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Butelka z zamknięciem

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 12 marca 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zamknięciem.

Istotę przemysłowego wzoru stanowi nowa postać butelki z zamknięciem, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Butelka z zamknięciem, według wzoru przemysłowego, zaopatrzona jest od góry w cylindryczną szyjkę i w widoku od czoła ma taliowany, rozszerzający się do dołu korpus, który w przekroju poprzecznym ma w górnej i dolnej części kształt

owalu, przy czym na szyjce butelki o kształcie cylindra umieszczone są z dwóch stron wyrzuszone powierzchnie o kształcie prostokąta i nasadzone jest zamknięcie wysklepione u dołu na kształt łukowej powierzchni nasady butelki, które od góry ma kształt owalu i ma uchylną klapkę o kształcie prostokąta o zaokrąglonych po obu stronach krótszych bokach, natomiast wklęsłe dno butelki ma kształt owalu obrzeżonego owalną opaską.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono butelkę z zamknięciem w widoku od czoła, fig. 2 - przedstawiono butelkę z zamknięciem w widoku z boku, fig. 3 - przedstawiono górną część butelki w widoku od czoła, fig. 4 - przedstawiono górną część butelki w widoku z boku, fig. 5 - przedstawiono butelkę z zamknięciem w widoku z góry, a na fig. 6 - przedstawiono butelkę w widoku od strony dna.

Jak pokazano na rysunku butelka z zamknięciem 1 w widoku od czoła ma taliowany wzdłuż linii 3, rozszerzający się do dołu korpus, który w przekroju poprzecznym ma w górnej części kształt owalu 4, a w przekroju poprzecznym dolnej części ma kształt owalu 5. Na szyjce 6 o kształcie cylindra umieszczone są z dwóch stron wyrzuszone powierzchnie 7 o kształcie prostokąta. Zamknięcie 1 butelki jest wysklepione u dołu i ma kształt łukowej powierzchni 8 nasady butelki, a od góry ma kształt owalu 9 i ma uchylną klapkę 10 o kształcie prostokąta o zaokrąglonych po obu stronach krótszych bokach 11. Wklęsłe dno 12 butelki ma kształt owalu obrzeżonego owalną opaską 13.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Butelka z zamknięciem zaopatrzona od góry w cylindryczną szyjkę, znamienna tym, że w widoku od czoła butelka ma taliowany wzdłuż linii (3), rozszerzający się do dołu korpus, który w przekroju poprzecznym ma w górnej części kształt owalu (4), a przekroju poprzecznym dolnej części ma kształt owalu (5), przy czym na szyjce (6) butelki o kształcie cylindra umieszczone są z dwóch stron wybrzuszone powierzchnie (7) o kształcie prostokąta i nasadzone jest zamknięcie (1) wysklepione u dołu na kształt łukowej powierzchni (8) nasady butelki, które od góry ma kształt owalu (9) i ma uchylną klapkę (10) o kształcie prostokąta o zaokrąglonych po obu stronach krótszych bokach (11), natomiast wklęsłe dno (12) butelki ma kształt owalu obrzeżonego owalną opaską (13), jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 i fig. 6.

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6