(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201919909 U
(45)授权公告日 2011.08.10

(21)申请号 201020675076.1

(22)申请日 2010.12.23

(73)专利权人 郑华娟
地址 312000 浙江省绍兴市东湖镇则水牌村322信箱

(72)发明人 郑华娟

(74)专利代理机构 绍兴市越兴专利事务所 33220
代理人 蒋卫东

(51)Int.Cl.
A45C 3/04(2006.01)
A45F 3/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

两用购物袋

(57)摘要

本实用新型主要公开了一种两用购物袋，包括袋体和拎带，其中拎带的一端固定在袋体的正面，在袋体背面接近袋口边缘处开设带孔，拎带从袋体内往外穿过带孔，末端固定在袋体背面接近底部边缘处。本实用新型兼具拎、背两种功能，结构简单，使用方便。



CN 201919909 U

1. 两用购物袋，包括袋体和拎带，其特征在于：拎带的一端固定在袋体的正面，在袋体背面接近袋口边缘处开设带孔，拎带从袋体内往外穿过带孔，末端固定在袋体背面接近底部边缘处。

2. 如权利要求 1 所述的两用购物袋，其特征在于：所述的拎带为对称分布。

3. 如权利要求 1 所述的两用购物袋，其特征在于：所述的袋体袋口下方设置一条抽拉带，抽拉带环绕袋子一圈，在抽拉带上配置有一个固定扣。

4. 如权利要求 1 所述的两用购物袋，其特征在于：所述的拎带在带孔附近通过雌雄粘贴片固定。

两用购物袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品中的购物袋，特别与一种两用购物袋有关。

背景技术

[0002] 随着环保理念的深入，环保购物袋的使用越来越普及。现有的购物袋，一般采用无纺布面料制成，如图 1 所示，袋体 10 上固定有拎带 20。这类简单的购物袋，只能用手提拎使用，功能比较单一。

[0003] 有时所购物品比较多，无法全部拎在手上，或者东西比较重，手会比较酸。所以，本申请人针对现有环保袋的这种问题，设计出一种结构简单、功能丰富的购物袋。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的就是提供一种两用购物袋，兼具拎、背两种功能，结构简单，使用方便。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是 ：

[0006] 两用购物袋，包括袋体和拎带，其中拎带的一端固定在袋体的正面，在袋体背面接近袋口边缘处开设带孔，拎带从袋体内往外穿过带孔，末端固定在袋体背面接近底部边缘处。

[0007] 所述的拎带为对称分布。

[0008] 所述的袋体袋口下方设置一条抽拉带，抽拉带环绕袋子一圈，在抽拉带上配置有一个固定扣。

[0009] 所述的拎带在带孔附近通过雌雄粘贴片固定。

[0010] 采用上述方案后，本实用新型可以根据需要实现两种用法，拎带朝袋口上方提起，则形成拎带，便于手拎使用。拎带朝袋体水平方向外抽，则在袋体上形成背带，便于肩背使用。

[0011] 本实用新型可以采用两根拎带，双肩背包，减轻负担。拎带在带孔附近通过雌雄粘贴片固定，是因为由于袋体材料较软时，拎带提起时仍然能保持袋体的形状。由于背包时，袋子位于人体后背，所以在袋口处设计一条抽拉带，将袋口收紧，防止物品掉出或者被人取走。

[0012] 说明书附图

[0013] 图 1 是现有购物袋的结构示意图 ；

[0014] 图 2 是本实用新型较佳实施例的使用示意图一 ；

[0015] 图 3 是本实用新型较佳实施例的使用示意图二 ；

[0016] 图 4 是本实用新型另一实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 结合图 2 ～图 4，对本实用新型做进一步详细说明。

[0018] 两用购物袋，包括敞口式袋体 1 和两根拎带 2，拎带 2 的一端固定在袋体 1 的正面 3，在袋体 1 背面 4 上，接近袋口 5 边缘处开设左右位置对称的带孔 6。拎带 2 从正面翻到背面，然后从袋体内往外穿过带孔 6，最后拎带 2 的末端固定在袋体背面 4 接近底部边缘处。

[0019] 如果袋体 1 是采用材质较软的材料制成时，在拎带 2 提起状态下，拎带 2 和带孔 6 附近用雌雄粘贴片进行固定，使得在拎起时，袋体 1 保持袋形。

[0020] 另外，考虑到肩背使用时，袋体 1 主要位于人体背面，为了防止物品掉出或者丢失，在袋口 5 的下方设置一条放置抽拉绳 6 的条状绳套 7，抽拉绳 6 穿过绳套围绕袋体 1 一周，抽拉绳 6 上配置有一个固定扣 8。由于抽拉绳 6 和固定扣 8 本身已经是生活中的熟知产品，这里对其工作原理不做赘述。

[0021] 本实用新型手拎使用时，就将拎带 2 提起向上提起，呈手拎状态，当需要肩背使用时，将拎带 2 水平方向向外提起，拉出两条背带，呈肩背使用。结构简单，使用方便。




图 1




图 2




图 3




图 4