



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105079328 A

(43) 申请公布日 2015. 11. 25

(21) 申请号 201510617539. 6

(22) 申请日 2015. 09. 25

(71) 申请人 王动力

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道
东段 101 号(荣成市中医院)

(72) 发明人 王动力

(51) Int. Cl.

A61K 36/88(2006. 01)

A61P 11/04(2006. 01)

A61P 7/04(2006. 01)

A61K 33/26(2006. 01)

A61K 35/586(2015. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗鼻衄的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗鼻衄的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:旱莲草 10-30 份、白头翁 5-25 份、地骨皮 5-25 份、穿心莲 10-30 份、代赭石 5-25 份、胡黄连 5-20 份、木耳 10-30 份、谷精草 5-20 份、青箱子 5-25 份、牡丹皮 5-25 份、龟板 5-25 份、车前草 5-25 份、珍珠风 5-20 份、黄柏 5-25 份、石龙刍 5-20 份、生地黄 10-30 份、地榆 5-25 份、凤尾草 10-30 份、黄芩 5-25 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有养肝益肾、平肝潜阳、清肺降火、清热利湿、凉血止血的功效,其治疗鼻衄疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗鼻衄的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:旱莲草 10-30 份、白头翁 5-25 份、地骨皮 5-25 份、穿心莲 10-30 份、代赭石 5-25 份、胡黄连 5-20 份、木耳 10-30 份、谷精草 5-20 份、青箱子 5-25 份、牡丹皮 5-25 份、龟板 5-25 份、车前草 5-25 份、珍珠风 5-20 份、黄柏 5-25 份、石龙刍 5-20 份、生地黄 10-30 份、地榆 5-25 份、凤尾草 10-30 份、黄芩 5-25 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗鼻衄的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:旱莲草 20 份、白头翁 15 份、地骨皮 15 份、穿心莲 20 份、代赭石 15 份、胡黄连 10 份、木耳 20 份、谷精草 10 份、青箱子 15 份、牡丹皮 15 份、龟板 15 份、车前草 15 份、珍珠风 10 份、黄柏 15 份、石龙刍 10 份、生地黄 20 份、地榆 15 份、凤尾草 20 份、黄芩 15 份、甘草 10 份。

一种治疗鼻衄的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗鼻衄的中药组合物。

背景技术

[0002] 鼻衄也叫鼻出血,是临床常见症状之一,多因鼻腔内毛细血管破裂引起的出血,主要是由气候干燥或鼻粘膜有炎症,引起的血管破裂。也可由全身疾病所引起,偶有因鼻腔邻近病变出血经鼻腔流出者;鼻出血多为单侧,亦有双侧;有间歇反复出血,亦有持续出血;出血量多少不一,轻者鼻涕中带血,重者会引起失血性休克;反复出血则可导致贫血。目前治疗鼻衄主要为西医疗法,一般采用冷敷、压迫、填塞、血管阻断以及灼烧等方法,冷敷法不适宜冬季使用,容易引起感冒发烧等症状;堵塞法可能引发鼻窦或中耳并发症;灼烧发会对鼻腔粘膜造成损害,痛苦较大。

[0003] 祖国医学认为鼻衄多由肝阴不足,肝阳上亢,肝气不足血中所藏,外邪袭肺,肺火上炎、肺阴亏虚、脏燥失养所致。

[0004] 根据中医理论,针对鼻衄的发病机理,采用养肝益肾、平肝潜阳、清肺降火、清热利湿、凉血止血的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗鼻衄存在的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗鼻衄的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗鼻衄的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:旱莲草 10-30 份、白头翁 5-25 份、地骨皮 5-25 份、穿心莲 10-30 份、代赭石 5-25 份、胡黄连 5-20 份、木耳 10-30 份、谷精草 5-20 份、青箱子 5-25 份、牡丹皮 5-25 份、龟板 5-25 份、车前草 5-25 份、珍珠风 5-20 份、黄柏 5-25 份、石龙刍 5-20 份、生地黄 10-30 份、地榆 5-25 份、凤尾草 10-30 份、黄芩 5-25 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗鼻衄的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:旱莲草 20 份、白头翁 15 份、地骨皮 15 份、穿心莲 20 份、代赭石 15 份、胡黄连 10 份、木耳 20 份、谷精草 10 份、青箱子 15 份、牡丹皮 15 份、龟板 15 份、车前草 15 份、珍珠风 10 份、黄柏 15 份、石龙刍 10 份、生地黄 20 份、地榆 15 份、凤尾草 20 份、黄芩 15 份、甘草 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:旱莲草具有养肝益肾、凉血止血的功效;白头翁具有清热解毒、凉血止痢的功效;地骨皮具有凉血除蒸、清肺降火的功效;穿心莲具有清热解毒、凉血消肿的功效;代赭石具有平肝潜阳、重镇降逆、凉血止血的功效;胡黄连具有退虚热、消痞热、清热燥湿、泻火解毒的功效;木耳具有补气养血、润肺止咳的功效;谷精草具有祛风散热、明目退翳的功效;青箱子具有清肝明目、退翳、清热泻火的功效;牡丹皮具有清热凉血、活血散瘀的功效;

龟板具有滋肾潜阳、益肾健骨、养血补心的功效；车前草具有清热利尿、凉血解毒的功效；珍珠风具有散瘀止血、祛风除湿、解毒消肿的功效；黄柏具有清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮的功效；石龙刍具有利水通淋、泄热、安神、凉血止血的功效；生地黄具有清热凉血、养阴生津、止痛调经的功效；地榆具有凉血止血、清热解毒、消肿敛疮的功效；凤尾草具有清热利湿、凉血止血、消肿解毒的功效；黄芩具有清热燥湿、泻火解毒、止血安胎的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏养肝益肾、平肝潜阳、清肺降火、清热利湿、凉血止血的功效，对鼻衄的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 92%，治愈率 72%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗鼻衄的中药组合物，其中药原料及重量配比为：早莲草 20g、白头翁 15g、地骨皮 15g、穿心莲 20g、代赭石 15g、胡黄连 10g、木耳 20g、谷精草 10g、青葙子 15g、牡丹皮 15g、龟板 15g、车前草 15g、珍珠风 10g、黄柏 15g、石龙刍 10g、生地黄 20g、地榆 15g、凤尾草 20g、黄芩 15g、甘草 10g。

[0012] 实施例 2

一种治疗鼻衄的中药组合物，其中药原料及重量配比为：早莲草 20g、白头翁 15g、地骨皮 15g、穿心莲 20g、代赭石 15g、胡黄连 10g、木耳 20g、谷精草 10g、青葙子 15g、牡丹皮 15g、龟板 15g、车前草 15g、珍珠风 10g、黄柏 15g、石龙刍 10g、生地黄 20g、地榆 15g、凤尾草 20g、黄芩 15g、甘草 10g。

[0013] 实施例 3

一种治疗鼻衄的中药组合物，其中药原料及重量配比为：早莲草 20g、白头翁 15g、地骨皮 15g、穿心莲 20g、代赭石 15g、胡黄连 10g、木耳 20g、谷精草 10g、青葙子 15g、牡丹皮 15g、龟板 15g、车前草 15g、珍珠风 10g、黄柏 15g、石龙刍 10g、生地黄 20g、地榆 15g、凤尾草 20g、黄芩 15g、甘草 10g。

[0014] 实施例 4

一种治疗鼻衄的中药组合物，其中药原料及重量配比为：早莲草 20g、白头翁 15g、地骨皮 15g、穿心莲 20g、代赭石 15g、胡黄连 10g、木耳 20g、谷精草 10g、青葙子 15g、牡丹皮 15g、龟板 15g、车前草 15g、珍珠风 10g、黄柏 15g、石龙刍 10g、生地黄 20g、地榆 15g、凤尾草 20g、黄芩 15g、甘草 10g。

[0015] 实施例 5

一种治疗鼻衄的中药组合物，其中药原料及重量配比为：早莲草 20g、白头翁 15g、地骨皮 15g、穿心莲 20g、代赭石 15g、胡黄连 10g、木耳 20g、谷精草 10g、青葙子 15g、牡丹皮 15g、龟板 15g、车前草 15g、珍珠风 10g、黄柏 15g、石龙刍 10g、生地黄 20g、地榆 15g、凤尾草 20g、黄芩 15g、甘草 10g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 4 厘米，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗鼻衄的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 50 例，男 28 例，女 22 例，年龄 15～65 岁。

[0018] 二、诊断依据：

- 1、以鼻腔出血为主要症状。一般发病较急，出血严重者可致休克；
- 2、气候干燥、恼怒、饮酒、鼻部外伤等所致或诱发；
- 3、鼻腔检查有出血病灶；
- 4、尽可能作引起鼻衄疾病的有关实验室检查；
- 5、应与出血性疾病、肿瘤引起鼻衄相鉴别。

[0019] 三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准：

- (1) 治愈：鼻衄停止，鼻腔内出血点或溃疡、糜烂愈合；
- (2) 有效：鼻衄量及发作次数减少；
- (3) 无效：鼻衄症状无改善。

[0021] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2-5 个疗程，痊愈 36 例，随访未见复发；有效 10 例，无效 4 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例：

病例 1：

赵某，男，23 岁。患者自述：半个月前开始经常出现鼻腔出血，量多，血色鲜红或深红，鼻内干燥，曾服用西药治疗，效果不佳。服用本发明中药组合物制备的药剂 1 个疗程，鼻腔出血次数及血量均减少；继续服用 2 个疗程，所有症状消失，痊愈。

[0023] 病例 2：

韩某，女，42 岁。鼻衄量多，血色深红，伴有头痛头晕，口苦咽干，胸胁苦满，面红目赤等症状，每次只能服用止血药以减缓鼻衄量，但不能根治。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程；出血量明显减少，头痛头晕等症状消失；继续服用 2 个疗程，所有症状消失，痊愈。半年随访无复发。