

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3241**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **530**

(22) Data zgłoszenia: **31.12.2001**

(54)

Butelka z aplikatorem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński Andrzej, Rosiński Michał,
Rosińska Joanna, Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka Spółka Jawna,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 3241

Lp 3241
09-01

Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Twórcy wzoru przemysłowego: **Joanna Rosińska**
Andrzej Rosiński
Michał Rosiński

Butelka z aplikatorem

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **31 grudnia 2001 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z aplikatorem w formie ręcznej pompki.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki z aplikatorem o walorach estetycznych, przejawiających się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Butelka z aplikatorem w formie ręcznej pompki, według wzoru ma wrzecionowaty korpus o przekroju wydłużonego owalu, zawierający w górnej części kryzę w formie nakładki na korpus, której dolne krawędzie mają kształt wypukłej łukowej krzywej i wklęsłej krzywej, przy czym boczny zarys korpusu tworzy wypukła

krzywa oraz wklęsła krzywa łącząca się z poboczną owalnego dna.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono butelkę z aplikatorem w widoku z przodu, fig. 2 - przedstawiono butelkę z aplikatorem w widoku z tyłu, fig. 3 - przedstawiono butelkę bez aplikatora w widoku od strony jednego boku, na fig. 4 - przedstawiono butelkę bez aplikatora w widoku od strony drugiego boku, fig. 5 – przedstawiono odwzorowanie dna butelki, a na fig. 6 – przedstawiono kontur przekroju poprzecznego butelki w jej najszerszym miejscu.


Jak pokazano na rysunku butelka ma aplikator 1 osadzony na cylindrycznej, gwintowanej szyjce 2. Korpus 3 butelki ma wrzecionowaty kształt o przekroju wydłużonego owalu 4, zawierający w górnej części kryzę 5 w formie nakładki na korpus 3, której dolne krawędzie mają kształt wypukłej łukowej krzywej 6 i 7 i wklęsłej krzywej 8, przy czym boczny zarys korpusu 3 tworzy wypukła krzywa 9 oraz wklęsła krzywa 10 łącząca się z poboczną 11 owalnego dna 12.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka z aplikatorem, **znamienna tym**, że ma wrzecionowaty korpus (3) zakończony cylindryczną, gwintowaną szyjką (2), który w przekroju poprzecznym ma kształt wydłużonego owalu (4) i w górnej części zawiera kryzę (5) w formie nakładki na korpus (3), której dolne krawędzie mają kształt wypukłej łukowej krzywej (6) i (7) i wklęsłej krzywej (8), przy czym boczny zarys korpusu (3) tworzy wypukła krzywa (9) oraz wklęsła krzywa (10) łącząca się z poboczną (11) owalnego dna (12), jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 i fig. 6.

**Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała**

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel






Fig. 2




Fig. 4

**Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała**

*Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel*




Fig. 5




Fig. 6

**Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała**

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel