



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221241751 U

(45) 授权公告日 2024.07.02

(21) 申请号 202323267831.9

(22) 申请日 2023.12.01

(73) 专利权人 东阳市米小兔服饰有限公司

地址 322103 浙江省金华市东阳市白云街道白云社区甌山路53号6幢三楼(自主申报)

(72) 发明人 苏权祥

(74) 专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246

专利代理师 邹仕娟

(51) Int. Cl.

A41D 1/08 (2018.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种防卷边的塑形裤

(57) 摘要

本实用新型涉及塑形裤相关技术领域,公开了一种防卷边的塑形裤,包括塑形裤主体,所述塑形裤主体内部靠前后端面两侧位置均嵌入设置有鱼骨防卷边条,所述塑形裤主体内部靠上侧位置固定设置有无痕内衬,所述无痕内衬内侧靠前侧腹部位置固定设置有内收腹部,所述无痕内衬内侧靠上端位置固定设置有防滑条,所述塑形裤主体内部靠后侧位置靠大腿上侧位置固定设置有收臀部。本实用新型中,穿戴简单,可以有效防止穿戴运动时塑形裤卷边滑动,有效帮助使用者多个位置进行塑形,整体构造简单,成本可控,整体提高塑形能力的同时,能够舒缓的将脂肪赘肉塑形,可有效改善臀部扁平下坠、小腹凸出有赘肉的情况。



1. 一种防卷边的塑形裤,包括塑形裤主体(1),其特征在于:所述塑形裤主体(1)内部靠前后端面两侧位置均嵌入设置有鱼骨防卷边条(5),所述塑形裤主体(1)内部靠上侧位置固定设置有无痕内衬(2),所述无痕内衬(2)内侧靠前侧腹部位位置固定设置有内收腹部(3),所述无痕内衬(2)内侧靠上端位置固定设置有防滑条(8),所述塑形裤主体(1)内部靠后侧位置靠大腿上侧位置固定设置有收臀部(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种防卷边的塑形裤,其特征在于:所述塑形裤主体(1)内侧靠上端与无痕内衬(2)之间位置固定设置有一号连接片(11)。

3. 根据权利要求1所述的一种防卷边的塑形裤,其特征在于:所述塑形裤主体(1)内侧靠上端与无痕内衬(2)之间位置固定设置有二号连接片(10)。

4. 根据权利要求1所述的一种防卷边的塑形裤,其特征在于:所述塑形裤主体(1)前端面靠上侧位置固定设置有拉链(7)。

5. 根据权利要求2所述的一种防卷边的塑形裤,其特征在于:所述一号连接片(11)前端面固定设置有多于一号卡扣(6)。

6. 根据权利要求3所述的一种防卷边的塑形裤,其特征在于:所述二号连接片(10)前端面固定设置有多于二号卡扣(9)。

一种防卷边的塑形裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及塑形裤相关技术领域,尤其涉及一种防卷边的塑形裤。

背景技术

[0002] 塑形裤是一种紧身的内衣,通常由弹性材料制成,旨在通过压缩和提升臀部和腹部等一些部位来改善使用者的身形,塑形裤产生的原因主要是为了满足人们对于身材美的追求,随着生活水平的提高和健身意识的普及,人们对于自身身材的要求越来越高,塑形裤可以通过特殊的设计和材质,让身体更加紧实,曲线更加优美,从而达到塑造完美身材的效果。此外,塑形裤还可以提供一定的支撑和保护,减少运动时对身体的伤害,因此备受女性和运动爱好者的青睐。

[0003] 传统的塑形裤由于通常需要对使用者的腹部进行收紧塑形,因此塑形裤的上端通常会设计到人体肚脐以上位置,在使用者日常活动和运动时随着使用者的身体弯曲,塑形裤的腰腹位置通常容易随着使用者的日常活动而跟着移动,从而容易使塑形裤的腰腹位置卷边和下滑,容易影响使用者的使用效果。

[0004] 因此,本领域技术人员提供了一种防卷边的塑形裤,以解决上述背景技术中提出的问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种防卷边的塑形裤,通过设置鱼骨防卷边条可以防止塑形裤主体卷边,无痕内衬可以便于塑形裤主体与使用者的腰部无痕贴合,内收腹部可以对使用者的腹部进行收紧,使腹部处平坦,收臀部可以对使用者的臀部进行收紧,防滑条可以起到防滑与固定作用,防止塑形裤滑动,便于使用者日常穿戴,有效防止穿戴运动时塑形裤卷边滑动,有效帮助使用者多个位置进行塑形,整体构造简单,成本可控,整体提高塑形能力的同时,能够舒缓的将脂肪赘肉塑形,可有效改善臀部扁平下坠、小腹凸出有赘肉的情况。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

[0007] 一种防卷边的塑形裤,包括塑形裤主体,所述塑形裤主体内部靠前后端面两侧位置均嵌入设置有鱼骨防卷边条,所述塑形裤主体内部靠上侧位置固定设置有无痕内衬,所述无痕内衬内侧靠前侧腹部位置固定设置有内收腹部,所述无痕内衬内侧靠上端位置固定设置有防滑条,所述塑形裤主体内部靠后侧位置靠大腿上侧位置固定设置有收臀部;

[0008] 通过上述技术方案,鱼骨防卷边条可以防止塑形裤主体卷边,无痕内衬可以便于塑形裤主体与使用者的腰部无痕贴合,便于塑形,内收腹部方便使用者收腹,防滑条可以防止使用者正常穿塑形裤主体时塑形裤主体向下滑动影响使用,收臀部可以对使用者的臀部进行收紧,有利于使用者塑形。

[0009] 进一步地,所述塑形裤主体内侧靠上端与无痕内衬之间位置固定设置有一号连接片;

- [0010] 通过上述技术方案,一号连接片用于固定一号卡扣,便于一号卡扣的使用。
- [0011] 进一步地,所述塑形裤主体内侧靠上端与无痕内衬之间位置固定设置有二号连接片;
- [0012] 通过上述技术方案,二号连接片用于固定二号卡扣,方便二号卡扣使用。
- [0013] 进一步地,所述塑形裤主体前端面靠上侧位置固定设置有拉链;
- [0014] 通过上述技术方案,拉链便于使用者穿脱塑形裤主体。
- [0015] 进一步地,所述一号连接片前端面固定设置有多个一号卡扣;
- [0016] 通过上述技术方案,一号卡扣与二号卡扣相互卡接配合,用于加强拉链使用的牢固性,便于拉链的拉紧。
- [0017] 进一步地,所述二号连接片前端面固定设置有多个二号卡扣;
- [0018] 通过上述技术方案,二号卡扣与一号卡扣相互卡接配合,用于加强拉链使用的牢固性。
- [0019] 本实用新型具有如下有益效果:
- [0020] 本实用新型提出的一种防卷边的塑形裤,通过设置鱼骨防卷边条可以防止塑形裤主体卷边,便于日常使用,无痕内衬可以便于塑形裤主体与使用者的腰部无痕贴合,便于塑形,使塑形裤与使用者贴合的更加紧密,内收腹部可以对使用者的腹部进行收紧,对使用者腹部处的赘肉进行挤压收紧,使腹部处平坦,收臀部可以对使用者的臀部进行收紧,有利于使用者塑造臀部曲线,防滑条可以防止使用者正常穿塑形裤主体时塑形裤主体向下滑动影响使用,起到防滑与固定作用,防止塑形裤滑动,便于使用者日常穿戴,方便使用者日常运动,防止塑形裤滑动和卷边,可以有效帮助使用者多个位置进行塑形,整体构造简单,成本可控,整体提高塑形能力的同时,能够舒缓的将脂肪赘肉塑形,可以有效改善臀部扁平下坠、小腹凸出有赘肉的情况,从而可以帮助塑造身材,让身体线条更加优美。

附图说明

- [0021] 图1为本实用新型的轴侧示意图;
- [0022] 图2为本实用新型的后视轴侧示意图;
- [0023] 图3为本实用新型展开状态下内部结构收臀部位置的示意图;
- [0024] 图4为本实用新型展开状态下内部结构收腹部位置的示意图;
- [0025] 图5为本实用新型中图1的A处放大示意图。
- [0026] 图例说明:
- [0027] 1、塑形裤主体;2、无痕内衬;3、收腹部;4、收臀部;5、鱼骨防卷边条;6、一号卡扣;7、拉链;8、防滑条;9、二号卡扣;10、二号连接片;11、一号连接片。

具体实施方式

[0028] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0029] 实施例

[0030] 参照图1-5,本实用新型提供的一种实施例:一种防卷边的塑形裤,包括塑形裤主体1,塑形裤主体1内部靠前后端面两侧位置均嵌入设置有鱼骨防卷边条5,塑形裤主体1内部靠上侧位置固定设置有无痕内衬2,无痕内衬2内侧靠前侧腹部位置固定设置有内收腹部3,无痕内衬2内侧靠上端位置固定设置有防滑条8,塑形裤主体1内部靠后侧位置靠大腿上侧位置固定设置有收臀部4;

[0031] 鱼骨防卷边条5可以防止塑形裤主体1卷边,便于对塑形裤主体1上端的腹部位置进行支撑,有效提高塑形裤主体1的恢复力,无痕内衬2可以便于塑形裤主体1与使用者的腰部无痕贴合,便于塑形,内收腹部3方便使用者收腹,可以缓解使用者小腹凸出有赘肉的情况,有利于使用者塑造曲线,防滑条8可以防止使用者正常穿塑形裤主体1时塑形裤主体1向下滑动影响使用,收臀部4可以对使用者的臀部进行收紧,有利于使用者臀部位置塑形,防止使用者臀部扁平,可以有效改善使用者臀部扁平和下坠的情况,同时长裤样式设计可以使使用者的臀部与腿部曲线更加相互配合,更加和谐;

[0032] 塑形裤主体1内侧靠上端与无痕内衬2之间位置固定设置有一号连接片11,一号连接片11用于固定一号卡扣6,便于一号卡扣6的使用,塑形裤主体1内侧靠上端与无痕内衬2之间位置固定设置有二号连接片10,二号连接片10用于固定二号卡扣9,方便二号卡扣9使用,塑形裤主体1前端面靠上侧位置固定设置有拉链7,拉链7便于使用者穿脱塑形裤主体1,一号连接片11前端面固定设置有多多个一号卡扣6,一号卡扣6与二号卡扣9相互卡接配合,用于加强拉链7使用的牢固性,便于拉链7的拉紧,二号连接片10前端面固定设置有多多个二号卡扣9,二号卡扣9与一号卡扣6相互卡接配合,用于加强拉链7使用的牢固性。

[0033] 工作原理:使用时把拉链7拉下来,把多个二号卡扣9与多个一号卡扣6相互分开,使用者穿上塑形裤主体1,使收腹部3与使用者的腹部贴合,收臀部4与使用者的臀部贴合,通过设置鱼骨防卷边条5可以防止塑形裤主体1卷边,无痕内衬2可以便于塑形裤主体1与使用者的腰部无痕贴合,便于塑形,使塑形裤与使用者贴合的更加紧密,防止使用者做肢体动作时产生不适,内收腹部3方便使用者收腹,对使用者腹部处的赘肉进行挤压收紧,使腹部处平坦,防滑条8可以防止使用者正常穿塑形裤主体1时塑形裤主体1向下滑动影响使用,起到防滑与固定作用,防止塑形裤滑动,收臀部4可以对使用者的臀部进行收紧,有利于使用者塑造臀部曲线。

[0034] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4




图5