【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成20年5月8日(2008.5.8)

【公開番号】特開2006-216540(P2006-216540A)
【公開日】平成18年8月17日(2006.8.17)
【年通号数】公開・登録公報2006-032
【出願番号】特願2006-11586(P2006-11586)
【国際特許分類】
Ｆ２１Ｖ　19/00　　(2006.01)
Ｇ０２Ｆ　 1/13357　(2006.01)
Ｆ２１Ｓ　 2/00　　(2006.01)
Ｆ２１Ｙ 103/00　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｆ２１Ｖ　19/00　　３２０Ａ
Ｇ０２Ｆ　 1/13357
Ｆ２１Ｓ　 1/00　　Ｅ
Ｆ２１Ｙ 103:00

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月21日(2008.3.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
基底部、及び該基底部から延長され収納空間を形成する側部を含む収納容器と、
前記収納容器に収納され光を発生する光源と、
前記収納容器の前記基底部と前記光源との間に位置し、前記光源方向に突出され前記光源を支持して上面が前記光源の下面と接触する少なくとも一つの突出部を含む反射板と、
前記光源の上部に配置された光学部材とを有することを特徴とするバックライト組立体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
前記突出部は、前記光源が安着されるように陥凹（ｒｅｃｅｓｓ）が形成され前記突出部の上面に位置する安着部をさらに有することを特徴とする請求項６に記載のバックライト組立体。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１１】
基底部、及び該基底部から延長され収納空間を形成する側部を含む収納容器と、前記収納容器に収納され光を発生する光源と、前記収納容器の前記基底部と前記光源との間に位

置し前記光源を支持して上面が前記光源の下面と接触する突出部を有する反射板と、前記光源の上部に配置された光学部材とを有するバックライト組立体と、
前記バックライト組立体上に配置され、バックライト組立体から出射される光を用いて画像を表示する表示パネルと、
前記バックライト組立体と前記表示パネルとを収納する収納部材とを有することを特徴とする表示装置。
【手続補正４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２０】
収納容器と、該収納容器に収納されるランプと、前記収納容器に収納され前記ランプ方向に突出し前記ランプと接触して上面が前記光源の下面と接触する突出部を含む反射板と、前記ランプの上部に配置された光学部材とを有するバックライト組立体と、
前記バックライト組立体上に配置され画像を表示する表示パネルと、
前記バックライト組立体と前記表示パネルとを収納する収納部材とを有することを特徴とする表示装置。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
上記目的を達成するためになされた本発明によるバックライト組立体は、基底部、及び該基底部から延長され収納空間を形成する側部を含む収納容器と、前記収納容器に収納され光を発生する光源と、前記収納容器の前記基底部と前記光源との間に位置し、前記光源方向に突出され前記光源を支持して上面が前記光源の下面と接触する少なくとも一つの突出部を含む反射板と、前記光源の上部に配置された光学部材とを有することを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
上記目的を達成するためになされた本発明による表示装置は、基底部、及び該基底部から延長され収納空間を形成する側部を含む収納容器と、前記収納容器に収納され光を発生する光源と、前記収納容器の前記基底部と前記光源との間に位置し前記光源を支持して上面が前記光源の下面と接触する突出部を有する反射板と、前記光源の上部に配置された光学部材とを有するバックライト組立体と、前記バックライト組立体上に配置され、バックライト組立体から出射される光を用いて画像を表示する表示パネルと、前記バックライト組立体と前記表示パネルとを収納する収納部材とを有することを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
また、上記目的を達成するためになされた本発明による表示装置は、収納容器と、該収

納容器に収納されるランプと、前記収納容器に収納され前記ランプ方向に突出し前記ランプと接触して上面が前記光源の下面と接触する突出部を含む反射板と、前記ランプの上部に配置された光学部材とを有するバックライト組立体と、前記バックライト組立体上に配置され画像を表示する表示パネルと、前記バックライト組立体と前記表示パネルとを収納する収納部材とを有することを特徴とする。