

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19950**

(21) Numer zgłoszenia: **20736**

(22) Data zgłoszenia: **28.02.2013**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Pokrywa wężu kanałowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2013 WUP 10/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZAKŁAD ODLEWNICZY LEFEK-MILER-BANASIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BANASIK DARIUSZ, Piła, (PL);
DYMIŃSKI PAWEŁ, Sielcia Wielka, (PL)**

PL 19950

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pokrywa wjazdu kanałowego, używana do wykonywania studzienek kanalizacyjnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pokrywy wjazdu kanałowego, przejawiająca się w kształcie jej powierzchni i układzie linii, posiadająca indywidualny charakter.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na których fig. 1 przedstawia rysunek pokrywy w widoku z góry, a fig. 2 przedstawia fotografię pokrywy w widoku z góry.

Pokrywa wjazdu kanałowego pokazana na rysunku fig. 1 i fotografii fig. 2, charakteryzuje się tym, że ma kształt okrągłej tarczy w której powierzchnia środkowa w kształcie koła na wysokości około połowy promienia koła ma poziome ścięcie nad którym znajduje się płytkie zagłębienie powierzchniowe o zarysie herbu z koroną królewską i dużymi literami CK w środku. Po lewej stronie herbu w zagłębieniu powierzchniowym o zarysie kwadratu znajduje się duża litera B otoczona ramką, a po prawej stronie herbu jest zagłębienie powierzchniowe o zarysie elipsy z dużymi stylizowanymi literami LMB w środku. Na obwodzie pokrywy znajduje się płytkie zagłębienie powierzchniowe z otworami okrągłymi, które rozmieszczone są regularnie na obwodzie pokrywy. Między otworami okrągłymi znajdują się po dwa wypukłe występy powierzchniowe o zarysie prostokąta rozmieszczone regularnie na obwodzie pokrywy. Środkowa powierzchnia pokrywy w kształcie koła ma kolor asfaltu betonowego, a zewnętrzna powierzchnia pierścienia kołowego ma kolor żeliwa szarego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na rysunku fig. 1 i fotografii fig. 2 stanowi to, że:

- pokrywa wjazdu kanałowego ma kształt okrągłej tarczy w której powierzchnia środkowa w kształcie koła ze ścięciem poziomym na wysokości około połowy promienia koła ma poziome ścięcie,
- nad poziomym ścięciem znajduje się płytkie zagłębienie powierzchniowe o zarysie herbu z koroną królewską i dużymi literami CK,
- na obwodzie pokrywy znajduje się płytkie zagłębienie powierzchniowe z otworami okrągłymi rozmieszczonymi regularnie na obwodzie pokrywy między którymi znajdują się po dwa wypukłe występy powierzchniowe o zarysie prostokąta,
- środkowa powierzchnia pokrywy w kształcie koła ma kolor asfaltu betonowego, a zewnętrzna powierzchnia pierścienia kołowego ma kolor żeliwa szarego.

Ilustracja wzoru




FIG. 1



FIG. 2

