



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105125882 A

(43) 申请公布日 2015. 12. 09

(21) 申请号 201510702402. 0

(22) 申请日 2015. 10. 27

(71) 申请人 烟台瑞智生物医药科技有限公司
地址 264000 山东省烟台市开发区长江路
202 号电子大厦 301 室

(72) 发明人 周明

(51) Int. Cl.

A61K 36/898(2006. 01)

A61P 17/04(2006. 01)

A61P 1/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗风热郁结证型肛门瘙痒的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗风热郁结证型肛门瘙痒的中药组合物,其特征是由下列重量配比的药材制成的:黄蜀葵 15 份、粗黄草 10 份、灯心草 5 份、白枪杆 12 份、知母 15 份、禾叶墨斛 8 份、青葙子 15 份、黄栌根 10 份、阳桃叶 12 份、扁竹根 10 份、豆根木蓝 8 份、鼻血草 30 份、蟒蛇草 20 份、山薄荷 15 份、高粱泡根 20 份、莲座叶通泉草 20 份、狭头橐吾 22 份、山百足 10 份、青头菌 20 份、砖子苗 20 份、甘草 5 份。本发明能有效治疗风热郁结证型肛门瘙痒病,多年来,通过对多例患者的使用表明,有效率达 98%,治疗效果好,愈后不再复发。

1. 一种治疗风热郁结证型肛门瘙痒的中药组合物,其特征是由下列重量配比的药材制成的:

黄蜀葵 15 份、粗黄草 10 份、灯心草 5 份、白枪杆 12 份、知母 15 份、禾叶墨斛 8 份、青葙子 15 份、黄栌根 10 份、阳桃叶 12 份、扁竹根 10 份、豆根木蓝 8 份、鼻血草 30 份、蟒蛇草 20 份、山薄荷 15 份、高粱泡根 20 份、莲座叶通泉草 20 份、狭头橐吾 22 份、山百足 10 份、青头菌 20 份、砖子苗 20 份、甘草 5 份。

一种治疗风热郁结证型肛门瘙痒的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,特别是一种用于治疗风热郁结证型肛门瘙痒的中药组合物。

背景技术

[0002] 肛门瘙痒症是一种常见的局限性神经机能障碍性皮肤病。一般仅限于肛门周围,有的可蔓延到会阴、外阴、阴囊后方。多发生在 20—40 岁的人,通常男性患者多于女性。肛门瘙痒症的主要症状表现为:①搔抓患处皮肤可变厚,皱襞肥大,皮色因色素的脱失或沉着而变浅和加深,与周围皮肤有明显界限,常有破溃、糜烂、渗液、皲裂、出血等,久之,皮肤出现苔藓样变化。②瘙痒:顽固性发痒为主症,如虫爬、蚁走等感觉,间歇或持续性发痒,并常蔓延至前阴。③疼痛:搔抓后有灼痛。目前,治疗肛门瘙痒症的方法有中药治疗法、西药治疗法等多种,中药治疗法是行之有效的治疗方法,它针对引起肛门瘙痒症的发病原因进行辩证施治,治疗效果好,无毒副作用。中医根据引起肛门瘙痒症的发病原因,将肛门瘙痒症分为风热郁结型、湿热阻滞型、血虚风盛型等证型进行辩证施治。

发明内容

[0003] 本发明的目的是想提供一种用于治疗风热郁结证型肛门瘙痒的中药组合物,该中药能有效治愈风热郁结证型肛门瘙痒病,治疗效果好,疗效高。

[0004] 为实现本发明的上述目的所采用的技术方案是:一种治疗风热郁结证型肛门瘙痒的中药组合物,其特征是由下列重量配比的药材制成的:

黄蜀葵 15 份、粗黄草 10 份、灯心草 5 份、白枪杆 12 份、知母 15 份、禾叶墨斛 8 份、青葙子 15 份、黄栌根 10 份、阳桃叶 12 份、扁竹根 10 份、豆根木蓝 8 份、鼻血草 30 份、蟒蛇草 20 份、山薄荷 15 份、高粱泡根 20 份、莲座叶通泉草 20 份、狭头橐吾 22 份、山百足 10 份、青头菌 20 份、砖子苗 20 份、甘草 5 份。

[0005] 配方中所涉及到的各种药材的来源及功能主治如下:

黄蜀葵【别名】秋葵、豹子眼睛花、霸王伞、棉花蒿。【来源】锦葵科秋葵属植物黄蜀葵 *Abelmoschus manihot* (L.) Medic.,以种子入药。【性味】甘,寒。【功能主治】清热解毒,润燥滑肠。用于大便秘结,小便不利,水肿,尿路结石,乳汁不通。

[0006] 粗黄草【别名】大黄草、黄草、密花石斛【来源】兰科粗黄草 *Dendrobium densiflorum* Lindl ex Wall.,以茎入药。【性味】甘、淡、微咸,寒。【功能主治】滋阴益肾,生津止渴。蜘蛛热病,伤津,口干烦渴,病后虚弱。

[0007] 灯心草【别名】虎须草、赤须、灯心、灯草、碧玉草、水灯心、铁灯心、虎酒草、曲屎草、秧草。【来源】药材基源:为灯心草科植物灯心草的茎髓或全草。【性味】甘;淡;微寒。【归经】心;肺;小肠;膀胱经。【功能主治】利水通淋;清心降火。主淋病;水肿;小便不利;湿热黄疸;心烦不寐;小儿夜啼;喉痹;口疮;创伤。

[0008] 白枪杆【别名】根根药(云南)。【来源】为木犀科植物白枪杆的根皮。【性味】苦涩,

寒。【功能主治】清热,利尿,通便。治膀胱炎,膀胱结石,小便不利,便秘,疟疾,高烧鼻衄。

[0009] 知母【别名】蒜辫子草、羊胡子根、地参。【来源】本品为百合科植物知母 *Anemarrhena asphodeloides* Bunge. 的干燥根茎。【性味】苦、甘,寒。【归经】归肺、胃、肾经。【功能主治】清热泻火,生津润燥。用于外感热病,高热烦渴,肺热燥咳,骨蒸潮热,内热消渴,肠燥便秘。

[0010] 禾叶墨斛【来源】药材基源:为兰科植物禾叶毛兰的全草。【性味】甘;寒。【归经】脾;胃经。【功能主治】益胃阴;生津液。主热病伤津;口干烦渴;病后虚热;胃酸缺乏。

[0011] 青葙子【别名】草决明(《本经》),牛尾花子(《中药材手册》),狗尾巴子(《四川中药志》)。【来源】为苋科植物青葙的种子。【性味】苦,凉。【归经】入心、肝二经。【功能主治】祛风热,清肝火。治目赤肿痛,障翳,高血压,鼻衄,皮肤风热瘙痒,疥癬。

[0012] 黄栌根【来源】为漆树科植物毛叶黄栌的根。【性味】味涩,性温。【功能主治】祛风毒,活血散瘀。治皮肤瘙痒症,跌打损伤,骨折,虚肿。

[0013] 阳桃叶【来源】为酢浆草科植物阳桃的叶片。【性味】味涩,性寒。【功能主治】利小便,散热毒。治小便不利,血热瘙痒,痈肿,疥癬。

[0014] 鼻血草【别名】土荆芥、红活美、小薄荷。【来源】药材基源:为唇形科植物滇荆芥的全草。【性味】味苦;涩;性平。【功能主治】凉血止血;清热解毒。主吐血;鼻衄;崩漏;带下;麻风;皮肤瘙痒;疥疮;蛇虫咬伤;口臭。

[0015] 扁竹根【别名】土知母、鸭儿参(《贵州民间方药集》),下搜山虎(《贵州草药》),铁扁担(《上海常用中草药》)。【来源】为鸢尾科植物蝴蝶花的根茎。【性味】苦,寒。【功能主治】消食,杀虫,清热,通便。治食积腹胀,蛔虫腹痛,牙痛,喉蛾,大便不通。

[0016] 豆根木蓝【别名】山扫帚、山花子。【来源】豆科木蓝属植物花木蓝 *indigofera kirilowii* maxim. ex palibin,以根入药。【性味】苦,寒。【功能主治】清热解毒,消肿止痛,通便。用于咽喉肿痛,肺热咳嗽,黄疸,热结便秘;外用治痔疮肿痛,蛇虫咬伤。

[0017] 蟒蛇草【来源】药材基源:为苦苣苔科植物蟒蛇草的全草。【性味】味辛;微苦;性凉。【功能主治】散风热;止痒。主风疹瘙痒。

[0018] 山薄荷【别名】野薄荷、小兰花、香花花、臭兰香、栀子花。【来源】药材基源:为唇形科植物香青兰的全草。【性味】味辛;苦;性凉。【功能主治】疏风清热;利咽止咳;凉肝止血。主感冒发热;头痛;咽喉肿痛;咳嗽气喘;痢疾;吐血;衄血;风疹;皮肤瘙痒。

[0019] 高粱泡根【来源】为蔷薇科植物高粱泡的根。【性味】甘苦,寒。【功能主治】疏风清热,凉血化瘀。治感冒,高血压偏瘫,咳、衄、便血,产后腹痛,崩漏,白带。

[0020] 莲座叶通泉草【别名】小仙桃草。【来源】药材基源:为玄参科植物莲座通泉草的全草。【性味】味苦;微辛;性凉。【功能主治】疏风清热;止咳退黄。主感冒发热;头痛;鼻塞;肺热咳嗽;黄疸型肝炎。

[0021] 狭头橐吾【别名】山紫菀。【来源】药材基源:为菊科植物窄头橐吾的根。【性味】味苦;辛;性平。【功能主治】清热;解毒;散结;利尿。主乳痛;水肿;瘰疬;河豚鱼中毒。

[0022] 山百足【别名】入地蜈蚣、过界蜈蚣、石蜈蚣、过岭蜈蚣、上山蜈蚣。【来源】药材基源:为百合科植物簇花球子草的根茎及根。【性味】辛;甘;平。【功能主治】祛痰止咳;解郁散瘀。主咳嗽痰多;胸胁疼痛;跌打损伤。

[0023] 青头菌【别名】青面子菌、青面子、黧面子。【来源】药材基源:为红菇科真菌绿红

菇的子实体。【性味】甘；微酸；性寒【功能主治】清肝明目；理气解郁。主肝热目赤；目暗不明；妇女肝郁内热；胸闷不舒。

[0024] 砖子苗【别名】关子苗、三棱草、大香附子、三角草、玛玛机机。【来源】药材基源：为莎草科植物砖子苗的全草。【性味】味辛；微苦；性平。【归经】肺经。【功能主治】祛风解表；止咳化痰；解郁调经。主风寒感冒；咳嗽痰多；皮肤瘙痒；月经不调。

[0025] 甘草【来源】本品为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.、胀果甘草 *Glycyrrhiza inflata* Bat. 或光果甘草 *Glycyrrhiza glabra* L. 的干燥根。【性味】甘，平。【归经】归心、肺、脾、胃经。【功能主治】补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

[0026] 风热郁结证型肛门瘙痒的临床症状表现为：肛门周围瘙痒的症状难忍，灼热坠胀，如火焚虫嘶，甚至皮肤抓破出血，心烦难寐，口苦咽干，便秘溲赤，精神焦躁易怒。舌边尖红赤，脉弦数或微数。本发明依据引起风热郁结证型肛门瘙痒病的根本原因，经过精心研究与大量的试验，得到了能够很好的治疗风热郁结证型肛门瘙痒的药方，药方所采用的黄蜀葵具有清热解毒、润燥滑肠的功效；粗黄草具有滋阴益肾、生津止渴的功效；灯心草具有利尿通淋、清心降火的功效；白枪杆具有清热、利尿、通便的功效；知母具有清热泻火、生津润燥的功效；禾叶墨斛具有益胃阴、生津液的功效；青箱子具有祛风热、清肝火的功效；黄栌根具有祛风毒、活血散瘀的功效；阳桃叶具有利小便、散热毒的功效；鼻血草具有凉血止血、清热解毒的功效；扁竹根具有消食、杀虫、清热、通便的功效；豆根木蓝具有清热解毒、消肿止痛、通便的功效；蟒蛇草具有散风热、止痒的功效；山薄荷具有疏风清热、利咽止咳、凉肝止血的功效；高粱泡根具有疏风清热、凉血化瘀的功效；莲座叶通泉草具有疏风清热、止咳退黄的功效；狭头橐吾具有清热、解毒、散结、利尿的功效；山百足具有祛痰止咳、解郁散瘀的功效；青头菌具有清肝明目、理气解郁的功效；砖子苗具有祛风解表、止咳化痰、解郁调经的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药的功效。配方中的各药物之间能相互配合，协同作用，共奏疏风清热、理气解郁、凉血解毒、通便泻火的功效，能有效治疗风热郁结证型肛门瘙痒病，多年来，通过对 50 例患者的使用表明，有效率达 98%，治疗效果良好，愈后不再复发。

[0027] 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果：

1、一般资料

发明人 2007 年 4 月-2013 年 1 月间共收集了 100 例风热郁结证型肛门瘙痒病的门诊患者，年龄 21-43 岁，随机分为：治疗组 50 例，对照组 50 例。两组年龄等资料无显著性差异，具有可比性。

[0028] 2、试验方法

2.1 对照组口服凉血消风散，按说明书服用，疗程 10 天。

[0029] 2.2 治疗组口服本发明按照具体实施例 1 制得的胶囊，早、中、晚各一次。疗程 10 天。

[0030] 3、疗效标准及治疗结果

3.1 疗效标准：

痊愈：风热郁结证型肛门瘙痒病的临床症状全部消失。好转：风热郁结证型肛门瘙痒

病的临床症状减轻。无效：风热郁结证型肛门瘙痒病的临床症状无明显好转或加重。

[0031] 3.2 治疗统计结果见表 1。

[0032] 表 1 两组疗效比较

组别	n	痊愈	好转	无效	总有效率(%)
治疗组	50	42	7	1	98%
对照组	50	37	10	3	94%

由此可见,本发明制得的药物能够安全有效治疗风热郁结证型肛门瘙痒病。

具体实施方式

[0033] 为了更好地理解与实施本发明,下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0034] 具体实施例 1

称取黄蜀葵 15 份、粗黄草 10 克、灯心草 5 克、白枪杆 12 克、知母 15 克、禾叶墨斛 8 克、青箱子 15 克、黄栌根 10 克、阳桃叶 12 克、扁竹根 10 克、豆根木蓝 8 克、鼻血草 30 克、蟒蛇草 20 克、山薄荷 15 克、高粱泡根 20 克、莲座叶通泉草 20 克、狭头橐吾 22 克、山百足 10 克、青头菌 20 克、砖子苗 20 克、甘草 5 克,加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;滤渣加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,装入胶囊壳,即得符合正常成人 1 天用量的胶囊剂。

[0035] 用于治疗风热郁结证型肛门瘙痒病。口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0036] 具体实施例 2

称取黄蜀葵 15 份、粗黄草 10 克、灯心草 5 克、白枪杆 12 克、知母 15 克、禾叶墨斛 8 克、青箱子 15 克、黄栌根 10 克、阳桃叶 12 克、扁竹根 10 克、豆根木蓝 8 克、鼻血草 30 克、蟒蛇草 20 克、山薄荷 15 克、高粱泡根 20 克、莲座叶通泉草 20 克、狭头橐吾 22 克、山百足 10 克、青头菌 20 克、砖子苗 20 克、甘草 5 克,加 10 倍量水,煎煮 2 小时,过滤;滤渣加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,包装,即得符合正常成人 1 天用量的散剂。

[0037] 用于治疗风热郁结证型肛门瘙痒病。口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0038] 具体实施例 3

称取黄蜀葵 15 份、粗黄草 10 克、灯心草 5 克、白枪杆 12 克、知母 15 克、禾叶墨斛 8 克、青箱子 15 克、黄栌根 10 克、阳桃叶 12 克、扁竹根 10 克、豆根木蓝 8 克、鼻血草 30 克、蟒蛇草 20 克、山薄荷 15 克、高粱泡根 20 克、莲座叶通泉草 20 克、狭头橐吾 22 克、山百足 10 克、青头菌 20 克、砖子苗 20 克、甘草 5 克,加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;滤渣加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,再加入适量糊精和矫味剂,按照本领域常规工艺制粒,包装,即得符合正常成人 1 天用量的颗粒剂。

[0039] 用于治疗风热郁结证型肛门瘙痒病。口服,每日分早、中、晚三次服用。