



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204015636 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 17

(21) 申请号 201420396221. 0

(22) 申请日 2014. 07. 17

(73) 专利权人 重庆市港风办公家私有限公司

地址 402760 重庆市璧山县青杠街道泛华片区

(72) 发明人 任家中

(51) Int. Cl.

A47B 83/04 (2006. 01)

A47B 21/00 (2006. 01)

A47B 21/06 (2006. 01)

F21V 33/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种新型主管台

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型主管台,包括台桌和副柜,所述台桌包括台桌面板以及框型撑腿,所述副柜设于台桌右边的位置并与所述台桌垂直,所述台桌面板上设有线盒装设位,所述副柜底部设有滚轮,且副柜的柜门上设有反弹机构,用于控制柜门的开关。本实用新型设置的框型撑腿可以使台桌面板置于其上,在需要拆卸时只需将其卸下即可,副柜的柜门上设置反弹机构,只需轻轻一按便可实现柜门开关,方便快捷;带有滚轮的电脑主机座以及副柜可以方便移动,便于移动,设有荧光条带在光线暗淡时可以起到警示作用。



1. 一种新型主管台,其特征在于:包括台桌和副柜,所述台桌包括台桌面板以及框型撑腿,所述副柜设于台桌右边的位置并与所述台桌垂直,所述台桌面板上设有线盒装设位,所述副柜底部设有滚轮,且副柜的柜门上设有反弹机构,用于控制柜门的开关。

2. 根据权利要求1中所述的新型主管台,其特征在于:还包括设有台桌面板下的电脑机箱座,所述电脑机箱座底部设有滚轮。

3. 根据权利要求2中所述的新型主管台,其特征在于:所述框型撑腿上还竖向设置有撑杆,且框型撑腿的角部为圆角,撑腿的底部设有着地软垫。

4. 根据权利要求3中所述的新型主管台,其特征在于:在靠前的两个所述撑杆之间还设有挡板。

5. 根据权利要求4中所述的新型主管台,其特征在于:所述台桌、副柜以及电脑机箱座上都设有荧光条带。

6. 根据权利要求5中所述的新型主管台,其特征在于:还包括台凳。

一种新型主管台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型主管台,属于办公家具领域。

背景技术

[0002] 现有的办公家具结构大都采用单一的固定连接结构,使得班台十分的笨重,而当办公室需要调整位置时,固定结构可能会移动不方便,另外主管台下方卫生打扫不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新型主管台,解决了现有技术中主管台笨重,移动不方便以及打扫卫生不方便等问题。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型的技术采用以下技术方案:

[0005] 一种新型主管台,包括台桌和副柜,所述台桌包括台桌面板以及框型撑腿,所述副柜设于台桌右边的位置并与所述台桌垂直,所述台桌面板上设有线盒装设位,所述副柜底部设有滚轮,且副柜的柜门上设有反弹机构,用于控制柜门的开关。

[0006] 进一步地,还包括设有台桌面板下的电脑机箱座,所述电脑机箱座底部设有滚轮。

[0007] 进一步地,所述框型撑腿上还竖向设置有撑杆,且框型撑腿的角部为圆角,撑腿的底部设有着地软垫。

[0008] 进一步地,在靠前的两个所述撑杆之间还设有挡板。

[0009] 进一步地,所述台桌、副柜以及电脑机箱座上都设有荧光条带。

[0010] 进一步地,本实用新型还包括台凳。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:本实用新型设置的框型撑腿可以使台桌面板置于其上,在需要拆卸时只需将其卸下即可,副柜的柜门上设置反弹机构,只需轻轻一按便可实现柜门开关,方便快捷;带有滚轮的电脑主机座以及副柜可以方便移动,便于移动,设有的荧光条带在光线暗淡时可以起到警示作用。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型优选实施例的结构示意图;

[0013] 图2为图1另一个角度的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 为让本领域的技术人员更加清晰直观的了解本实用新型,下面将结合附图,对本实用新型作进一步的说明。

[0015] 如图1-2所示为本实用新型的优选实施例。

[0016] 一种新型主管台,包括台桌1和副柜2,台桌1包括台桌面板11以及框型撑腿12,副柜2设于台桌1右边的位置并与台桌1垂直,台桌面板11上设有线盒装设位3,副柜2底部设有滚轮4,且副柜2的柜门上设有反弹机构,用于控制柜门的开关。

[0017] 进一步地,还包括设有台桌面板 11 下的电脑机箱座 5,电脑机箱座 5 底部设有滚轮 4。

[0018] 进一步地,框型撑腿 12 上还竖向设置有撑杆 13,且框型撑腿 12 的角部为圆角,撑腿的底部设有着地软垫 6。

[0019] 进一步地,在靠前的两个撑杆 13 之间还设有挡板 7。

[0020] 进一步地,台桌 1、副柜 2 以及电脑机箱座 5 上都设有荧光条带,另外本实用新型还包括台凳。

[0021] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2