

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202409485 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 05

(21) 申请号 201220032217. 7

(22) 申请日 2012. 01. 07

(73) 专利权人 杨祚光

地址 277000 山东省枣庄市新城区祁连山路
枣庄矿业集团中心医院药剂科

(72) 发明人 杨祚光 王思箭

(51) Int. Cl.

A61J 1/03 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

防潮药剂瓶

(57) 摘要

防潮药剂瓶,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括瓶体和瓶盖,其特征是在瓶盖下设有网状管,网状管周围设有干燥灯,瓶盖顶部设有插头。本实用新型结构简单,使用方便,能够避免药片受潮,减轻了医务人员的工作难度。



1. 防潮药剂瓶,包括瓶体(1)和瓶盖(2),其特征是:在瓶盖(2)下设有网状管(3),网状管(3)周围设有干燥灯(4),瓶盖(2)顶部设有插头(5)。

防潮药剂瓶

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种防潮药剂瓶。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的药剂瓶主要由瓶体和瓶盖构成，这种药剂瓶对于药片无任何防潮设施，只能够通过严密密封来防潮，这样防潮效果不够理想，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种能够避免药片受潮的防潮药剂瓶。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括瓶体和瓶盖，其特征是在瓶盖下设有网状管，网状管周围设有干燥灯，瓶盖顶部设有插头。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，能够避免药片受潮，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、瓶体，2、瓶盖，3、网状管，4、干燥灯，5、插头。

[0008] 具体实施方式：包括瓶体 1 和瓶盖 2，其特征是在瓶盖 2 下设有网状管 3，网状管 3 周围设有干燥灯 4，瓶盖 2 顶部设有插头 5。在使用时网状管 3 内装入防潮剂或将插头 5 连接电源，干燥灯 4 干燥药片即可。




图 1