

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第1部門第2区分
 【発行日】令和6年11月11日(2024.11.11)

【公開番号】特開2024-107086(P2024-107086A)
 【公開日】令和6年8月8日(2024.8.8)
 【年通号数】公開公報(特許)2024-148
 【出願番号】特願2024-90750(P2024-90750)
 【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02(2006.01)

10

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 1 5 A

A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

【手続補正書】

【提出日】令和6年10月31日(2024.10.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

20

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

受信した信号の種別に応じた視認態様が設定される特定装置に対して信号を出力する信号出力手段と、

判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、

その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、

識別情報を表示可能な表示手段と、

前記判別手段の判別が実行されたことに基づいて、当該判別の判別結果を示すための前記識別情報が前記表示手段において動的表示される動的表示態様を少なくとも含んで構成される特定演出を所定の演出期間で実行する特定演出実行手段と、

30

前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果となったことに基づいて実行される前記特定演出の演出態様として、前記所定の演出期間における所定タイミングで所定の表示態様が前記表示手段に表示される特定の演出態様を少なくとも含む複数の演出態様のうち1の演出態様を決定する演出態様決定手段と、

その演出態様決定手段によって前記特定の演出態様が決定された前記特定演出において前記所定の表示態様が表示された後で成立し得る所定条件が成立したに基づいて、前記特定装置が前記特定の判別結果に対応する特定の視認態様に設定され得る特定種別の信号を前記信号出力手段から出力させるための所定制御を実行する所定制御手段と、を備え、
 前記所定の表示態様は、前記特定装置を用いることを示す態様の画像を少なくとも含む表示態様であり、

40

前記遊技機は、前記所定制御手段による前記所定制御の実行よりも後に前記特定の判別結果を示すための前記識別情報が前記表示手段に停止表示され得るように構成されており、少なくとも前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果とは異なる外れ判別結果である場合に実行される前記特定演出であって前記所定の表示態様が表示される前記特定演出が開始されてから新たに前記特定演出を開始可能となるまでの間において前記所定制御が実行されないように構成されており、

前記遊技機は、前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果となったことに基づいて実行される前記特定演出の演出態様として、前記特定の演出態様と、前記特定の演出態様と

50

は異なる所定の演出態様と、を少なくとも含む複数の演出態様のうち1の演出態様が決定され得るように構成されており、

前記所定の演出態様は、前記所定の演出期間において前記所定の表示態様が表示されることなく前記特定の判別結果を示すための前記識別情報が前記表示手段に停止表示される演出態様であり、

前記遊技機は、前記特定の演出態様が決定された前記特定演出が実行された場合と、前記所定の演出態様が決定された前記特定演出が実行された場合とで、同一の前記識別情報が停止表示され得るように構成されており、

前記遊技機は、

所定の取得条件が成立したことに基づいて、前記判別手段の判別に用いるための判別情報を取得する判別情報取得手段と、

その判別情報取得手段によって取得された前記判別情報を、特定数を上限として、前記判別手段の判別に用いられるまで記憶可能な判別情報記憶手段と、を有し、

前記判別情報記憶手段に記憶されている前記判別情報の数に対応する特定表示が前記表示手段に表示され得るように構成されており、

前記特定の演出態様が決定された前記特定演出において前記所定条件の成立前に表示されていた前記特定表示が、前記所定条件が成立してから前記特定の判別結果を示すための前記識別情報が前記表示手段に停止表示されるまでにおける所定期間においても表示され得るように構成されており、

所定の状況における前記特定装置の所定部は、前記所定条件が成立する際における前記遊技機の外縁よりも外側に位置されるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

この目的を達成するために請求項1記載の遊技機は、受信した信号の種別に応じた視認態様が設定される特定装置に対して信号を出力する信号出力手段と、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有し、識別情報を表示可能な表示手段と、前記判別手段の判別が実行されたことに基づいて、当該判別の判別結果を示すための前記識別情報が前記表示手段において動的表示される動的表示態様を少なくとも含んで構成される特定演出を所定の演出期間で実行する特定演出実行手段と、前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果となったことに基づいて実行される前記特定演出の演出態様として、前記所定の演出期間における所定タイミングで所定の表示態様が前記表示手段に表示される特定の演出態様を少なくとも含む複数の演出態様のうち1の演出態様を決定する演出態様決定手段と、その演出態様決定手段によっ

て前記特定の演出態様が決定された前記特定演出において前記所定の表示態様が表示された後で成立し得る所定条件が成立したことに基づいて、前記特定装置が前記特定の判別結果に対応する特定の視認態様に設定され得る特定種別の信号を前記信号出力手段から出力させるための所定制御を実行する所定制御手段と、を備え、前記所定の表示態様は、前記特定装置を用いることを示す態様の画像を少なくとも含む表示態様であり、前記遊技機は、前記所定制御手段による前記所定制御の実行よりも後に前記特定の判別結果を示すための前記識別情報が前記表示手段に停止表示され得るように構成されており、少なくとも前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果とは異なる外れ判別結果である場合に実行される前記特定演出であって前記所定の表示態様が表示される前記特定演出が開始されてから新たに前記特定演出を開始可能となるまでの間において前記所定制御が実行されないように構成されており、前記遊技機は、前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果となったことに基づいて実行される前記特定演出の演出態様として、前記特定の演出態様と、

10

20

30

40

50

前記特定の演出態様とは異なる所定の演出態様と、を少なくとも含む複数の演出態様のうち1の演出態様が決定され得るように構成されており、前記所定の演出態様は、前記所定の演出期間において前記所定の表示態様が表示されることなく前記特定の判別結果を示すための前記識別情報が前記表示手段に停止表示される演出態様であり、前記遊技機は、前記特定の演出態様が決定された前記特定演出が実行された場合と、前記所定の演出態様が決定された前記特定演出が実行された場合とで、同一の前記識別情報が停止表示され得るように構成されており、前記遊技機は、所定の取得条件が成立したことに基づいて、前記判別手段の判別に用いるための判別情報を取得する判別情報取得手段と、その判別情報取得手段によって取得された前記判別情報を、特定数を上限として、前記判別手段の判別に用いられるまで記憶可能な判別情報記憶手段と、を有し、前記判別情報記憶手段に記憶されている前記判別情報の数に対応する特定表示が前記表示手段に表示され得るように構成されており、前記特定の演出態様が決定された前記特定演出において前記所定条件の成立前に表示されていた前記特定表示が、前記所定条件が成立してから前記特定の判別結果を示すための前記識別情報が前記表示手段に停止表示されるまでにおける所定期間においても表示され得るように構成されており、所定の状況における前記特定装置の所定部は、前記所定条件が成立する際における前記遊技機の外縁よりも外側に位置されるように構成されている。

10

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0011】

請求項1記載の遊技機によれば、受信した信号の種別に応じた視認態様が設定される特定装置に対して信号を出力する信号出力手段と、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有し、識別情報を表示可能な表示手段と、前記判別手段の判別が実行されたことに基づいて、当該判別の判別結果を示すための前記識別情報が前記表示手段において動的表示される動的表示態様を少なくとも含んで構成される特定演出を所定の演出期間で実行する特定演出実行手段と、前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果となったことに基づいて実行される前記特定演出の演出態様として、前記所定の演出期間における所定タイミングで所定の表示態様が前記表示手段に表示される特定の演出態様を少なくとも含む複数の演出態様のうち1の演出態様を決定する演出態様決定手段と、その演出態様決定手段によって前記特定の演出態様が決定された前記特定演出において前記所定の表示態様が表示された後で成立し得る所定条件が成立したことに基づいて、前記特定装置が前記特定の判別結果に対応する特定の視認態様に設定され得る特定種別の信号を前記信号出力手段から出力させるための所定制御を実行する所定制御手段と、を備え、前記所定の表示態様は、前記特定装置を用いることを示す態様の画像を少なくとも含む表示態様であり、前記遊技機は、前記所定制御手段による前記所定制御の実行よりも後に前記特定の判別結果を示すための前記識別情報が前記表示手段に停止表示され得るように構成されており、少なくとも前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果とは異なる外れ判別結果である場合に実行される前記特定演出であって前記所定の表示態様が表示される前記特定演出が開始されてから新たに前記特定演出を開始可能となるまでの間において前記所定制御が実行されないように構成されており、前記遊技機は、前記判別手段の判別結果が前記特定の判別結果となったことに基づいて実行される前記特定演出の演出態様として、前記特定の演出態様と、前記特定の演出態様とは異なる所定の演出態様と、を少なくとも含む複数の演出態様のうち1の演出態様が決定され得るように構成されており、前記所定の演出態様は、前記所定の演出期間において前記所定の表示態様が表示されることなく前記特定の判別結果を示すための前記識別情報が前記表示手段に停止表示される演出態様であり、前記遊技機は、前記特定の演出態様が

30

40

50

決定された前記特定演出が実行された場合と、前記所定の演出態様が決定された前記特定演出が実行された場合とで、同一の前記識別情報が停止表示され得るように構成されており、前記遊技機は、所定の取得条件が成立したことに基づいて、前記判別手段の判別に用いるための判別情報を取得する判別情報取得手段と、その判別情報取得手段によって取得された前記判別情報を、特定数を上限として、前記判別手段の判別に用いられるまで記憶可能な判別情報記憶手段と、を有し、前記判別情報記憶手段に記憶されている前記判別情報の数に対応する特定表示が前記表示手段に表示され得るように構成されており、前記特定の演出態様が決定された前記特定演出において前記所定条件の成立前に表示されていた前記特定表示が、前記所定条件が成立してから前記特定の判別結果を示すための前記識別情報が前記表示手段に停止表示されるまでにおける所定期間においても表示され得るように構成されており、所定の状況における前記特定装置の所定部は、前記所定条件が成立する際における前記遊技機の外縁よりも外側に位置されるように構成されている。

10

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】9412

【補正方法】変更

【補正の内容】

【9412】

10	パチンコ機（遊技機）	
81	第3図柄表示装置（第16制御例における表示手段）	20
203a	第1特別図柄保留球格納エリア（第16制御例における判別情報記憶手段）	
<u>261</u>	<u>外部出力端子板（第16制御例における信号出力手段）</u>	
S218	第16制御例における特典遊技実行手段	
S651	第16制御例における判別情報取得手段	
S652	第16制御例における判別情報取得手段	
S653	第16制御例における事前特定手段	
S1714	第16制御例における第1遊技状態設定手段	
<u>S4991, S4992</u>	<u>第16制御例における演出態様決定手段</u>	
S8003	第16制御例における判別手段	30
S8306	第16制御例における第1遊技状態設定手段、終了手段	
S4424A	第16制御例における演出態様決定手段	
S4425A	第16制御例における特定演出実行手段	
S4428A	第16制御例における抑制手段	
S34407	第16制御例における特定演出実行手段	
S38111A, S38112A	第16制御例における第2遊技状態設定手段	

40

50