

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3536**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **2590**

(22) Data zgłoszenia: **24.11.1999**

(54)

Podajnik papieru w toaletach

(30) Pierwszeństwo:

26.05.1999 (SE) 990943;

26.05.1999 (SE) 990950;

26.05.1999 (SE) 990951

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SCA Hygiene Products AB, Göteborg, (SE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Andersson Jerker, Goteborg, (SE)

PL 3536

Wp 2590

Rp 3536

23-02

Podajnik papieru w toaletach

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podajnik papieru w toaletach.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać podajnika papieru w toaletach przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór podajnika papieru w toaletach uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1, przedstawia zamknięty podajnik papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od przodu, góry i boku w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia otwarty podajnik papieru w toaletach w widoku perspektywicznym w pierwszej odmianie, fig. 3 przedstawia pokrywę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od środka w pierwszej, drugiej odmianie, fig. 4 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od środka w pierwszej odmianie, fig. 5 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od dołu w pierwszej odmianie, fig. 6 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od

tyłu w pierwszej odmianie, fig. 7 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od dołu w pierwszej odmianie, fig. 8 przedstawia zamknięty podajnik papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od przodu, góry i boku w drugiej odmianie, fig. 9 przedstawia otwarty podajnik papieru w toaletach w widoku perspektywicznym w drugiej odmianie, fig. 10 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od środka w drugiej odmianie, fig. 11 przedstawia pokrywę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od środka w drugiej odmianie, fig. 12 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od góry w drugiej odmianie, fig. 13 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od tyłu w drugiej odmianie, fig. 14 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od dołu w drugiej odmianie, fig. 15 przedstawia zamknięty podajnik papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od przodu, góry i boku w trzeciej odmianie, fig. 16 przedstawia otwarty podajnik papieru w toaletach w widoku perspektywicznym w trzeciej odmianie, fig. 17 przedstawia pokrywę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od środka w trzeciej odmianie, fig. 18 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od środka w trzeciej odmianie, fig. 19 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od góry w trzeciej odmianie, fig. 20 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od tyłu w

trzeciej odmianie, fig. 21 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od dołu w trzeciej odmianie.

Podajnik papieru w toaletach w pierwszej odmianie charakteryzuje tym, że ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej ułożonej poprzecznie i o zaokrąglonych bocznych i przednich krawędziach mający na górnej ścianie owalny otwór, a na przedniej ścianie podłużny prostokątny otwór, a w dolnej wgłębionej w środku ścianie podstawy ma nieregularny ułożony wzdłuż tej dolnej ścianki otwór zakończony prostokątnie i mający w środku wybrzuszenie, przy czym podstawa ma ponadto boczne ścianki, które wraz z dolną ścianką są otoczone wystającym ku wnętrzu obrzeżem mającym na dolnej ścianie, w widoku z boku zarys trójkąta oraz na tylnej ścianie szereg żeber, z których część łączy nieregularne wypukłości, przy czym pokrywa odchodzi od dołu podstawy.

Podajnik papieru w toaletach w drugiej odmianie charakteryzuje tym, że ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej o zaokrąglonych bocznych i przednich krawędziach mający na górnej ścianie otwór, a na przedniej ścianie podłużny prostokątny otwór, a w dolnej wgłębionej w środku ścianie podstawy ma nieregularny ułożony wzdłuż tej dolnej ścianki otwór zakończony prostokątnie i mający w środku wybrzuszenie, większe od strony przedniej i mniejsze od strony tylnej, przy czym podstawa ma ponadto

boczne ścianki otoczone wystającym ku wnętrzu obrzeżem zachodzącym na dolną ściankę i mającym na tej dolnej ścianie, w widoku z boku, zarys trójkąta zwężającego się ku przodowi oraz na tylnej i bocznych ściankach szereg żeber, z których część łączy nieregularne wypukłości, przy czym pokrywa odchodzi od dołu podstawy.

Podajnik papieru w toaletach w trzeciej odmianie charakteryzuje tym, że ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej o zaokrąglonych bocznych i przednich krawędziach mający na górnej ścianie otwór, a na przedniej ścianie podłużny prostokątny otwór, a w dolnej wgłębionej w środku ścianie podstawy ma nieregularny ułożony wzdłuż tej dolnej ścianki otwór zakończony prostokątnie i mający w środku wybrzuszenie, przy czym podstawa ma ponadto boczne ścianki po bokach zakończone od strony zewnętrznej obrzeżem zachodzącym na dolną ściankę i mającym na tej dolnej ścianie, w widoku z boku kształt trójkątny, a na zewnętrznej stronie ścianka tylna ma, na górze dwie ułożone poziomo wypukłości w kształcie ostrosłupów o podstawie prostokątnej, a poniżej nich wydłużoną wypukłość także w kształcie ostrosłupa o podstawie prostokąta o zaokrąglonych krótszych bokach oraz ścianka tylna, na obrzeżu ma wystające obramowujące ją zebro, przy czym pokrywa odchodzi od dołu podstawy.

Istotne cechy podajnika papieru w toaletach w pierwszej odmianie stanowi, że ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej ułożonej poprzecznie i o

zaokrąglonych bocznych i przednich krawędziach mający na górnej ścianie owalny otwór, a na przedniej ścianie podłużny prostokątny otwór, a w dolnej wgłębionej w środku ścianie podstawy ma nieregularny ułożony wzdłuż tej dolnej ścianki otwór zakończony prostokątnie i mający w środku wybrzuszenie, przy czym podstawa ma ponadto boczne ścianki, które wraz z dolną ścianką są otoczone wystającym ku wnętrzu obrzeżem mającym na dolnej ścianie, w widoku z boku zarys trójkąta oraz na tylnej ścianie szereg żeber, z których część łączy nieregularne wypukłości, przy czym pokrywa odchodzi od dołu podstawy jak przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Istotne cechy podajnik papieru w toaletach w drugiej odmianie stanowi to, że ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej o zaokrąglonych bocznych i przednich krawędziach mający na górnej ścianie otwór, a na przedniej ścianie podłużny prostokątny otwór, a w dolnej wgłębionej w środku ścianie podstawy ma nieregularny ułożony wzdłuż tej dolnej ścianki otwór zakończony prostokątnie i mający w środku wybrzuszenie, większe od strony przedniej i mniejsze od strony tylnej, przy czym podstawa ma ponadto boczne ścianki otoczone wystającym ku wnętrzu obrzeżem zachodzącym na dolną ściankę i mającym na tej dolnej ścianie, w widoku z boku, zarys trójkąta zwężającego się ku przodowi oraz na tylnej i bocznych ściankach szereg żeber, z których część łączy nieregularne wypukłości, przy czym pokrywa

odchodzi od dołu podstawy, jak przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Istotne cechy podajnik papieru w toaletach w trzeciej odmianie stanowi to, że ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej o zaokrąglonych bocznych i przednich krawędziach mający na górnej ścianie otwór, a na przedniej ścianie podłużny prostokątny otwór, a w dolnej wgłębionej w środku ścianie podstawy ma nieregularny ułożony wzdłuż tej dolnej ścianki otwór zakończony prostokątnie i mający w środku wybrzuszenie, przy czym podstawa ma ponadto boczne ścianki po bokach zakończone od strony zewnętrznej obrzeżem zachodzącym na dolną ściankę i mającym na tej dolnej ścianie, w widoku z boku kształt trójkątny, a na zewnętrznej stronie ścianka tylna ma, na górze dwie ułożone poziomo wypukłości w kształcie ostrosłupów o podstawie prostokątnej, a poniżej nich wydłużoną wypukłość także w kształcie ostrosłupa o podstawie prostokąta o zaokrąglonych krótszych bokach oraz ścianka tylna, na obrzeżu ma wystające obramowujące ją żebro, przy czym pokrywa odchodzi od dołu podstawy, jak przedstawionym rysunku, na fig. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.




Fig. 1




Fig. 8




Fig. 15




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21