

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20793**

(51) Klasyfikacja:  
**09-09**

(21) Numer zgłoszenia: **21956**

(22) Data zgłoszenia: **11.02.2014**

(54)

**Kosz**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**29.08.2014 WUP 08/2014**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MYŚLIWIEC BOGUSŁAW LEPSOD,**  
**Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MYŚLIWIEC BOGUSŁAW, Częstochowa, (PL)**

**PL 20793**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kosz, stanowiący pojemnik na śmieci i jego odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1, natomiast fig. 2, fig. 3 i fig. 4 - przedstawiają jego odmiany. Zarówno wzór, jak i jego odmiany przedstawione zostały w widoku perspektywicznym nieco z przodu.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) kosz - fig. 1,
- 2) kosz z dodatkowym otworem - fig. 2,
- 3) metaliczny kosz - fig. 3,
- 4) metaliczny kosz z dodatkowym otworem - fig. 4.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1 - kosza - jest to, że:

- stanowi go przestrzenny pojemnik, którego dolny obrys przypomina okrąg, natomiast górny - owal, przy czym
- pojemnik przypomina bryłę w kształcie ustawionego pionowo walca;
- górna część bryły kosza jest ścięta ukośnie - tzn. w ten sposób, że z przodu pojemnik jest wyższy niż w tylnej jego części - i zamknięta zasadniczo płaskim elementem, stanowiącym niejako denko pojemnika;
- w powierzchni ścianki bocznej kosza nieco poniżej linii denka wykonany jest otwór, przy czym
- obrys otworu przypomina kształtem stosunkowo niski trapez, którego krawędź górnej podstawy została nieco łukowato uwypuklona, tak że w efekcie linie krawędzi górnej i dolnej podstawy trapezu są zasadniczo równoległe do linii brzegowych - odpowiednio: denka i dna kosza;
- powierzchnia opisanego elementu jest zasadniczo gładka;
- dodatkowo na powierzchni ścianki bocznej kosza - w jego górnej i dolnej części, tzn. odpowiednio: nieco powyżej linii górnej krawędzi otworu i nieco powyżej linii dna kosza - widoczne są niewielkie obwodowe, rowkowe zagłębienia, a każde z nich przypomina swą formą obwodowy pierścień - odpowiednio równoległy do krawędzi: górnej i dolnej kosza.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2 - kosza z dodatkowym otworem - są cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, opisujące kosz, przy czym cechą różniącą ją od wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1 i cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2 jest to, że:

- centralnie w powierzchni ścianki bocznej kosza wykonany jest dodatkowy otwór, przy czym
- obrys otworu przypomina kształtem przekrój lejka o zaokrąglonych narożach.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3 - metalicznego kosza - są cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, opisujące kosz, przy czym cechą różniącą ją od wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1 i cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3 jest to, że:

- kosz wykonany jest ze szczerowanego metalu.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 - metalicznego kosza z dodatkowym otworem - są cechy opisane wyżej przy cechach odmiany wzoru przedstawionej na ilustracji fig. 2, opisujące kosz z dodatkowym otworem, przy czym cechą różniącą ją od odmiany wzoru przedstawionej na ilustracji fig. 2 i cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 jest to, że:

- kosz wykonany jest ze szczerowanego metalu.

## Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

