

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4886**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **2249**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2002**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

28.06.2002 (DE) 40205280.3;
24.09.2002 (DE) 40207991

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dell'Orto Giuliano, Milano, (IT);
Usseglio Meryll, Milano, (IT);
Rogora Andrea, Milano, (IT);
Bandiera Andrea, Milano, (IT)

Nr Rp. 4886

Klasa 09-03

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, Niemcy

Twórcy wzoru przemysłowego: 1/ Giuliano DELL'ORTO, Milano, Włochy
2/ Meryll USSEGLIO, Milano, Włochy
3/ Andrea ROGORA, Milano, Włochy
4/ Andrea BANDIERA, Milano, Włochy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 20 grudnia 2002 r.

Pierwszeństwo:

- od dnia 28 czerwca 2002 r., nr 402 05 280.3 (Niemcy) dla: fig. 1-6, fig. 14-19, fig. 20-25.
- od dnia 24 września 2002 r., nr 402 07 991.4 (Niemcy) dla fig. 7-13.

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik zwłaszcza do produktów kosmetycznych, wykonany korzystnie z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika, przejawiająca się w jego kształcie i kolorze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 - przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 4 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 5 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 6 - ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 7 - odmianę pojemnika, wyposażonego w zbiornik o nieznacznie innym kształcie, oraz nasadkę wykonaną z półprzezroczystego tworzywa sztucznego, w widoku perspektywicznym, fig. 8 - ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 9 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 10 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 11 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 12 - ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 13 - ten sam pojemnik, ale z odchyloną klapką, fig. 14 - odmianę pojemnika, o jeszcze innym kształcie zbiornika, oraz wyposażonego w nasadkę w kolorze zbiornika, w widoku perspektywicznym, fig. 15 - ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 16 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 17 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 18 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 19 - ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 20 - odmianę pojemnika według fig. 14., ale wyposażonego w zbiornik w kolorze nieco ciemniejszym, oraz nasadkę w kolorze ciemnym, w widoku perspektywicznym, fig. 21 - ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 22 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 23 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 24 - ten sam pojemnik w widoku z góry, a fig. 25 - ten sam pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik, przedstawiony na fig. 1 do fig. 25, może mieć zastosowanie do przechowywania i dozowania środków kosmetycznych, względnie produktów chemii gospodarczej, w postaci żelów, odżywek, szamponów, oraz detergentów.

Pojemnik ma postać zbiornika, wyposażonego u góry w nasadkę, wyposażoną w otwór wylotowy, zamykany za pomocą odchylanej klapki.

Pojemnik, przedstawiony na fig. 1 do fig. 6 ma w widoku z góry kształt owalu, wewnątrz którego znajduje owalna nasadka, wyposażona w owalną klapkę, natomiast w widoku z dołu ma kształt owalu ze ściętymi krótszymi bokami, przy czym odcinki łączące krótsze boki z dłuższymi są nieznacznie przesunięte do wewnątrz względem dłuższych boków, tworząc przy tym dwa trapezowe zakończenia krótszych boków z zaokrąglonymi narożami.

Zbiornik pojemnika w widoku z przodu i z tyłu ma kształt prostokąta, przy czym jego dłuższe boki zwężają się nieznacznie w części środkowej, następnie rozszerzają, i ponownie zwężają w kierunku górnym zbiornika, zaś w widoku z boku ma kształt prostokąta, przy czym w górnej części jego dłuższe boki zbiegają się nieznacznie do siebie, do miejsca połączenia z bocznymi krawędziami nasadki.

Ponadto zbiornik jest wyposażony w swej dolnej części, po obydwu bokach, w dwa skośne zagłębienia.

Nasadka pojemnika ma w widoku z góry kształt owalu, natomiast w widoku z przodu i z tyłu - kształt połówki owalu, zaś w widoku z boku ma kształt prostokąta o zaokrąglonym krótszym, górnym boku. Nasadka jest w górnej części zaopatrzona w klapkę, zakończoną z przodu języczkiem, wystającym nieznacznie poza powierzchnię nasadki.

Powierzchnia boczna nasadki stanowi przedłużenie powierzchni bocznej zbiornika.

Pojemnik jest zaopatrzony z przodu i z tyłu w górnej części, na środku, we wgłębienie w kształcie owalu, przy czym część tego wgłębienia znajduje się w górnej części zbiornika, zaś pozostała część w dolnej części nasadki. Wgłębienia te ułatwiają otwieranie i zamykanie odchylanej klapki.

Pojemnik według fig. 1 do fig. 6 jest korzystnie wyposażony w zbiornik w kolorze jasnym, oraz w nasadkę w kolorze zbiornika.

Pojemnik przedstawiony na fig. 7 do fig. 13 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 6 tym, że jego zbiornik jest większy w stosunku do

nasadki, oraz w widoku z dołu ma kształt owalu ze ściętymi krótszymi bokami, przy czym boki te są krótsze, zaś boki dłuższe są bardziej wypukłe na zewnątrz, natomiast odcinki łączące krótsze boki z dłuższymi są w większym stopniu przesunięte do wewnątrz względem dłuższych boków. Ponadto pojemnik jest korzystnie wyposażony w zbiornik w kolorze nieco ciemniejszym, oraz w nasadkę wykonaną z półprzezroczystego tworzywa, w kolorze ciemniejszym od zbiornika.

Pojemnik przedstawiony na fig. 14 do fig. 19 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 6, że jego zbiornik jest jeszcze większy w stosunku do nasadki, oraz w widoku z dołu ma kształt owalu ze ściętymi krótszymi bokami, przy czym boki te są dużo dłuższe. Pojemnik jest korzystnie wyposażony w zbiornik w kolorze jasnym, oraz w nasadkę w kolorze zbiornika.

Pojemnik przedstawiony na fig. 20 do fig. 25 różni się od pojemnika według fig. 14 do fig. 19 tym, że jest wyposażony w zbiornik w kolorze nieco ciemniejszym, oraz w nasadkę w kolorze ciemnym.

Zgłaszający:

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zdzisław Namieśnik
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-731n/02




Fig.1



Fig.7




Fig.14



Fig.20

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Br. inż. Zbigniew Hamulski
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-731n/02



Fig. 1




Fig. 2


Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:
Br inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-731n/02



Fig. 3

Fig. 4



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-731n/02




Fig. 5




Fig. 6

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kucharski
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-731n/02



Fig. 7

Fig. 8



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:


Br inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-731n/02



Fig. 9

Fig. 10



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Br inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-731n/02




Fig. 11




Fig. 12

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-731n/02



Fig.13

Fig.14



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:


Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-731n/02



Fig.15

Fig.16



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-731n/02




Fig.17




Fig.18

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-731n/02




Fig. 19



Fig. 20

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kanieta
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-731n/02



Fig. 21

Fig. 22



Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kaminski
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-731n/02



Fig. 23



Fig. 24

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-731n/02



Fig. 25

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr. inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-731n/02




Fig.1




Fig.7




Fig.14




Fig.20

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Namysłowski
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-731n/02