(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202980714 U
(45)授权公告日 2013.06.12

(21)申请号 201220645130.7

(22)申请日 2012.11.27

(73)专利权人 平湖市盛安箱包厂
地址 314214 浙江省平湖市曹桥街道工业园区高丰桥东侧

(72)发明人 吴全球

(51)Int.Cl.
A45F 3/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图5页

(54)实用新型名称

一种安装横向拉链的背包

(57)摘要

本实用新型公开了一种安装横向拉链的背包，背包有前面、左面、上面、右面、下面、后面，它们围成内部的背包的包腔；背包的前面之下部设置前凸袋；前凸袋的袋口横向开在其正前面之上部，前凸袋的袋口上装配横向拉链；前凸袋的上面呈水平面；背包的左面、上面、右面开有背包的袋口，背包的袋口之左、右两端相应到达背包的左、右腰部，背包的袋口上装有长拉链；背包的上面与背包的后面之连接处中间、装有背包挂环；背包的后面上装有左、右两条背带，左、右两条背带的上端分别装在背包的后面之上部的左、右两处地方，左、右两条背带的下端相应装在背包的后面之下部的左、右两边处。



CN 202980714 U

1. 一种安装横向拉链的背包，包括背包与背带，其特征在于背包有前面 (1)、左面、上面、右面、下面、后面 (8)，它们围成内部的背包的包腔；在背包的前面 (1) 之下部设置有一只前凸袋 (2)；前凸袋 (2) 的袋口横向开在其正前面之上部，前凸袋 (2) 的袋口上装配有横向拉链 (3)；前凸袋 (2) 的上面呈水平面；在背包的左面、上面、右面开有背包的袋口，背包的袋口之左、右两端相应到达背包的左、右腰部，背包的袋口上安装有长拉链 (4)；在背包的上面与背包的后面之连接处中间、安装有背包挂环 (5)；在背包的后面 (8) 上安装有左、右两条背带 (6)，左、右两条背带 (6) 的上端分别装在背包的后面 (8) 之上部的左、右两处地方，左、右两条背带 (6) 的下端相应装在背包的后面 (8) 之下部的左、右两边处。

2. 根据权利要求 1 所述的一种安装横向拉链的背包，其特征在于所述的横向拉链 (3) 为单头拉链；长拉链 (4) 为单头拉链；左、右两条背带 (6) 上的中部分别安装背带环 (7)；背包的下面缝有托底布 (9)。

一种安装横向拉链的背包

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种背包，具体来说是一种安装横向拉链的背包，可以装满东西背着行走。

背景技术

[0002] 通常的背包结构单调，款式单一、呆板，有的背包能背，它有背带，但背包上的附袋少、容量小，因而可装的东西不多；还有背包的面料色彩单调不美观，结构简单，缺少时代气息；有的背包功能少、不牢固、使用不方便；为增加背包的实用性，促使背包多款式、多结构、使用方便，形成丰富多彩的背包产品，需要设计出背包新式样。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种安装横向拉链的背包，它具有新款式、新结构，既能背，它不但有背带，而且背包上的附袋多、容量大，因而可装的东西多；还有背包的结构独特，有横向拉链，牢固结实，面料色彩美观，增加了背包的实用性，使用方便，时尚美观；克服了已有技术中背包结构单调，款式单一、呆板，附袋少、容量小，功能少、不牢固、使用不方便；色彩单调不美观，缺少时代气息，用料、设计不讲究的不足与缺陷。

[0004] 技术方案是：一种安装横向拉链的背包，包括背包与背带，其特征在于背包有前面、左面、上面、右面、下面、后面，它们围成内部的背包的包腔；在背包的前面之下部设置有一只前凸袋；前凸袋的袋口横向开在其正前面之上部，前凸袋的袋口上装配有横向拉链，横向拉链可为单头拉链；前凸袋的上面可呈水平面；在背包的左面、上面、右面开有背包的袋口，但背包的袋口之左、右两端相应到达背包的左、右腰部，背包的袋口上安装有长拉链，长拉链可为单头拉链；长拉链的拉开，可将东西放进背包的包腔中或从包腔中取出东西；长拉链的拉合，保护了包腔中的东西；在背包的上面与背包的后面之连接处中间、安装有背包挂环，背包挂环可将背包挂在墙壁的钉子上等地方；在背包的后面上安装有左、右两条背带，左、右两条背带的上端分别装在背包的后面之上部的左、右两处地方，左、右两条背带的下端相应装在背包的后面之下部的左、右两边处；还可在左、右两条背带上的中部分别安装背带环，背带环可起到调节左、右两条背带的长度；还可在背包的下面缝有托底布；背包面料可用彩色布制作。

[0005] 本实用新型的优点是：一种安装横向拉链的背包，具有背包的新结构、新功能与新款式、新式样，非常实用，使用方便，美观大方，它能背，它不但有背带，而且背包的袋多、容量大，因而可装的东西多；还有背包结构独特，有横向拉链，牢固结实，背包的面料色彩美观；可以满足不同层次人群的需求，丰富了日常生活用品，给人们的日常生活尤其是旅游、出差带来方便。

附图说明

[0006] 图 1 一种安装横向拉链的背包之结构示意图

[0007] 图 2 一种安装横向拉链的背包之正面的结构示意图

[0008] 图 3 一种安装横向拉链的背包之左侧面的结构示意图

[0009] 图 4 一种安装横向拉链的背包之背后面的结构示意图

[0010] 图 5 一种安装横向拉链的背包之底部结构示意图

具体实施方式

[0011] 下面结合附图详述本实用新型：

[0012] 一种安装横向拉链的背包，包括背包与背带，其特征在于背包有前面 1、左面、上面、右面、下面、后面 8，它们围成内部的背包的包腔；在背包的前面 1 之下部设置有一只前凸袋 2；前凸袋 2 的袋口横向开在其正前面之上部，前凸袋 2 的袋口上装配有横向拉链 3，横向拉链 3 为单头拉链；前凸袋 2 的上面呈水平面；在背包的左面、上面、右面开有背包的袋口，但背包的袋口之左、右两端相应到达背包的左、右腰部，背包的袋口上安装有长拉链 4，长拉链 4 为单头拉链；长拉链 4 的拉开，可将东西放进背包的包腔中或从包腔中取出东西；长拉链 4 的拉合，保护了包腔中的东西；在背包的上面与背包的后面之连接处中间、安装有背包挂环 5，背包挂环 5 可将背包挂在墙壁的钉子上等地方；在背包的后面 8 上安装有左、右两条背带 6，左、右两条背带 6 的上端分别装在背包的后面 8 之上部的左、右两处地方，左、右两条背带 6 的下端相应装在背包的后面 8 之下部的左、右两边处；左、右两条背带 6 上的中部分别安装背带环 7，背带环 7 可起到调节左、右两条背带 6 的长度；背包的下面缝有托底布 9；背包面料用彩色布制作。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5