



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205126574 U

(45) 授权公告日 2016. 04. 06

(21) 申请号 201520976612. 4

(22) 申请日 2015. 12. 01

(73) 专利权人 耿江桥

地址 100045 北京市西城区南礼士路 56 号
首都医科大学附属北京儿童医院耳鼻
咽喉头颈外科

(72) 发明人 耿江桥 倪鑫 张柏涛 满宏伟
郑军 张杰 刘海红 张义
刘原虎 邵隼 张亚梅 陈敏

(74) 专利代理机构 衡水市盛博专利事务所
13119

代理人 马云海

(51) Int. Cl.

A61F 13/12(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种耳后手术贴

(57) 摘要

本实用新型属于创可贴,公开了一种耳后手术贴。其技术方案包括:设置有创面接触药物层的基层和贴膜层构成的透气胶带,且基层面上设置有粘合胶层;与透气胶带的条向中心线为界两侧面呈 30-90° 折形,该 30-90° 折形呈与耳后根线相匹配的弧形状;创面接触药物层设置于 30-90° 折形的透气胶带的一侧面上。该耳后手术贴结构简单且易于包扎,具有贴覆牢固的特点,有利于患者耳后手术创口的康复。



1. 一种耳后手术贴,包括设置有创面接触药物层的基层和贴膜层构成的透气胶带,且基层面上设置有粘合胶层;其特征在于:与所述透气胶带的条向中心线为界两侧面呈30-90°折形,该30-90°折形呈与耳后根线相匹配的弧形状。

2. 如权利要求1所述的一种耳后手术贴,其特征在于:所述的创面接触药物层设置于所述30-90°折形的透气胶带的一侧面上。

3. 如权利要求1所述的一种耳后手术贴,其特征在于:在所述设置有创面接触药物层的30-90°折形透气胶带的外侧面设置有若干设置有粘合胶层的基层条,且该基层条与所述透气胶带的基层为一体结构。

4. 如权利要求1所述的一种耳后手术贴,其特征在于:在所述透气胶带的基层设置有具有弯曲功能的板层。

一种耳后手术贴

技术领域

[0001] 本实用新型属于创可贴,具体的讲涉及一种耳后手术贴。

背景技术

[0002] 创可贴,即将身体部位的外伤经过清理后,为防止其感染所粘贴的一种药布。无论对于医生还是创伤本人都具有使用方便和良好的效果。目前所使用的矩形创可贴均只适用于平整的身体部位。然而后切口是耳科手术最常见的切口方式,然而由于耳廓形状的特殊性及耳廓与颅骨间的夹角约为 30° – 90° ,耳后部位术后使用这种矩形创可贴不仅患者的舒适度较差,而且其包扎材料极容易脱落;因此多数还是使用传统的包扎方法,即利用胶布对覆于创口处的消毒纱布进行粘贴固定,同样该包扎不仅操作困难复杂,而且同样存在药棉脱落致使伤口感染的缺陷。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就是提供一种包扎方便牢固的耳后手术贴。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案为:

[0005] 一种耳后手术贴,包括设置有创面接触药物层的基层和贴膜层构成的透气胶带;且基层面上设置有粘合胶层,与所述透气胶带的条向中心线为界两侧面呈 30° – 90° 折形,该 30° – 90° 折形呈与耳后根线相匹配的弧形状。

[0006] 构成上述耳后手术贴的附加技术特征还包括:

[0007] ——所述的创面接触药物层设置于所述 30° – 90° 折形的透气胶带的一侧面上;

[0008] ——在所述设置有创面接触药物层的 30° – 90° 折形透气胶带的外侧面设置有若干设置有粘合胶层的基层条,且该基层条与所述透气胶带的基层为一体结构;

[0009] ——在所述透气胶带的基层设置有具有弯曲功能的板层。

[0010] 本实用新型所提供的一种耳后手术贴与现有技术相比,具有以下优点:其一,由于该创可贴为以透气胶带的条向中心线为界两侧面呈 30° – 90° 折形,该 30° – 90° 折形呈与耳后根线相匹配的弧形状,使用时很容易将其卡入耳根将创口贴覆,具有适应性好和使用方便的特点;其二,由于在透气胶带的基层设置有具有弯曲功能的板层,使用时更容易使得透气胶带与窗口的贴合。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型提供的耳后手术贴的结构示意图;

[0012] 图2为构成上述耳后手术贴的背面结构示意图;

[0013] 图3为图2的A—A截面结构示意图;

[0014] 图4为使用状态图。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型所提供的耳后手术贴的结构和工作原理作进一步的详细说明。

[0016] 如图1、2和3所示,为本实用新型所提供的耳后手术贴的结构示意图。构成该创可贴的结构包括设置有创面接触药物层1的基层2和贴膜层3构成的透气胶带;且基层面上设置有粘合胶层4,与上述透气胶带的条向中心线5为界两侧面61和62呈30-90°折形,该30-90°折形呈与耳后根线7相匹配的弧形状,上述创面接触药物层1设置于与创面对应的基层的一个侧面62上。

[0017] 使用时,将贴膜层3撕掉,然后将药物层贴敷在创口上,30-90°折形扣在耳后根线上,将构成30-90°折形透气胶带的侧面上直接粘附在耳朵背面。

[0018] 在构成上述耳后手术贴的附加技术特征还包括:

[0019] ——为了使用更方便,使得创面接触药物层直接与创口对应,即将该创面接触药物层1设置于上述30-90°折形的透气胶带的侧面62上;

[0020] ——为了使得该创可贴贴覆的严密结实些,以防止窗口的感染,在上述设置有创面接触药物层1的30-90°折形透气胶带62的外侧面设置有两个或多个设置有粘合胶层4的基层条7,且该基层条与所述透气胶带的基层为一体结构;

[0021] ——为了进一步提高该创可贴的适应性,在上述透气胶带的基层2上设置有具有弯曲功能的板层8,该弯曲功能的板层可以任意弯曲,以适应不规则耳根线或耳背面的贴合。




图1




图2




图3




图4