



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201977458 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 21

(21) 申请号 201120008488. 4

(22) 申请日 2011. 01. 12

(73) 专利权人 李洁璿

地址 252000 山东省聊城市东昌西路 37 号
聊城第三中学

(72) 发明人 李洁璿

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A47G 21/18(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种多口吸管

(57) 摘要

一种多口吸管,属于餐饮用品。主要解决使用一根吸管无法同时喝到多份饮料的问题。其结构包括吸管、混合器、插接口、分管和堵头,所述混合器内部中空,上面中部设有吸管,底部设有多个插接口,所述的吸管与多个插接口相通,插接口上活动插接分管,所述的插接口上设有堵头。该吸管下部通过混合器设置有多分管插接口,使用者可以根据喜好将不同的饮料混合后饮用,个性十足,操作简单,携带方便。



1. 一种多口吸管,其特征是,包括吸管、混合器、插接口、分管和堵头,所述混合器内部中空,上面中部设有吸管,底部设有多个插接口,所述的吸管与多个插接口相通,插接口上活动插接分管,所述的插接口上设有堵头。

一种多口吸管

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种餐饮用品，具体地说是一种吸管。

背景技术

[0002] 吸管是喝饮料时常用的用品之一，但是现有的吸管仅为一根空心管，无法同时喝到多份饮料，无法满足个性化的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种多口吸管，主要解决使用一根吸管无法同时喝到多份饮料的问题。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种多口吸管，其结构包括吸管、混合器、插接口、分管和堵头，所述混合器内部中空，上面中部设有吸管，底部设有多个插接口，所述的吸管与多个插接口相通，插接口上活动插接分管，所述的插接口上设有堵头。

[0005] 本实用新型的有益效果是：吸管下部通过混合器设置有多多个分管插接口，使用者可以根据喜好将不同的饮料混合后饮用，个性十足，操作简单，携带方便。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0007] 图中：1 吸管，2 混合器，3 插接口，4 堵头，5 分管。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示。一种多口吸管，其结构包括吸管 1、混合器 2、插接口 3、分管 5 和堵头 4，所述混合器 2 内部中空，上面中部设有吸管 1，底部设有多个插接口 3，所述的吸管 1 与多个插接口 3 相通，插接口上活动插接分管 5，根据需在可将多个分管分别插接在插接口上，所述的插接口上设有堵头，没有用到的插接口利用堵头堵上，防止饮料流出。

[0009] 使用者可以将多根分管 5 放入不同的饮料中，分管 5 另一端接入混合器 2 底部的插接口 3 中，然后从混合器 2 顶端的插接口 3 中引出吸管 1 供使用者饮用。如果插接口 3 闲置不用，可以将堵头 4 堵住插接口 3 确保饮料不外流。




图 1