



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203280646 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 13

(21) 申请号 201320367374. 8

(22) 申请日 2013. 06. 25

(73) 专利权人 俞春丽

地址 315012 浙江省宁波市海曙区中山西路
298 号

(72) 发明人 俞春丽

(51) Int. Cl.

A61G 7/05(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种病床靠垫

(57) 摘要

本实用新型公开了一种病床靠垫,它由弧形板、软垫、底板、后背板组成,其特征在于底板左边连接后背板下方,底板右边连接弧形板下方,弧形板上方连接后背板上方,弧形板上留有软垫,病人卧床时间较长需要坐起时,先把底板与后背板分别放在床板与床后背上,然后病人靠在弧形板的软垫上休息即可,其有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。



1. 一种病床靠垫,由弧形板(1)、软垫(2)、底板(3)、后背板(4)组成,其特征在于底板(3)左边连接后背板(4)下方,底板(3)右边连接弧形板(1)下方,弧形板(1)上方连接后背板(4)上方,弧形板(1)上留有软垫(2)。

一种病床靠垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种病床靠垫,尤其涉及一种留有弧形板的病床靠垫,属于病床靠垫技术领域。

背景技术

[0002] 目前,一些病人因长久卧床需要坐起休息,但由于床后背与床板呈直角,病人无法靠在床后背上,只能用枕头或棉被垫在后背,但仍然会感到不舒服,病人得不到很好的休息,在本实用新型未作出之前,无留有弧形板的病床靠垫的使用,检索专利文献,无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无留有弧形板的病床靠垫的不足,本实用新型的目的是为了提供一种留有弧形板的病床靠垫,该病床靠垫通过留有弧形板,既能使靠垫放置在床上时与床后背很契合,也使病人靠在上面很舒适,能达到很好的休息,达到方便实用的目的。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:由弧形板、软垫、底板、后背板组成,其特征在于底板左边连接后背板下方,底板右边连接弧形板下方,弧形板上方连接后背板上方,弧形板上留有软垫,病人卧床时间较长需要坐起时,先把底板与后背板分别放在床板与床后背上,然后病人靠在弧形板的软垫上休息即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的示意图。

[0008] 图1中1.弧形板,2.软垫,3.底板,4.后背板。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由弧形板1、软垫2、底板3、后背板4组成,其特征在于底板3左边连接后背板4下方,底板3右边连接弧形板1下方,弧形板1上方连接后背板4上方,弧形板1上留有软垫2,病人卧床时间较长需要坐起时,先把底板3与后背板4分别放在床板与床后背上,然后病人靠在弧形板1的软垫2上休息即可。




图 1