

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202588261 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 12

(21) 申请号 201220276688. 2

(22) 申请日 2012. 06. 13

(73) 专利权人 余锦玲

地址 322000 浙江省金华市义乌市北苑街道
景三路 143 号义乌市莎朗波袜业有限
公司

(72) 发明人 余锦玲

(51) Int. Cl.

A41B 1/00 (2006. 01)

A41B 1/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种多口袋防脏衬衣

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多口袋防脏衬衣,包括衬衣本体和设于衬衣本体胸前部位的口袋,在所述衬衣本体的底襟下端固定设有下摆,在衬衣本体的衣袖的袖口上固定设有防脏布,所述下摆与衬衣本体的底襟可拆卸连接,所述防脏布与所述衣袖的袖口为可拆卸连接,在所述衬衣本体的衣袖袖口附近固定设有袖口口袋,所述袖口口袋设有衣袖袖口的内侧。本实用新型所提供的衬衣其具有很好的防脏效果,且便于人们放置物品。



1. 一种多口袋防脏衬衣,包括衬衣本体(1)和设于衬衣本体(1)胸前部位的口袋(3),其特征在于:在所述衬衣本体(1)的底襟下端固定设有下摆(7),在衬衣本体(1)的衣袖(2)的袖口上固定设有防脏布(6),所述下摆(7)与衬衣本体(1)的底襟可拆卸连接,所述防脏布(6)与所述衣袖(2)的袖口为可拆卸连接,在所述衬衣本体(1)的衣袖(2)袖口附近固定设有袖口口袋(4),所述袖口口袋(4)设有衣袖(2)袖口的内侧。

2. 根据权利要求1所述的一种多口袋防脏衬衣,其特征在于:所述下摆(7)与衬衣本体(1)的底襟通过拉链可拆卸连接。

3. 根据权利要求1所述的一种多口袋防脏衬衣,其特征在于:所述防脏布(6)与衣袖(2)的袖口通过尼龙搭扣连接。

4. 根据权利要求1所述的一种多口袋防脏衬衣,其特征在于:所述袖口口袋(2)的开口处设有口袋拉链(5)。

一种多口袋防脏衬衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衬衣,尤其涉及一种多口袋防脏衬衣。

背景技术

[0002] 衬衣是人们日常生活中经常穿着的一类服饰,然而现有技术的衬衣存在以下不足之处:人们穿着衬衣时,衬衣不耐脏,尤其是颜色浅的衬衣,很容易穿脏,特别是衬衣的底襟处和袖口处最容易脏,不仅影响人们的穿着效果,同时还需要经常将证件衬衣进行清洗,耗时耗力,为人们的生活带来了不便。同时衬衣的口袋较少,人们在穿着衬衣的时候经常会将一些纸币或票据等物品放置在衬衣胸前的口袋内,但是像手机、钥匙、硬币等物品则不方便放置在衬衣胸前的口袋内,由于衬衣的口袋少,这给人们的生活带来了不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是为了克服现有技术的不足之处,提供了一种多口袋防脏衬衣,其具有很好的防脏效果,且便于人们放置物品。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种多口袋防脏衬衣,包括衬衣本体和设于衬衣本体胸前部位的口袋,在所述衬衣本体的底襟下端固定设有下摆,在衬衣本体的衣袖的袖口上固定设有防脏布,所述下摆与衬衣本体的底襟可拆卸连接,所述防脏布与所述衣袖的袖口为可拆卸连接,在所述衬衣本体的衣袖袖口附近固定设有袖口口袋,所述袖口口袋设有衣袖袖口的内侧。

[0005] 作为优选,所述下摆与衬衣本体的底襟通过拉链可拆卸连接。

[0006] 作为优选,所述防脏布与衣袖的袖口通过尼龙搭扣连接。

[0007] 作为优选,所述袖口口袋的开口处设有口袋拉链。

[0008] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:结构简单,通过在衬衣本体的底襟上设置一可拆卸的下摆,在衣袖的袖口上设置一可拆卸的防脏布,使得衬衣具有很好的防脏作用,当下摆和防脏布脏了的时候,只需要将下摆和防脏布取下清洗即可,而不再需要将整件衬衣进行清洗,省时省力。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0010] 图中,1—衬衣本体,2—衣袖,3—口袋,4—袖口口袋,5—口袋拉链,6—防脏布,7—下摆。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的描述。

[0012] 如图1所示的一种多口袋防脏衬衣,包括衬衣本体1和设于衬衣本体1胸前部位的口袋3,在所述衬衣本体1的底襟下端固定设有下摆7,在衬衣本体1的衣袖2的袖口上

固定设有防脏布 6,所述下摆 7 与衬衣本体 1 的底襟可拆卸连接,所述防脏布 6 与所述衣袖 2 的袖口为可拆卸连接,在所述衬衣本体 1 的衣袖 2 袖口附近固定设有袖口口袋 4,所述袖口口袋 4 设有衣袖 2 袖口的内侧。较佳地,所述下摆 7 与衬衣本体 1 的底襟通过拉链可拆卸连接。较佳地,所述防脏布 6 与衣袖 2 的袖口通过尼龙搭扣连接。较佳地,所述袖口口袋 2 的开口处设有口袋拉链 5。




图 1