



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101756830 A

(43) 申请公布日 2010.06.30

(21) 申请号 200810158969.6

(22) 申请日 2008.11.24

(71) 申请人 陈静

地址 250100 山东省济南市洪家楼 17 号院
西楼 2-202

(72) 发明人 陈静

(51) Int. Cl.

A61K 8/97(2006.01)

A61Q 17/04(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页

(54) 发明名称

一种葛藤防晒乳液

(57) 摘要

本发明涉及一种葛藤防晒乳液,每份防晒乳液包括:葛藤乙醇提取物、聚氧乙烯失水山梨醇单硬脂酸酯、硬脂酸、山嵛醇、角鲨烷、氢化大豆磷脂、棕榈酸视黄醇酯、胎盘提取物、防腐剂、羧乙烯聚合物、乙醇 5.0~8.0%、香精、蒸馏水。将制成后的防晒乳液涂抹于皮肤。本发明具有防止紫外线伤害,活化细胞,抗氧化,保湿的作用。

1. 一种葛藤防晒乳液,其特征在于,每份防晒乳液各组分的配比可以为:葛藤乙醇提取物 7.0%、聚氧乙烯失水山梨醇单硬脂酸酯 3.0%、硬脂酸 0.8%、山嵛醇 0.9%、角鲨烷 11.0%、氢化大豆磷脂 0.8%、棕榈酸视黄醇酯 0.8%、胎盘提取物 7.0%、防腐剂 0.3%、羧乙烯聚合物 0.2%、乙醇 8.0%、香精 0.5%、余量为蒸馏水。

2. 一种葛藤防晒乳液,其特征在于,每份防晒乳液各组分的配比可以为:葛藤乙醇提取物 4.0%、聚氧乙烯失水山梨醇单硬脂酸酯 1.0%、硬脂酸 0.5%、山嵛醇 0.5%、角鲨烷 9.0%、氢化大豆磷脂 0.5%、棕榈酸视黄醇酯 0.5%、胎盘提取物 5.0%、防腐剂 0.1%、羧乙烯聚合物 0.1%、乙醇 5.0%、香精 0.1%、余量为蒸馏水。

一种葛藤防晒乳液

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种葛藤防晒乳液，属化妆品领域。

背景技术：

[0002] 日晒过度会产生很多肌肤问题，这也是市面上林林总总的防晒产品产生和存在的原因，但很多产品在防晒上效果并不明显，所以有“涂防晒乳液不如打伞”的说法。

[0003] 本发明的目的是提供一种在防晒方面比较有效、价格适中的防晒乳液。

发明内容：

[0004] 本发明涉及一种葛藤防晒乳液，每份防晒乳液包括：葛藤乙醇提取物、聚氧乙烯失水山梨醇单硬脂酸酯、硬脂酸、山嵛醇、角鲨烷、氢化大豆磷脂、棕榈酸视黄醇酯、胎盘提取物、防腐剂、羧乙烯聚合物、乙醇 5.0～8.0%、香精、蒸馏水。将制成后的防晒乳液涂抹于皮肤。

[0005] 晒伤是夏季出门、海滨度假比较容易发生的现象，本发明中含有的含有 13 种人体必需的氨基酸和钙、锗、硒、锌等微量元素，特别含有葛根素、黄豆甙等异黄酮类物质，有独特的清热除燥之功效。能够有效的抵抗阳光，防止皮肤晒伤。发明具有防止紫外线伤害，活化细胞，抗氧化，保湿的作用。

[0006] 下面结合实施例，对本发明作进一步的描述。

[0007] 实施例 1：每份防晒乳液各组分的配比为：葛藤乙醇提取物 7.0%、聚氧乙烯失水山梨醇单硬脂酸酯 3.0%、硬脂酸 0.8%、山嵛醇 0.9%、角鲨烷 11.0%、氢化大豆磷脂 0.8%、棕榈酸视黄醇酯 0.8%、胎盘提取物 7.0%、防腐剂 0.3%、羧乙烯聚合物 0.2%、乙醇 8.0%、香精 0.5%、余量为蒸馏水。女，41 岁，皮肤容易晒伤，在使用本品的一个月中，无皮肤晒伤。

[0008] 实施例 2：每份防晒乳液各组分的配比为：葛藤乙醇提取物 4.0%、聚氧乙烯失水山梨醇单硬脂酸酯 1.0%、硬脂酸 0.5%、山嵛醇 0.5%、角鲨烷 9.0%、氢化大豆磷脂 0.5%、棕榈酸视黄醇酯 0.5%、胎盘提取物 5.0%、防腐剂 0.1%、羧乙烯聚合物 0.1%、乙醇 5.0%、香精 0.1%、余量为蒸馏水。女，47 岁，日晒所致皮肤色斑。使用本发明三个月后，色斑没有继续增加。