

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2071**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **21242**

(22) Data zgłoszenia: **14.02.2001**

(54)

Grzejnik promiennikowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HELICON Sp. z o.o., Kleszczów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sosnierz Marek, Kleszczów, (PL)

PL Rp.2071

'HELICON' sp. z o.o.

Kleszczów, Polska

Twórca wzoru zdobniczego : Marek Sośnierz

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

.14.. lutego 2001 roku

GRZEJNIK PROMIENNIKOWY

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest grzejnik promien-
nikowy, służący do elektrycznego ogrzewania pomieszczeń.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przed-
miotu, przejawiająca się w układzie i ukształtowaniu
poszczególnych elementów grzejnika oraz właściwościach
powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na fotogra-
fiach od 1 do 4, na których fot. 1 i 3 przedstawia widok
grzejnika promiennikowego z frontu, a fig. 2 i 4 widok
grzejnika promiennikowego w ujęciu z ukosa.

Grzejnik promiennikowy, według wzoru zdobniczego ma korpus w kształcie płaskiej, zbliżonej do prostopadłościanu bryły o wyoblonych bocznych krawędziach, eliptycznych bokach, zaokrąglonych narożach i eliptycznych podstawach. Górna podstawa korpusu grzejnika jest wyprofilowana w postaci łuku i posiada w centralnej części owalne przyciski. Poniżej górnej podstawy, na powierzchni czołowej przedniej ściany korpusu grzejnika znajduje się zamknięta ażurową siatką prostokątna wnęka, zakończona w górnej i dolnej części korpusu łukowym sfazowaniem. Dolną część grzejnika stanowi podstawa w kształcie elipsy z klinowym, centralnym wycinkiem, na którym, bezpośrednio pod korpusem grzejnika, symetrycznie względem dolnej, wyoblonej podstawy korpusu rozmieszczone są promieniście owalne przyciski. Z boków korpusu grzejnika znajdują się eliptyczne wgłębienia.

Kolejny grzejnik promiennikowy według wzoru zdobniczego ma korpus w kształcie płaskiej, zbliżonej do prostopadłościanu bryły o wyoblonych bocznych krawędziach, zaokrąglonych narożach i zbliżonych do elipsy podstawach. Górna podstawa korpusu grzejnika posiada umieszczone w centralnej części owalne przyciski. Na powierzchni czołowej przedniej ściany korpusu grzejnika znajduje się zamknięta ażurową siatką i poziomymi żebrami prostokątna wnęka. Dolną część grzejnika stanowi zbliżona do elipsy podstawa.

ZASTRZEZENIA OCHRONNE

1. Grzejnik promiennikowy, znamieny tym, że korpus grzejnika jest w kształcie płaskiej, zbliżonej do prostopadłościanu bryły o wyoblonych bocznych krawędziach, eliptycznych bokach, zaokrąglonych narożach i eliptycznych podstawach, z których górna podstawa wyprofilowana w postaci łuku posiada w centralnej części owalne przyciski, poniżej których na powierzchni czołowej przedniej ściany korpusu grzejnika znajduje się zamknięta ażurowa siatka prostokątna wnąka, zakończona w górnej i dolnej części korpusu łukowym sfazowaniem, natomiast dolną część grzejnika stanowi podstawa w kształcie elipsy z klinowym wycinkiem na którym bezpośrednio pod korpusem grzejnika, symetryczne względem dolnej, wyoblonej podstawy korpusu rozmieszczone są promieniście owalne przyciski, a z boków korpusu grzejnika znajdują się eliptyczne wgłębienia, jak pokazano na załączonych fotografiach, fot. 1 i 2.

2. Grzejnik promiennikowy, znamieny tym, że korpus grzejnika jest w kształcie płaskiej, zbliżonej do prostopadłościanu bryły o wyoblonych bocznych krawędziach, zaokrąglonych narożach i zbliżonych do elipsy podstawach, z których górna podstawa korpusu posiada umieszczone centralnie owalne przyciski, a na powierzchni czołowej przedniej ściany korpusu grzejnika znajduje się zamknięta ażurowa siatka i poziomymi żebrami prostokątna wnąka, natomiast dolną część grzejnika stanowi podstawa w kształcie zbliżonym do elipsy, jak pokazana na załączonych fotografiach, fot. 3 i 4.

'HELICON' sp. z o.o.

pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

m. inż. Andrzej Tyszkiewicz

Biurowo doradztwa technicznego i uslug patentowych
„PLIK” S.C.
40-126 Katowice, Grzyńskiego 15A/47



Fot. 1

RZECZNIK PATENTOWY
mgr Jolanta Jankowska
Biuro doradztwa i kancelaria w zakresie patentów
i P.T.N. s.c.
40-126 Katowice, Górnymurowo 15A/17



fot. 3

BIURO PATENTOWY

[Signature]
mgr inż. Janina Pawlik

Biuro Doradztwa Inżynierskiego i Patentowego
s.p. z o.o.
40-116 Katowice, Głównego 13A/12



fot. 4

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr inż. Joanna Pawlik

ul. Żmigrodzka 10, 01-644 Warszawa, tel. 22 638 44 11, e-mail: j.pawlik@wp.pl

40-116 Wrocław, ul. Świdnicka 17, tel. 71 774 44 11, e-mail: j.pawlik@wp.pl