



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202445865 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 26

(21) 申请号 201220032053. 8

(22) 申请日 2012. 02. 02

(73) 专利权人 刘春鹤

地址 250400 山东省济南市平阴县平阴一中
东校高丽霞转

(72) 发明人 刘春鹤

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 马祥明

(51) Int. Cl.

A47J 36/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型锅盖

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型锅盖,属于一种炊具用品,特别是适合于家庭使用的锅的锅盖。该新型锅盖,其特征是:锅盖中心装有倒六棱锥台状的锅盖提钮、锅盖提钮由穿过锅盖提钮的螺栓与锅盖底面的螺母固定在锅盖上。本实用新型的有益效果是由于将锅盖与锅盖提钮通过螺栓、螺母连接在一起,可以利用锅盖的六棱台的锅盖提钮将锅盖放置在灶台上,防止了圆形提钮形状的锅盖容易滑动,有时可能将锅盖滑倒地上造成损坏的不足。本实用新型结构简单,方便使用。



1. 一种新型锅盖,其特征是:锅盖中心装有倒六棱锥台状的锅盖提钮、锅盖提钮由穿过锅盖提钮的螺栓与锅盖底面的螺母固定在锅盖上。

新型锅盖

技术领域

[0001] 本实用新型属于属于一种炊具用品，特别是家庭使用的锅的锅盖。

背景技术

[0002] 锅是人们煮饭的必备用品，当锅内的水沸腾后，添加食材时需先掀开锅盖，一般的锅盖提钮是圆形的，当灶台比较较小时，锅盖容易沿锅盖的圆形提钮滑动，有时可能将锅盖滑倒地上造成损坏。

实用新型内容

[0003] 为了克服一般锅盖反放时容易沿锅盖的圆形提钮滑动的不足，本实用新型的目的是提供一种新型锅盖，该实用新型可以利用锅盖的六棱台型的锅盖提钮将锅盖放置在灶台上。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种新型锅盖，其特征是：锅盖中心装有倒六棱锥台状的锅盖提钮、锅盖提钮由穿过锅盖提钮的螺栓与锅盖底面的螺母固定在锅盖上。

[0005] 本实用新型的有益效果是由于将锅盖与锅盖提钮通过螺栓、螺母连接在一起，可以利用锅盖的六棱台的锅盖提钮将锅盖放置在灶台上，防止了圆形提钮形状的锅盖容易滑动，有时可能将锅盖滑倒地上造成损坏的不足。本实用新型结构简单，方便使用。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中，1. 锅、2. 锅盖、3. 锅盖提钮、4. 螺栓、5. 螺母。

具体实施方式

[0008] 本实用新型的具体实施方式是，如图所示：

[0009] 实施例 1，一种新型锅盖，其特征是：锅盖 2 中心装有倒六棱锥台状的锅盖提钮 3、锅盖提钮由穿过锅盖提钮的螺栓 4 与锅盖底面的螺母 5 固定在锅盖上。




图 1