



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104083000 A

(43) 申请公布日 2014. 10. 08

(21) 申请号 201410351944. 3

(22) 申请日 2014. 07. 23

(71) 申请人 哈尔滨金苹果橱柜有限公司

地址 150046 黑龙江省哈尔滨市香坊区旭升
街 289 号怡园小区 10 单元 3 层 2 号

(72) 发明人 王晓平

(51) Int. Cl.

A47B 83/00 (2006. 01)

A47B 73/00 (2006. 01)

A47B 46/00 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种多功能酒柜

(57) 摘要

一种多功能酒柜,包括酒柜柜体、内部所含多个置物区、拉门柜、抽屉,其特征在于:所述的一种多功能酒柜上部左侧为多块竖隔板间隔出的酒水放置区,所述的酒水放置区右侧上端为一块横隔板间隔出的两个酒杯放置区,所述的酒杯放置区下端左侧为一块竖隔板间隔出的两个置物区,所述的置物区右侧由两个上下结构的小抽屉组成,所述的一种多功能酒柜下部左侧为一个大柜子,所述的大柜子右侧上部为一个抽屉,右部下侧为一个小柜子,所述的抽屉右侧为一个带有对开拉门的拉门柜,所述的拉门柜下侧为一个置物区。本发明改变了传统酒柜的结构,增加了酒柜的功能,使人们更加方便的饮酒,十分实用,又十分便捷。

1. 一种多功能酒柜,包括酒柜柜体、内部所含多个置物区、拉门柜、抽屉,其特征在于:所述的一种多功能酒柜上部左侧为多块竖隔板间隔出的酒水放置区,所述的酒水放置区右侧上端为一块横隔板间隔出的两个酒杯放置区,所述的酒杯放置区下端左侧为一块竖隔板间隔出的两个置物区,所述的置物区右侧由两个上下结构的小抽屉组成,所述的一种多功能酒柜下部左侧为一个大柜子,所述的大柜子右侧上部为一个抽屉,右部下侧为一个小柜子,所述的抽屉右侧为一个带有对开拉门的拉门柜,所述的拉门柜下侧为一个置物区。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能酒柜,其特征在于:所述的一种多功能酒柜下部左侧的一个大柜子可整体向外拉出,拉出后为一酒桌。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能酒柜,其特征在于:所述的一种多功能酒柜下部左侧大柜子右下侧的小柜子可整体向外拉出,拉出后为一座椅。

一种多功能酒柜

技术领域

[0001] 本发明涉及家具制造技术,尤其是涉及一种多功能酒柜。

背景技术

[0002] 随着社会的进步和经济的发展,人们在日益繁忙的工作之后,往往会选择饮用一些酒水来缓解疲劳或是放松心情,酒柜已经成为家具里不可缺少的一部分,目前市场上的酒柜大多数功能单一,主要是用来装置各种酒水,人们往往取完酒水后还要将酒水放置到餐桌或是茶几上然后饮用,最后还要将酒水放于酒柜中,十分不便。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种多功能酒柜,其内部特定装置可作为酒桌与座椅使用。

[0004] 为实现本发明的目的,本发明采用以下技术方案来实现:一种多功能酒柜,包括酒柜柜体、内部所含多个置物区、拉门柜、抽屉,其特征在于:所述的一种多功能酒柜上部左侧为多块竖隔板间隔出的酒水放置区,所述的酒水放置区右侧上端为一块横隔板间隔出的两个酒杯放置区,所述的酒杯放置区下端左侧为一块竖隔板间隔出的两个置物区,所述的置物区右侧由两个上下结构的小抽屉组成,所述的一种多功能酒柜下部左侧为一个大柜子,所述的大柜子右侧上部为一个抽屉,右部下侧为一个小柜子,所述的抽屉右侧为一个带有对开拉门的拉门柜,所述的拉门柜下侧为一个置物区。

[0005] 本发明通过用柜体挤压成形法组装,就是用专用的柜体成形机,通过木梢加胶的形式,将顶底板、侧板组装在一起的方式,柜体稳定性好,生产效率更高。

[0006] 本发明的有益效果:本发明改变了传统酒柜的结构,增加了酒柜的功能,使人们更加方便的饮酒,十分实用,又十分便捷。

附图说明

[0007] 图 1 是本发明的整体结构示意图。

具体实施方式

[0008] 实施例 1、

一种多功能酒柜,包括酒柜柜体、内部所含多个置物区、拉门柜、抽屉,其特征在于:所述的一种多功能酒柜上部左侧为多块竖隔板间隔出的酒水放置区 1,所述的酒水放置区右侧上端为一块横隔板间隔出的两个酒杯放置区,分别为酒杯放置区 2、酒杯放置区 3,所述的酒杯放置区下端左侧为一块竖隔板间隔出的两个置物区,分别为置物区 5、置物区 6,所述的置物区右侧由两个上下结构的小抽屉 7、小抽屉 8 组成,所述的一种多功能酒柜下部左侧为一个大柜子 9,所述的大柜子右侧上部为一个抽屉 10,右部下侧为一个小柜子 11,所述的抽屉右侧为一个带有对开拉门的拉门柜 12,所述的拉门柜下侧为一个置物区 13。

[0009] 本发明通过用柜体挤压成形法组装,就是用专用的柜体成形机,通过木梢加胶的

形式,将顶底板、侧板组装在一起的方式,柜体稳定性好,生产效率更高。

[0010] 实施例 2、

一种多功能酒柜,其特征在于:所述的一种多功能酒柜下部左侧的一个大柜子可整体向外拉出,拉出后为一酒桌。

[0011] 实施例 3、

一种多功能酒柜,其特征在于:所述的一种多功能酒柜下部左侧大柜子右下侧的小柜子可整体向外拉出,拉出后为一座椅。




图 1