

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14653**

(21) Numer zgłoszenia: **13994**

(22) Data zgłoszenia: **04.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw mebli

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2009 WUP 12/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WÓJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o., Elbląg, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Michalak Małgorzata, Olsztyn, (PL)

PL 14653

Nr Rp. 14653

Klasa 06-05

Zestaw mebli

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli składający się z szaf, witryn, komód, półek, stołu i stolika.

Istotą wzoru jest nowa postać mebli przejawiająca się w ich indywidualnym charakterze nadana mu przez ich nowe kontury, kształty oraz ornamentację.

Mebble wykonane w klasycznym stylu są lekkie i proste, a swój indywidualny, przytulny charakter uzyskały poprzez zastosowanie ciepłego koloru z nieco mocniej zaznaczoną strukturą słoików. W witrynach zastosowano zdobione, hartowane szkło z paskami satynowanymi po krawędzi. Elementy szklane w witrynach zajmują w przybliżeniu 1/3 szerokości drzwi. Wykonanie poszczególnych elementów w różnych proporcjach wymiarowych oraz z urozmaiconym usytuowaniem drzwi, wnęk i szuflad sprawia, że meble są niezwykle funkcjonalne. Drzwi i szuflady w szafach i komodach zaopatrzone są w uchwyty jednoczęściowe plastikowe w kolorze satynowym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia wszystkie elementy zestawu, fig. 2 - szafę bieliźniarkę, fig. 3 - witrynę, fig. 4 - szafę dwudrzwiową, fig. 5 - pierwszą komodę, fig. 6 - drugą komodę, fig. 7 - trzecią komodę, fig. 8 - czwartą komodę, fig. 9 - piątą komodę, fig. 10 - szóstą komodę, fig. 11 - pierwszą komodę RTV, fig. 12 - drugą

komodę RTV , fig. 13 - pierwszą półkę, fig. 14 - drugą półkę, fig. 15 - stolik, zaś fig. 16 - stół.

Poszczególne elementy zestawu wykonane są w postaci prostopadłościennych brył usytuowanych na prostokątnych stopkach z tworzyw sztucznych w kolorze nikiel satynowy.

Pierwszy element zestawu stanowi szafa bieliźniarka, której stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi 3:1. Uchwyt usytuowany jest w połowie wysokości drzwi.

Drugim elementem zestawu jest witryna, której stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi 3,3:1. Uchwyt usytuowany jest w połowie wysokości drzwi. W witrynie znajduje się oświetlenie.

Kolejnym elementem zestawu jest dwudrzwiowa szafa, przy czym stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi 3,3:1,3. Uchwyty drzwi znajdują się w połowie ich wysokości.

Czwartym elementem zestawu komoda o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 2:2. Obie boczne części mają oszklone drzwi z uchwytemi w górnych narożnikach. Środkową część stanowi szafka, nad którą usytuowane są dwie szuflady. Witryny mają oświetlenie.

Piątym elementem zestawu jest druga komoda o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 2:1,5. Komoda ma dwoje oszklonych drzwi z uchwytemi w górnych narożnikach. W witrynie znajduje się oświetlenie.

Następny element zestawu stanowi trzecia komoda o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 2:1 stanowiąca szafkę z umiejscowioną nad nią szufladą z uchwytem.

Czwarta komoda wykonana jest w stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 1,5:2,5. Obie boczne części stanowią szafki z drzwiami i uchwytemi w górnych narożnikach. Środkową część stanowią cztery szuflady z uchwytemi.

Piąta komoda wykonana jest w proporcjach jak 1,5:3 i stanowi zestawienie czterech segmentów, z których dwa boczne są szafkami z drzwiami i uchwytemi w górnych narożnikach. Oba środkowe segmenty mają pod blatem po dwie szuflady.

dy z uchwytnami, a pod nimi szafki z drzwiami i uchwytnami w górnym narożnikach.

Szósta komoda o proporcjach wymiarowych 1,5:1 stanowi pięć szuflad z uchwytnami usytuowanych jedna pod druga.

Pierwsza komoda RTV ma proporcje wysokości do szerokości w przybliżeniu 0,8:2,2. Pod blatem ma dwie wnęki, a pod nimi umiejscowione są dwie szuflady z uchwytnami.

Drugą komodę RTV stanowi prostopadłościenna bryła o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 1:2. Pod blatem usytuowane są dwie wnęki, a pod każdą z nich po dwie szuflady z uchwytnami.

Następnym elementem zestawu jest pierwsza półka, która wykonana jest w proporcjach wysokości do długości jak 0,7:1,8. Z lewej strony usytuowana jest szafka z poziomo umiejscowionym szkłem z dwoma uchwytnami, przy czym szkło stanowi około 1/3 jej wysokości. Prawą część półki stanowi wnęka.

Kolejnym elementem zestawu jest druga półka, która wykonana jest w proporcjach wysokości do długości jak 0,7:2,2. Z lewej strony usytuowana jest szafka z poziomo umiejscowionym szkłem z dwoma uchwytnami, przy czym szkło stanowi około 1/3 jej wysokości. Prawą część półki stanowi wnęka.

Zestaw zawiera również niski stół z prostokątnym blatem, pod którym umiejscowiona jest dodatkowa półka. Po środku blatu, wzdłuż jego dłuższego boku wpuszczona jest szyba. Nogi stołka stanowią dwie, usytuowane względem siebie pod kątem prostym, listwy tworzące kątownik o równych ramionach.

Kolejny element zestawu stanowi stół z prostokątnym rozkładanym blatem. Nogi stołu stanowią dwie, usytuowane względem siebie pod kątem prostym, listwy tworzące kątownik o równych ramionach.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest lekka i prosta konstrukcja poszczególnych elementów zestawu wykonanych w postaci prostopadłościennych brył w ciepłym kolorze

z nieco mocniej zaznaczoną strukturą słoików, usytuowanych na prostokątnych stopkach z tworzyw sztucznych w kolorze nikiel satynowy. W witrynach zastosowano zdobione, hartowane szkło z paskami satynowanymi po krawędzi. Elementy szklane w witrynach zajmują w przybliżeniu $1/3$ szerokości drzwi. Drzwi i szuflady w szafach i komodach zaopatrzone są w uchwyty jednoczęściowe plastikowe w kolorze satynowym.

Pierwszy element zestawu stanowi szafa bieliźniarka, której stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi $3:1$. Uchwyt usytuowany jest w połowie wysokości drzwi, jak pokazano na fig.2.

Drugim elementem zestawu jest witryna, której stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi $3,3:1$. Uchwyt usytuowany jest w połowie wysokości drzwi. W witrynie znajduje się oświetlenie, jak pokazano na fig.3.

Kolejnym elementem zestawu jest dwudrzwiowa szafa, przy czym stosunek wysokości do szerokości w przybliżeniu wynosi $3,3:1,3$. Uchwyty drzwi znajdują się w połowie ich wysokości, jak pokazano na fig.4.

Czwartym elementem zestawu komoda o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu $2:2$. Obie boczne części mają oszklone drzwi z uchwytemi w górnych narożnikach. Środkową część stanowi szafka, nad którą usytuowane są dwie szuflady. Witryny mają oświetlenie, jak pokazano na fig. 5.

Piątym elementem zestawu jest druga komoda o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu $2:1,5$. Komoda ma dwoje oszklonych drzwi z uchwytemi w górnych narożnikach. W witrynie znajduje się oświetlenie, jak pokazano na fig. 6.

Następny element zestawu stanowi trzecia komoda o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu $2:1$ stanowiąca szafkę z umiejscowioną nad nią szufladą z uchwytem, jak pokazano na fig. 7.

Czwarta komoda wykonana jest w stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu $1,5:2,5$. Obie boczne części stanowią szafki z drzwiami i uchwytemi w górnych narożnikach.

Środkową część stanowią cztery szuflady z uchwytami, jak pokazano na fig. 8.

Piąta komoda wykonana jest w proporcjach jak 1,5:3 i stanowi zestawienie czterech segmentów, z których dwa boczne są szafkami z drzwiami i uchwytami w górnych narożnikach. Oba środkowe segmenty mają pod blatem po dwie szuflady z uchwytami, a pod nimi szafki z drzwiami i uchwytami w górnych narożnikach, jak pokazano na fig. 9.

Szóstą komodę o proporcjach wymiarowych 1,5:1 stanowi pięć szuflad z uchwytami usytuowanych jedna pod drugą, jak pokazano na fig. 10.

Pierwsza komoda RTV ma proporcje wysokości do szerokości w przybliżeniu 0,8:2,2. Pod blatem ma dwie wnęki, a pod nimi umiejscowione są dwie szuflady z uchwytami, jak pokazano na fig. 11.

Drugą komodę RTV stanowi prostopadłościenna bryła o stosunku wysokości do szerokości w przybliżeniu 1:2. Pod blatem usytuowane są dwie wnęki, a pod każdą z nich po dwie szuflady z uchwytami, jak pokazano na fig. 12.

Następnym elementem zestawu jest pierwsza półka, która wykonana jest w proporcjach wysokości do długości jak 0,7:1,8. Z lewej strony usytuowana jest szafka z poziomo umiejscowionym szkłem z dwoma uchwytami, przy czym szkło stanowi około $\frac{1}{3}$ jej wysokości. Prawą część półki stanowi wnęka, jak pokazano na fig. 13.

Kolejnym elementem zestawu jest druga półka, która wykonana jest w proporcjach wysokości do długości jak 0,7:2,2. Z lewej strony usytuowana jest szafka z poziomo umiejscowionym szkłem z dwoma uchwytami, przy czym szkło stanowi około $\frac{1}{3}$ jej wysokości. Prawą część półki stanowi wnęka, jak pokazano na fig. 14.

Zestaw zawiera również niski stół z prostokątnym blatem, pod którym umiejscowiona jest dodatkowa półka. Po środku blatu, wzdłuż jego dłuższego boku wpuszczona jest szyba. Nogi stołka stanowią dwie, usytuowane względem sie-

bie pod kątem prostym, listwy tworzące kątownik o równych ramionach, jak pokazano na fig. 15.

Kolejny element zestawu stanowi stół z prostokątnym rozkładanym blatem. Nogi stołu stanowią dwie, usytuowane względem siebie pod kątem prostym, listwy tworzące kątownik o równych ramionach, jak pokazano na fig. 16.

WÓJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy



mgr inż. Aleksandra Konkiewska



Fig. 1

WÓJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o.
Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

A. Konklewska
mgr inż. Aleksandra Konklewska



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

WÓJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o.
Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
A. Konklewska
mgr inż. Aleksandra Konklewska



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16

WÓJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o.
Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
A. Konkiewska
mgr inż. Aleksandra Konkiewska