

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16758**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(21) Numer zgłoszenia: **16025**

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2010**

(54)

Pistolet do natryskiwania powłok

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**TOP SERVIS Firma Handlowo-Usługowa S.C.
Małgorzata Pawelec, Marcin Pawelec,
Mełgiew-Krępiec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pawelec Marcin, Mełgiew-Krępiec, (PL)

PL 16758

Nr Rp. 16758.....

Klasa 08-05.....

Pistolet do natryskiwania powłok

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest Pistolet do natryskiwania powłok z lakieru, farb itp. na różnego rodzaju powierzchnie i przedmioty .

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w rysunku i układzie linii, a efekt indywidualny zapewnia swoiste ukształtowanie powierzchni .

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, przedstawiającym pistolet do natryskiwania powłok w widoku z boku.

Cechą charakterystyczną przedmiotu wzoru jest korpus pistoletu zwieńczony z jednej strony głowiczką, a z drugiej strony przechodzący do dołu w rękojeść, przy czym korpus wyposażony jest w spust wyprofilowany i dopasowany odpowiednio do palców dłoni.

Korpus ma postać płaską w częściach bocznych, zakończoną owalną obudową kanału przelotowego do połączenia z pojemnikiem natryskiwanych powłok z jednej strony , zaś z drugiej strony połączonym z głowiczką zwieńczoną rozpylającą dyszą. Głowiczka ma zarys zbliżony do powierzchni bocznej stożka obustronnie ściętego zakończoną powierzchnią boczną o kształcie pierścienia.

Górna część korpusu stanowi gładką płaszczyznę i ma odsadzenie zakończone hakowatym występem o owalnym obrysie, zaś dolna część korpusu jest mocno wyoblona.

Ramiona dźwigni spustu zamocowane są w odsadzeniu górnej części korpusu. Rękojeść ma płaską część powierzchni bocznych przechodzącą w powierzchnie mocno wyoblone w górnej części czołowej i części tylnej. Płaskie części powierzchni bocznych rękojeści mają wytłoczenia pasemkowe usytuowane dwuszeregowo kończące się w środkowej części uwypuklonej ścianki tylnej oraz dolnej ścianki czołowej okalającej końcowy odcinek kanału na sprężone powietrze.

Ponad wytłoczeniami pasemkowymi ścianki bocznej rękojeści jest umieszczone płytkie wyżłobienie powierzchni o zarysie kątownika i wyokrąglonym narożu.

Na płaskiej powierzchni rękojeści umieszczony jest napis: „SICO TOOLS”.

Pistolet do natryskiwania powłok wykonywany jest zasadniczo z części metalowych i wyposażony jest w pojemnik na natryskowe powłoki wykonany z tworzywa sztucznego w postaci przezroczystej lub nieprzezroczystej z denkiem posiadającym pierścieniową wypustkę w kontrastowym kolorze.

Istotne cechy wzoru przemysłowego:

- korpus ma postać płaską w częściach bocznych, zakończoną owalną obudową kanału przelotowego połączonego z pojemnikiem natryskiwanym powłok z jednej strony, zaś z drugiej strony połączonym z głowiczką zwieńczoną rozpylającą dyszą.
- głowiczka ma zarys zbliżony do powierzchni bocznej stożka obustronnie ściętego zakończoną powierzchnią boczną o kształcie pierścienia,
- górna część korpusu stanowi gładką płaszczyznę i ma odsadzenie zakończone hakowatym występem o owalnym obrysie,
- dolna część ścianki korpusu jest mocno wyoblona,
- ponad wytłoczeniami pasemkowymi ścianki bocznej rękojeści jest umieszczone płytkie wyżłobienie powierzchni o zarysie kątownika i wyokrąglonym narożu,

- rękojeść ma płaską część powierzchni bocznych przechodzącą w powierzchnie mocno wyoblone w górnej części czołowej i części tylnej,
- płaskie części powierzchni bocznych rękojeści mają wytłoczenia pasemkowe usytuowane dwuszeregowo kończące się w środkowej części uwypuklonej ścianki tylnej oraz dolnej ścianki czołowej okalającej końcowy odcinek kanału na sprężone powietrze,
- na płaskiej powierzchni rękojeści umieszczony jest napis: „SICO TOOLS”.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Anna Cienich-Kokowicz
Wpis na liście IJP RP Nr 2482



Wp. 16025
P. 16758

KANCELARIA RZECZNIKA PATENTOWEGO
Anna Cientuch-Kokowicz
20-510 Lublin, ul. Lipska 24
P-430393216-

RZECZNIK PATENTOWY

inz. Anna Cientuch-Kokowicz
Wpis na liście IIP RP Nr 240