



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 211962295 U

(45) 授权公告日 2020. 11. 20

(21) 申请号 202020328665.6

(22) 申请日 2020.03.17

(73) 专利权人 张静

地址 264000 山东省烟台市莱山区万光富
园8-1-902

(72) 发明人 张静

(51) Int. Cl.

A61F 5/03 (2006.01)

A61F 7/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种妇产科用剖腹产手术后护理带

(57) 摘要

本申请涉及医疗器械技术领域,尤其是一种妇产科用剖腹产手术后护理带。收胃带设于腰背护理带的两侧上方;收腹带设于腰背护理带的下方;收腹带和收胃带之间的腰背护理带侧面设有带拉钩的固定带;腰背护理带的正面设有暖腰袋,暖腰袋两侧对称设有充气收纳袋;充气收纳袋的旁边设有拉扣;腰背护理带的背面两侧设有若干腰部支撑气囊;腰部支撑气囊顶端与分输气管相连通连接;若干分输气管合并形成总输气管;总输气管与带挤压式充气球相连通连接。本申请能够实现患者自行调整舒适的角度用于固定身体,同时收腹带特殊形状的设置,结合人体构造的形状,可有效解决护理带容易移动问题,不易滑落,保证了患者的使用效果及辅助患者快速恢复身体。



1. 一种妇产科用剖腹产手术后护理带,包括收胃带、收腹带、腰背护理带、带单向阀的挤压式充气球、分输气管、总输气管、泄气嘴、腰部支撑气囊、带拉钩的固定带、拉扣、充气收纳袋、暖腰袋、暖腹袋、收胃带魔术贴和收腹带魔术贴;其特征在于,所述腰背护理带为长方形的上部中间向外延伸为弧形的形状;收胃带设于腰背护理带的两侧上方,其上端与腰背护理带的上端水平处相持平,与腰背护理带相缝合连接;收腹带设于腰背护理带的下方,其下端中间与腰背护理带的上端水平处相持平,与腰背护理带相缝合连接;收腹带的两端为直角梯形形状,其斜边腰向下设置;收腹带一侧面上设有开口向上的暖腹袋;收腹带和收胃带之间的腰背护理带侧面固定设有带拉钩的固定带;腰背护理带的正面中间设有开口向上的暖腰袋,暖腰袋两侧的腰背护理带上对称设有充气收纳袋;充气收纳袋的旁边均匀设有若干拉扣,该拉扣与固定带上的拉钩相适配设置;腰背护理带的背面两侧设有若干腰部支撑气囊;腰部支撑气囊为竖直设置,其一侧面与腰背护理带相固定连接,另一侧面为中间凸出的山峰状,与人体腰部曲线相贴合;每一侧的腰部支撑气囊均为均匀设置;所述腰部支撑气囊顶端与分输气管相连通连接;若干分输气管合并一起,形成总输气管;总输气管另一端与带单向阀的挤压式充气球相连通连接;总输气管上还设有泄气嘴;收胃带两侧面分别设有相适配设置的收胃带魔术贴;收腹带两侧面分别设有相适配设置的收腹带魔术贴;所述暖腰袋和暖腹袋内可放置发热物品。

2. 根据权利要求1所述的妇产科用剖腹产手术后护理带,其特征在于,所述腰部支撑气囊共有6-10个,对称分布于该护理带腰背护理带的背面两侧。

3. 根据权利要求1所述的妇产科用剖腹产手术后护理带,其特征在于,所述固定带由微弹材质制成。

4. 根据权利要求1所述的妇产科用剖腹产手术后护理带,其特征在于,所述收胃带长度向腰背护理带方向延伸,增加与腰背护理带的接触面积,并与腰背护理带相缝合连接。

一种妇产科用剖腹产手术后护理带

技术领域

[0001] 本申请涉及医疗器械技术领域,尤其是一种妇产科用剖腹产手术后护理带。

背景技术

[0002] 护理带不仅可以用于产后塑身,还有在月子期间也可以帮助身体恢复,进行一个支撑和固定,帮助伤口加速恢复和缓解腰腹的不适。女性产后形体结构会发生巨大的变化,身体产后会形成不同程度的臃肿,内部的器官基本是畸形的状态,所以需要护理带帮助身体帮助恢复。

[0003] 原有的护理带,使用人员在使用过程中,固定不够牢固,或者滑落;且在术后使用会出现因直接覆盖于手术刀口处,导致伤口处换药不方便,伤口周边较为密封,空气不流通,容易因过于潮湿而导致伤口恢复缓慢,甚至恶化感染,增加了产妇的身体负担,给使用人员带来不便。另外,产后妇女身体虚弱,身体不适,现有的护理带没有增强妇女舒适的相应装置。

发明内容

[0004] 为解决现有技术中所存在的不足,本申请提供了一种妇产科用剖腹产手术后护理带,该护理带可外部放入暖护用品,增强患者舒适度,利于身体恢复;护理带不覆盖患者伤口,方便医护人员换药,保持伤口处透气通风,利于伤口恢复;使用方便卫生,利于别人或者使用者自行调节使用。

[0005] 本申请解决其技术问题所采用的技术方案是,一种妇产科用剖腹产手术后护理带,包括收胃带、收腹带、腰背护理带、带单向阀的挤压式充气球、分输气管、总输气管、泄气嘴、腰部支撑气囊、带拉钩的固定带、拉扣、充气收纳袋、暖腰袋、暖腹袋、收胃带魔术贴和收腹带魔术贴;

[0006] 所述腰背护理带为长方形的上部中间向外延伸为弧形的形状;

[0007] 收胃带设于腰背护理带的两侧上方,其上端与腰背护理带的上端水平处相持平,与腰背护理带相缝合连接;

[0008] 收腹带设于腰背护理带的下方,其下端中间与腰背护理带的上端水平处相持平,与腰背护理带相缝合连接;

[0009] 收腹带的两端为直角梯形形状,其斜边腰向下设置,以增大对腹部的接触面积,并增强对腹部的托力,并可调整粘贴成使用者舒适的角度,并能有效防止粘贴不牢固,容易移动或者卷边的情况产生;

[0010] 收腹带一侧面上设有开口向上的暖腹袋;

[0011] 收腹带和收胃带之间的腰背护理带侧面固定设有带拉钩的固定带;

[0012] 腰背护理带的正面中间设有开口向上的暖腰袋,暖腰袋两侧的腰背护理带上对称设有充气收纳袋;充气收纳袋的旁边均匀设有若干拉扣,该拉扣与固定带上的拉钩相适配设置;

[0013] 腰背护理带的背面两侧设有若干腰部支撑气囊；腰部支撑气囊为竖直设置，其一侧侧面与腰背护理带相固定连接，另一侧面为中间凸出的山峰状，与人体腰部曲线相贴合；每一侧的腰部支撑气囊均为均匀设置；

[0014] 所述腰部支撑气囊顶端与分输气管相连通连接；若干分输气管合并一起，形成总输气管；

[0015] 总输气管另一端与带单向阀的挤压式充气球相连通连接；总输气管上还设有泄气嘴；

[0016] 收胃带两侧面分别设有相适配设置的收胃带魔术贴；收腹带两侧面分别设有相适配设置的收腹带魔术贴；

[0017] 所述暖腰袋和暖腹袋内可放置发热物品，用于温暖使用者的腰腹，增加局部血液循环，增强使用者的使用舒适度。

[0018] 优选的，所述腰部支撑气囊共有6-10个，对称分布于该护理带腰背护理带的背面两侧。

[0019] 优选的，所述固定带由微弹材质制成。

[0020] 进一步的，所述收胃带长度向腰背护理带方向延伸，增加与腰背护理带的接触面积，并与腰背护理带相缝合连接。

[0021] 本实用新型提供的一种妇产科用剖腹产手术后护理带，暖腰袋和暖腹袋内可放置发热物品，用于温暖使用者的腰腹，增加局部血液循环，增强使用者的使用舒适度，利于病人快速恢复；同时暖腰袋和暖腹袋设于该护理带的外部，同步方便护理人员帮忙整理发热物品，减少了对剖腹产后患者的护理难度；使用者穿戴完毕后对腰部支撑气囊进行充气，有效实现贴合每位使用者的具体情况，增强腰部的支撑，缓解患者腰部不适，能抵御外部冲击，并且实现患者自行调节至病人舒适的绷紧程度，提高贴合处的稳定性，提高了护理带的使用护理效果；利于缓解变形的内脏的恢复；同时，因填充气体后人体腰部不容易产生护理带卷边问题，进一步增强使用者的使用舒适度。固定带、拉钩以及相适配拉扣的设置，保证了使用该护理带是伤口处无多余覆盖物的设置，有效保证刀口处的透气与空气流通，方便医护人员换药，减少护理的难度，利于患者伤口处快速恢复；上述结构的综合设置，能够实现患者自行调整舒适的角度用于固定身体，并能牢固固定身体的功能；同时收腹带特殊形状的设置，结合人体构造的形状，可有效解决护理带容易移动问题，不易滑落，保证了患者的使用效果及辅助患者快速恢复身体。

附图说明

[0022] 图1是本申请妇产科用剖腹产手术后护理带的正视结构示意图。

[0023] 图2为本申请妇产科用剖腹产手术后护理带的后视结构图。

[0024] 图3为本申请妇产科用剖腹产手术后护理带中腰部支撑气囊的左视结构示意图。

[0025] 图中1.收胃带，2.收腹带，3.腰背护理带，4.挤压式充气球，5.单向阀，6.分输气管，7.总输气管，8.泄气嘴，9.腰部支撑气囊，10.固定带，11.挂钩，12.拉扣，13.充气收纳袋，14.暖腰袋，15.暖腹袋，16.收胃带魔术贴，17.收腹带魔术贴。

具体实施方式

[0026] 参照附图,一种妇产科用剖腹产手术后护理带,包括收胃带1、收腹带2、腰背护理带3、带单向阀5的挤压式充气球4、分输气管6、总输气管7、泄气嘴8、腰部支撑气囊9、带拉钩11的固定带10、拉扣12、充气收纳袋13、暖腰袋14、暖腹袋15、收胃带魔术贴16和收腹带魔术贴17;所述腰背护理带3为长方形的上部中间向外延伸为弧形的形状;收胃带1设于腰背护理带3的两侧上方,其上端与腰背护理带3的上端水平处相持平,收胃带长度向腰背护理带3方向延伸,增加与腰背护理带3的接触面积,并与腰背护理带3相缝合连接;收腹带2设于腰背护理带3的下方,其下端中间与腰背护理带3的上端水平处相持平,与腰背护理带3相缝合连接;收腹带2的两端为直角梯形形状,其斜边腰向下设置,以增大对腹部的接触面积,并增强对腹部的托力,并可调整粘贴成使用者舒适的角度,并能有效防止粘贴不牢固,容易移动或者卷边的情况产生;收腹带2一侧面上设有开口向上的暖腹袋15;收腹带2和收胃带1之间的腰背护理带3侧面固定设有带拉钩11的固定带10;固定带10由微弹材质制成;腰背护理带3的正面中间设有开口向上的暖腰袋14,暖腰袋14两侧的腰背护理带3上对称设有充气收纳袋13,用于收纳挤压式充气球4;充气收纳袋13的旁边均匀设有若干拉扣12,该拉扣12与固定带10上的拉钩11相适配设置;固定带10、拉钩11以及相适配拉扣12的设置,保证了使用该护理带是伤口处无多余覆盖物的设置,有效保证刀口处的透气与空气流通,方便医护人员换药,减少护理的难度,利于患者伤口处快速恢复;腰背护理带3的背面两侧分别均匀设有3个腰部支撑气囊9;腰部支撑气囊9为竖直设置,其一侧面与腰背护理带3相固定连接,另一侧面为中间凸出的山峰状,与人体腰部曲线相贴合;所述腰部支撑气囊9顶端与分输气管6相连通连接;3个分输气管6合并一起,形成总输气管7;总输气管7另一端与带单向阀5的挤压式充气球4相连通连接;总输气管7上还设有泄气嘴8;使用者穿戴完毕后对腰部支撑气囊9进行充气,有效实现护理带贴合每位使用者的具体情况,增强腰部的支撑,缓解患者腰部不适,能抵御外部冲击,并且实现患者自行调节至病人舒适的绷紧程度,提高贴合处的稳定性,提高了护理带的使用护理效果;利于缓解变形的内脏的恢复;同时,因填充气体后人体腰部不容易产生护理带卷边问题,进一步增强使用者的使用舒适度。收胃带1两侧面分别设有相适配设置的收胃带魔术贴16;收腹带2两侧面分别设有相适配设置的收腹带魔术贴17;所述暖腰袋14和暖腹袋15内可放置发热物品,用于温暖使用者的腰腹,增加局部血液循环,增强使用者的使用舒适度,利于病人快速恢复;同时暖腰袋14和暖腹袋15设于该护理带的外部,同步方便护理人员帮忙整理发热物品,减少了对剖腹产后患者的护理难度。上述结构的综合设置,能够实现患者自行调整舒适的角度用于固定身体,并能牢固固定身体的功能;同时收腹带2特殊形状的设置,结合人体构造的形状,可有效解决护理带容易移动问题,不易滑落,保证了患者的使用效果及辅助患者快速恢复身体。

[0027] 以上所述,仅为本申请较佳的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,根据本申请的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本申请的保护范围之内。




图1




图2




图3