



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104800484 A

(43) 申请公布日 2015. 07. 29

(21) 申请号 201510247492. 9

(22) 申请日 2015. 05. 12

(71) 申请人 奉化科创科技服务有限公司

地址 315517 浙江省奉化市松岙镇后山村后  
山畈 85 号

(72) 发明人 励彩玲

(51) Int. Cl.

A61K 36/894(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

A61K 35/413(2015. 01)

A61K 35/583(2015. 01)

A61K 33/06(2006. 01)

A61K 31/045(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

内服治疗湿疹的中药

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗湿疹的药物,尤其涉及一种以植物中草药为原料制成治疗湿疹的中药。一种内服治疗湿疹的中药,由下述重量的原料药组成:青黛 20 ~ 30 份、蛇蜕 5 ~ 10 份、龙胆草 5 ~ 10 份、枯矾 10 ~ 20 份、冰片 10 ~ 20 份、鸡血藤 5 ~ 15 份、蛇床子 5 ~ 10 份、苦参 5 ~ 10 份、薏仁 15 ~ 30 份、人工牛黄 10 ~ 20 份、丹参 5 ~ 10 份、山栀子 2 ~ 5 份、赤茯苓 10 ~ 20 份、地肤子 10 ~ 20 份、柴胡 15 ~ 30 份、平车前 15 ~ 25 份。本发明的中药为经过多年临床试验总结而得,考虑到湿疹成因复杂,即有人体内部原因,也有外部细菌病毒的因素,主用倾泻利湿的寒性药材清除内热,辅以驱虫杀菌,具有清热解毒、消肿止痛、止痒收水、燥湿杀虫的功效,配合外用涂覆药材能够实现根治湿疹无复发的功效。

1. 一种内服治疗湿疹的中药,其特征是,由下述重量的原料药组成:青黛 20 ~ 30 份、蛇蜕 5 ~ 10 份、龙胆草 5 ~ 10 份、枯矾 10 ~ 20 份、冰片 10 ~ 20 份、鸡血藤 5 ~ 15 份、蛇床子 5 ~ 10 份、苦参 5 ~ 10 份、薏仁 15 ~ 30 份、人工牛黄 10 ~ 20 份、丹参 5 ~ 10 份、山栀子 2 ~ 5 份、赤茯苓 10 ~ 20 份、地肤子 10 ~ 20 份、柴胡 15 ~ 30 份、平车前 15 ~ 25 份。

2. 如权利要求 1 所述的内服治疗湿疹的中药,其特征是:该中药内还包括夏枯草 5 ~ 15 份、金银花 10 ~ 20 份。

## 内服治疗湿疹的中药

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗湿疹的药物,尤其涉及一种以植物中草药为原料制成治疗湿疹的中药。

### 背景技术

[0002] 湿疹是由多种内外因素引起的瘙痒剧烈的一种皮肤炎症反应。分急性、亚急性、慢性三期。急性期具渗出倾向,慢性期则浸润、肥厚。有些病人直接表现为慢性湿疹。皮损具有多形性、对称性、瘙痒和易反复发作等特点。

[0003] 湿疹病因复杂,常为内外因相互作用结果。内因如慢性消化系统疾病、精神紧张、失眠、过度疲劳、情绪变化、内分泌失调、感染、新陈代谢障碍等,外因如生活环境、气候变化、食物等均可影响湿疹的发生。外界刺激如日光、寒冷、干燥、炎热、热水烫洗以及各种动物皮毛、植物、化妆品、肥皂、人造纤维等均可诱发。是复杂的内外因子引起的一种迟发型变态反应。

[0004] 现有治疗湿疹的方法分为外用疗法和内用疗法两种,内用疗法选用抗组胺药止痒,必要时两种配合或交替使用。泛发性湿疹可口服或注射糖皮质激素,但不宜长期使用。外用疗法根据皮损情况选用适当剂型和药物。急性湿疹局部生理盐水、3%硼酸或1:2000~1:10000高锰酸钾溶液冲洗、湿敷,炉甘石洗剂收敛、保护。亚急性、慢性湿疹应用合适的糖皮质激素霜剂、焦油类制剂或免疫调节剂,如他克莫司软膏、匹美莫司软膏。继发感染者加抗生素制剂。

[0005] 以上这类治疗方法对于慢性湿疹而言基本很难根治,通常患者都会反复发作,使人痛苦不堪。

### 发明内容

[0006] 本发明所要解决的技术问题是提供一种用于治疗慢性湿疹的内服中药,克服现有软膏只能暂时治愈,无法根除湿疹的缺陷。

[0007] 本发明是这样实现的:一种内服治疗湿疹的中药,由下述重量的原料药组成:青黛20~30份、蛇蜕5~10份、龙胆草5~10份、枯矾10~20份、冰片10~20份、鸡血藤5~15份、蛇床子5~10份、苦参5~10份、薏仁15~30份、人工牛黄10~20份、丹参5~10份、山栀子2~5份、赤茯苓10~20份、地肤子10~20份、柴胡15~30份、平车前15~25份。

[0008] 该中药内还包括夏枯草5~15份、金银花10~20份。

[0009] 各味原料药的药理药效:

[0010] 青黛:

[0011] 性寒,味咸。归肝经。清热解毒,凉血消斑,泻火定惊。主治温毒发斑,血热吐衄,胸痛咳血,口疮,疔腮,喉痹,小儿惊痫,疮肿。

[0012] 蛇蜕:

[0013] 性平、味咸、甘。归肝经。有祛风，定惊，退翳，解毒的作用。主治小儿惊风，抽搐痉挛，翳障，喉痹，疗肿，皮肤瘙痒。《本草经疏》：蛇蛻，入肝而辟恶，小儿惊痫，瘦痲，颓疾寒热，蛇病弄舌摇头，大人五邪，言语僻越，皆肝经为病，蛇蛻能引诸药入肝散邪，故主如上等证。善能杀虫，故主肠痔虫毒恶疮。邪去木平，故止呕咳明目。

[0014] 枯矾：

[0015] 味酸，性寒。归肺、肝经。消痰，燥湿，止泻，止血，解毒，杀虫。主治癫痫，喉痹，痰涎壅甚，肝炎，黄疸，黄肿，胃、十二指肠溃疡，子宫脱垂，白带，泻痢，衄血，口舌生疮，疮痔疥癣，水、火、虫伤。

[0016] 冰片：

[0017] 为樟科植物龙脑樟的新鲜枝叶经水蒸汽蒸馏及重结晶加工制成。味辛苦，性凉。归肺、心、脾经。功能通诸窍，红肿热痛等。现代药理研究：局部应用对感觉神经有轻度的刺激作用，并可止痛、防腐。高浓度对金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、溶血性链球菌肺炎球菌有抑制作用。

[0018] 鸡血藤：

[0019] 味苦、甘，性温。归肝、肾经。活血补血，调经止痛，舒筋活络。用于月经不调，痛经，经闭，风湿痹痛，麻木瘫痪，血虚萎黄。

[0020] 蛇床子：

[0021] 性温，味苦。归肾经。温肾壮阳，燥湿，祛风，杀虫。用于阳痿、宫冷、寒湿带下、湿痹腰痛；外治外阴湿疹、妇人阴痒、滴虫性阴道炎。尚有类似性激素样作用，能提高机体的免疫力，促进人体骨髓造血功能，保护肾上腺皮质。

[0022] 苦参：

[0023] 味苦，性寒。归心、肝、胃、大肠、膀胱经。清热燥湿，杀虫，利尿。用于热痢，便血，黄疸尿闭，赤白带下，阴肿阴痒，湿疹，湿疮，皮肤瘙痒，疥癣麻风，外治滴虫性阴道炎。

[0024] 薏仁：

[0025] 又名薏苡仁、苡米，性凉，味甘、淡。功能主治：健脾渗湿，除痹止泻。薏米可用于治疗水肿、脚气、小便不利、湿痹拘挛、脾虚泄泻。

[0026] 人工牛黄：

[0027] 性凉，味甘。归心、肝经。功能与主治：清心，豁痰，开窍，凉肝，息风，解毒。用于热病神昏，中风痰迷，惊痫抽搐，癫痫发狂，咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔疮。

[0028] 夏枯草：

[0029] 性寒，味苦、辛。功用主治：清肝、散结、利尿；治瘰病、乳痈、目痛、黄疸、淋病、高血压等症；叶可代茶。

[0030] 金银花：

[0031] 性寒，气清香，味淡、微苦。归肺，胃，心，大肠经。金银花自古被誉为清热解毒的良药。它性甘寒气芳香，甘寒清热而不伤胃，芳香透达又可祛邪。金银花既能宣散风热，还善清解血毒，用于各种热性病，如身热、发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等证，均效果显著。

[0032] 丹参：

[0033] 味苦，性微寒。归心、肝经。活血祛瘀，通经止痛，清心除烦，凉血消痈。用于胸痹心痛，脘腹胁痛，癥瘕积聚，热痹疼痛，心烦不眠，月经不调，痛经经闭，疮疡肿痛。

[0034] 龙胆草：

[0035] 味苦，性寒。归肝、胆经。清热燥湿，泻肝定惊。用于湿热黄疸；小便淋痛；阴肿阴痒；湿热带下；肝胆实火之头胀头痛；目赤肿痛；耳聋耳肿；胁痛口苦；热病惊风抽搐。

[0036] 山栀子：

[0037] 味苦，性寒。归心、肝、肺、胃经。清热，泻火，凉血。用于热病虚烦不眠，黄疸，淋病，消渴，目赤，咽痛，吐血，衄血，血痢，尿血，热毒疮疡，扭伤肿痛。

[0038] 赤茯苓

[0039] 味甘淡，性平。归心、脾、肺经。行水，利湿热，益心润肺。用于小便不利，淋浊，泻痢，心阴不足，肺燥，消渴。

[0040] 地肤子：

[0041] 为藜科植物地肤子的干燥成熟果实。味辛、苦，性寒。归肾、膀胱经。清热利湿，祛风止痒。用于小便涩痛，阴痒带下，风疹，湿疹，皮肤瘙痒。

[0042] 柴胡：

[0043] 味苦、性微寒，归肝、胆经。有和解表里，疏肝升阳之功效。用于感冒发热、寒热往来、疟疾、肝郁气滞、胸胁胀痛、脱肛、子宫脱垂、月经不调。

[0044] 平车前：

[0045] 俗名车前草。味甘，性寒。具有利尿、清热、明目、祛痰的功效。幼株可食用。主治小便不通、淋浊、带下、尿血、黄疸、水肿、热痢、泄泻、鼻衄、目赤肿痛、喉痹、咳嗽、皮肤溃疡等。

[0046] 本发明的中药为经过多年临床试验总结而得，考虑到湿疹成因复杂，即有人体内部原因，也有外部细菌病毒的因素，主用倾泻利湿的寒性药材清除内热，辅以驱虫杀菌，具有清热解毒、消肿止痛、止痒收水、燥湿杀虫的功效，配合外用涂覆药材能够实现根治湿疹无复发的功效；

[0047] 以服用药物痊愈后 1 年内无复发为治愈；6～12 个月内偶有复发为显效；1～6 个月内即出现复发为好转；服用药物后无反应，湿疹未痊愈为无效；经临床近 10 年来，接待患者 512 人，其中男性 371 人，女性 141 人，年龄最小 1 岁，最大 72 岁，平均 38 岁，最长病史 60 年；其中治愈 317 人，显效 128 人，好转 60 人，无效 7 人，总有效率 98.6%；期间未发现有毒副作用。

## 具体实施方式

[0048] 下面结合具体实施例，进一步阐述本发明。应理解，这些实施例仅用于说明本发明而不适用于限制本发明的范围。此外应理解，在阅读了本发明表述的内容之后，本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改，这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

[0049] 实施例 1

[0050] 一种内服治疗湿疹的中药，由下述重量的原料药组成：青黛 30g、蛇蜕 5g、枯矾 15g、冰片 12g、鸡血藤 5g、蛇床子 9g、苦参 9g、薏仁 25g、人工牛黄 10g、夏枯草 15g、金银花 15g、丹参 10g、龙胆草 5g、山栀子 2g、赤茯苓 10g、地肤子 10g、柴胡 30g、平车前 25g。

[0051] 制备方法：

[0052] 首先将以上重量的原料兑水 1L 浸泡至少半小时后煎煮 2 小时,再滤去药渣得到 200ml 左右的汤剂,分早晚两次喝完,7 天一个疗程,儿童适当减量;此汤剂用于皮损部位无渗液、糜烂者,皮损部位痊愈后再持续服用 1 ~ 2 个疗程。

#### [0053] 实施例 2

[0054] 一种内服治疗湿疹的中药,由下述重量的原料药组成:青黛 25g、蛇蜕 9g、枯矾 15g、冰片 12g、鸡血藤 10g、蛇床子 9g、苦参 9g、薏仁 25g、人工牛黄 10g、夏枯草 15g、金银花 15g、丹参 15g、龙胆草 8g、山栀子 3g、赤茯苓 15g、地肤子 15g、柴胡 20g、平车前 20g。

#### [0055] 制备方法:

[0056] 首先将以上重量的原料兑水 1L 浸泡至少半小时后煎煮 2 小时,再滤去药渣得到 200ml 左右的汤剂,分早晚两次喝完,7 天一个疗程,儿童适当减量,此方案用于皮损部位有渗液、糜烂者。一个疗程后,如患部渗液消失,换用实施例 1 配方的中药。

#### [0057] 实施例 3

[0058] 一种内服治疗湿疹的中药,由下述重量的原料药组成:青黛 20g、蛇蜕 10g、枯矾 10g、冰片 20g、鸡血藤 10g、蛇床子 10g、苦参 10g、薏仁 30g、人工牛黄 10g、夏枯草 15g、金银花 20g、丹参 5g、龙胆草 10g、山栀子 5g、5g 赤茯苓 20g、地肤子 15g、柴胡 15g、平车前 15g。

#### [0059] 制备方法:

[0060] 首先将以上重量的原料兑水 1L 浸泡至少半小时后煎煮 2 小时,再滤去药渣得到 200ml 左右的汤剂,分早晚两次喝完,3 天一个疗程,儿童适当减量,此方案用于皮损部位有严重渗液、糜烂者;一个疗程后,如患部出现干燥、脱屑,换用实施例 2 配方的中药。

[0061] 病例 1 赵晓军,女,62 岁,浙江省宁波市退休工人,从小手部既有顽固湿疹,春夏渗液、糜烂,冬季开裂,手指关节处裂口长达数厘米;2010 年春慕名前来发明人处求医治疗,查内手掌与指关节结合处以及手指表面渗液、糜烂并有脱屑,采用实施例 2 中所述的内服治疗湿疹的中药服用一个疗程后,换用实施例 1 中所述的内服治疗湿疹的中药连续服用两个疗程,彻底痊愈,随访 2 年无复发。

[0062] 病例 2 徐刚,男,30 岁,浙江省慈溪市公务员,2007 年 3 月阴囊处有湿疹,来发明人处就诊,采用实施例 1 中所述的内服治疗湿疹的中药服用一个疗程,彻底痊愈,随访半年内无复发。

[0063] 病例 3 王建军,男,21 岁,浙江省慈溪市学生,2009 年 2 月手肘处发现湿疹,用软膏消退后一月内必定复发,来发明人处就诊,采用实施例 2 中所述的内服治疗湿疹的中药服用一个疗程后,换用实施例 1 中所述的内服治疗湿疹的中药服用两个疗程,彻底痊愈,随访 1 年无复发。

[0064] 病例 4 高翔,男,45 岁,浙江省慈溪市学校教师,2010 年 6 月发现手掌内掌面持续出现水泡,使用西药软膏无效后,来发明人处就诊,采用实施例 3 中所述的内服治疗湿疹的中药服用一个疗程后,患处开始干燥、脱屑有了明显改善,直接换用实施例 1 中所述的内服治疗湿疹的中药服用 1 个疗程,彻底痊愈,随访 1 年内无复发。