

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9272**

(21) Numer zgłoszenia: **7957**

(22) Data zgłoszenia: **17.11.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Sofa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEBLE WAJNERT SPÓŁKA JAWNA,
Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wajnert Wiesław, Ose, (PL)

PL 9272

Nr Rp. ...9272.....

Klasa ...06-01.....

Sofa narożna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa narożna przeznaczona do wypoczynku.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, posiadająca indywidualny charakter, przejawiający się w kształcie oraz układzie elementów i linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym rysunku , na którym

- fig.1 przedstawia sofę w widoku czołowo-bocznym,
- fig.2 przedstawia sofę w widoku bocznym,
- fig.3 przedstawia sofę w widoku z góry,
- fig.4 przedstawia sofę w widoku z tyłu od strony krótszego boku,
- fig.5 przedstawia sofę w widoku z tyłu od strony dłuższego boku,
- fot.1 przedstawia sofę w widoku czołowo-bocznym,

Sofa posiada siedzisko, tylne oparcie oraz boki.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku odmiana sofy narożnej ma siedzisko, do którego przylegają boki i tylne oparcie, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że siedzisko sofy narożnej ma w widoku z góry kształt zbliżony do litery „L” i jest poziomo podzielone na dwie części, zaś pionowo na kilka pojedynczych poduch, które wystają poza obrys dolnej części siedziska, zaś

do siedziska o krótszej długości zamocowane jest tylne oparcie sofy , które w widoku bocznym ma kształt zbliżony do litery „L”, której podstawa ma wysokość większą od wysokości siedziska, natomiast na oparciu tym zamocowany jest podłokietnik, który w widoku z góry przypomina prostokąt, którego jeden z dłuższych boków jest wygięty w kształcie łuku, natomiast do drugiego końca sofy przylega bok o znacznej grubości, a zewnętrzne krawędzie bocznej płaszczyzny boku są wyżej położone od krawędzi wewnętrznych boku, zaś płaszczyzna łącząca te krawędzie jest łukowo wygięta, a na boku tym umieszczony jest podłokietnik o kształcie zbliżonym w widoku z boku do spłaszczonej elipsy, przy czym podłokietnik ten wystaje swym obrysem poza obrys boku, natomiast na podłokietniku tym umieszczona jest cienka poduszka ułożona ukośnie, natomiast pozostałe poduszki stanowiące oparcie sofy posiadają kształt prostokątów i są oparte o tylne oparcie sofy, natomiast sofa wspiera się na nóżkach jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.1,2,3,4,5 i fot.1.




Fig. 1




Fig. 2.




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Fot. 1